

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. **lokalizacja względem siedziby NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie:** maksymalna odległość to 12 km; Zamawiający będzie weryfikował odległość wskazanej w formularzu ofertowym lokalizacji za pomocą Google Maps; metoda: najkrótsza droga samochodem;
2. powierzchnia 600-800 m² (wykonawca musi zapewnić brak dostępu innych osób do pomieszczenia poza osobami wskazanymi przez Zamawiającego);
3. **wykonawca musi zapewnić warunki:**
 - a. teren niezalewowy;
 - b. parter lub wyższe piętro budynku (przy uwzględnieniu wytrzymałości stropów) - zabroniona jest lokalizacja na strychu i górnych piętrach pozbawionych izolacji od dachu;
 - c. magazyn równomiernie ogrzewany w ciągu roku (ogrzewanie centralne);
 - d. skuteczna wentylacja i sprawna instalacja elektryczna;
 - e. ochrona przed pożarem:
 - i. system alarmu przeciwpożarowego;
 - ii. automatyczny system gaszenia ognia lub system ręcznego gaszenia ognia;
 - iii. podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej;
 - iv. ogniotrwałe drzwi lub drzwi obustronnie obite blachą;
 - f. ochrona przed włamaniem:
 - i. alarm antywłamaniowy lub całodobowy monitoring alarmujący w razie zagrożenia policję lub agencję ochrony osób i mienia;
 - ii. drzwi antywłamaniowe;
 - iii. okna zabezpieczone przed włamaniem;
 - g. zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych - zastosowanie w oknach zasłon, żaluzji, szyb lub folii chroniących przed promieniowaniem UV;
 - h. oświetlenie zapewniające odpowiednią widoczność, bez potrzeby korzystania z przenośnego źródła światła;
 - i. winda towarowa, jeżeli magazyn znajduje się na wyższym piętrze
 - j. możliwość wjazdu wózkiem „paltowym”, najlepiej rampa