



OZNACZENIA TYPÓW DRZWI		DW1/ EI30	DW1a
WIDOK -SCHEMAT			
		Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe zewnętrzne Próg ze stali nierdzewnej. Ościeżnica stalowa ocieplona. Współczynnik przenikalności cieplnej $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kolor: antracyt. Kolor i rodzaj klamek - wg indywidualnego wyboru Zamawiającego	Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe zewnętrzne Próg ze stali nierdzewnej. Ościeżnica stalowa ocieplona. Współczynnik przenikalności cieplnej $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kolor: antracyt. Kolor i rodzaj klamek - wg indywidualnego wyboru Zamawiającego
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Sz	1400	1400
	Hz	2050	2050
RAZEM		1	1

INWESTOR				
Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary KRS: 0000297754				
NAZWA INWESTYCJI				
Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o. o., z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Kategoria obiektu budowlanego XVI				
OBIEKT				
BUDYNEK BIUROWY				
ADRES BUD				
Marszów 50A, 68-200 Żary dz. nr 175/1 obręb 0013 Marszów jednostka ewidencyjna 081110_2 Żary - Gmina powiat żarski, województwo lubuskie				
PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS		
mgr inż. arch Krzysztof Jurkowicz	LOIA/17/2005/GW w specjalności: architektonicznej			
SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS		
mgr inż. arch Jolanta Duziak	68/83/Gw w specjalności: architektonicznej			
NAZWA RYSUNKU				
ZESTAWIENIE STOLARKI CZ. 2				
DATA	SKALA	BRANŻA	Nr rys.	STRONA
28.02.2025		ARCHIT.	A-1.14	28

PROJEKAD NR SERYJNY: AXQPK8QDNZ