



UWAGA:

- Wymiary elementów podano w [cm], poziomy podano w [m]
- Elementy spawane na długości przylegania.
- Pierwsza klasa spawalności
- Zabezpieczenie p.poż. – min.
- Spoiny nie oznaczone gr. 0.8 cięśszego z łączonych elementów, nie mniej niż 3mm
- Elektrody EA1.46
- Materiały: stal S355

INWESTOR

Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.

Marszów 50A, 68-200 Żary

KRS: 0000297754

NAZWA INWESTYCJI

Nadbudowa i przebudowa budynku biurowego Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o., z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego XVI

OBIEKT

BUDYNEK BIUROWY

ADRES BUD

Marszów 50A, 68-200 Żary  
dz. nr 175/1 obręb 0013 Marszów  
jednostka ewidencyjna 081110, 2 Żary - Gmina powiat żarski, województwo lubuskie

PROJEKTANT

mgr inż. Maciej Jans

UPRAWNIENIA

LBS/0014/PBKb/19  
w specjalności:  
konstrukcyjno-  
budowlanej

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Maciej Marciniak

UPRAWNIENIA

LBS/0043/PWOK/10  
w specjalności:  
konstrukcyjno-  
budowlanej

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

WIDOK W OSI G  
WIDOK W OSI H

DATA

SKALA

BRANŻA

NF Tytuł

04.03.2025

1:50

KONSTR.

PT-K-1.11

PROJEKTANT NR SERWISU: AXPKGQDNZ

STRONA

22