



LEGENDA

- COB Czujnik obecności
- VI/I/x Oznaczenie w centrali monitorującej

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- ⊙ B1 Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K  
moc: 17W, strumień świetlny: 2460lm, IP44
- 1 C1 Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K  
moc: 26W, strumień świetlny: 3300lm, IP44
- H1 Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K  
moc: 22W, strumień świetlny: 2620lm, IP66
- H2 Oprawa oświetleniowa Q LED 4000K  
moc: 43W, strumień świetlny: 5810lm, IP66
- P1 Oprawa oświetleniowa LED 4000K  
moc: 28W, strumień świetlny: 3160lm, IP20
- R1 Oprawa oświetleniowa LED 4000K  
moc: 43W, strumień świetlny: 5100lm, IP65
- R2 2 Oprawa oświetleniowa LED 4000K  
moc: 100W, strumień świetlny: 11470lm, IP65
- AV1 Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W 1h AT
- AV2 Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W 1h AT
- EV1 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1W 1h AT
- EV2 3 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1W 1h AT + klosz

LEGENDA:

— — — — — ZAKRES OPRAWOWANIE

LEGENDA:

- SUFIT MODUŁOWY 60X60 płyty z wełny mineralnej dla pomieszczeń czystych (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)
- SUFIT MODUŁOWY 60X60 płyty z wełny mineralnej dla pomieszczeń wilgotnych (panele ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte folią aluminiową z zabezpieczeniem podważeniowym)
- OBNIŻENIE SUFITU (podwójny ruszcie dwupoziomowy z profili ocynkowanych, grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie f. lateksową)
- SUFIT NA PEŁNĄ WYS. POMIESZCZENIA

- Dla istniejącego sufitu ponad sufitem podwieszanym (w celu uniknięcia pylenia)- grunt, malowanie farbą akrylową
- Wysokości obniżonych sufitów sprawdzić z projektem instalacji wentylacji
- Projektowane oświetlenie sprawdzić z projektem elektrycznym.



mgr inż. MIROSLAW SZYNLAR  
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl  
biuro: ul. Hotdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
  
UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU  
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY  
UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZ. NR 249/4

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: <b>RZUT IV PIĘTRA- SUFITY</b>	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: <b>A-15</b>
DATA: 08.2022	PROJEKT WYKONAWCY	
GLÓWNY PROJEKTANT (architekural): mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK nr upr. 31/10/SŁOKK/II	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY (architekural): mgr inż. arch. Teresa KWIATEK nr upr. 14/SŁOKK/2016	PODPIS:	