

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ					
INFORMACJE OGÓLNE		ARCHITEKTURA			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	posadzka	ściany	sufity	roleta
L1-PBM, Pracownia biologii molekularnej					
4.101	Pkt. Przyjęcia i rej. mat. Biol.	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.102	Izolacja DNA	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.103	Izolacja RNA	płytki gress	płytki gress wykładzina na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.104	Pom. do składania reakcji PCR	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna

4.105	Pom. do badań	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.106	Pom. NGS	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.108	Pom. do pracy z plazmidem	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.109	Pracownia wirusologiczna	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.109a	Śluza	płytki gress	płytki gressna pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-
4.110	Ciemnia	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-

4.111	Pom. na zamrażarki niskotem	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-
L2-PCG, Pracownia cytogenetyki					
4.201	Pom. techniczne	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.202	Pom. analizy badań	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.203	Pom. analizy FISH	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-
L3-PCP, Pracownia Typizacji Komórek					
4.301	Pom. techniczne	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna

4.302	Pom. cytometrii 1	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.303	Pom. cytometrii 2	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.304	Pom. sortowania komórek	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
L5-OG, Pomieszczenia ogólne					
4.500	Komunikacja wewnętrzna	płytki gress	malowanie farbą lateksową (zmywalna, w klasie I odporności na szorowanie, matowa)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-
4.501	Śluza	płytki gress	przy umywalkach- fartuch z płytek gress, malowanie farbą lateksową (zmywalna, w klasie I odporności na szorowanie, matowa)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-

4.502	Kierownik	płytki gress	przy umywalkach - fartuch z płytek gress, malowanie farbą lateksową (zmywalna, w klasie I odporności na szorowanie, matowa)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.503	Pom. socjalne	płytki gress	przy umywalkach - fartuch z płytek gress, malowanie farbą lateksową (zmywalna, w klasie I odporności na szorowanie, matowa)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	Roleta okienna wewnętrzna
4.504	Łazienka	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 (panele ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte folią aluminiową za zabezpieczeniem podważeniowym)	-
4.506	Magazyn	płytki gress	malowanie farbą lateksową (zmywalna, w klasie I odporności na szorowanie, matowa)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-
4.507	Pom. porządkowe	płytki gress	przy zlewach- fartuch z płytek gress, malowanie farbą lateksową (antyseptyczna, w klasie 1 odporności na szorowanie, odporna na zmywanie detergentami i preparatami dezynfekującymi)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-

4.508	Zmywalnia	płytki gress	przy zlewach- fartuch z płytek gress, malowanie farbą lateksową(antyseptyczna, w klasie 1 odporności na szorowanie, odporna na zmywanie detergentami i preparatami dezynfekującymi)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-
4.509	Szatnia	płytki gress	malowanie farbą lateksową(zmywalna, w klasie I odporności na szorowanie, matowa)	sufit modułowy 60x60 higieniczny (płyty ze sprasowanej wełny mineralnej o wysokich parametrach aseptyki, konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo)	-
4.509a	Łazienka	płytki gress	płytki gress na pełną wysokość pomieszczenia,	sufit modułowy 60x60 (panele ze sprasowanej wełny mineralnej pokryte folią aluminiową za zabezpieczeniem podważeniowym)	-

