

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki drewna**Pakiet X**

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
|-------------|-----------------|-----------------------|--|--------------|--|--------------|
| 12.SKALISKO | CP-P | 01-07-2-12-145 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,2 |
| 12.SKALISKO | IIIA | 01-07-2-12-168 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 12.SKALISKO | IIIA | 01-07-2-12-223 -j -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 14.BUDRY | TPP | 01-07-2-14-296 -c -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 14.BUDRY | TPP | 01-07-2-14-297 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 14.BUDRY | TPP | 01-07-2-14-298 -a -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 14.BUDRY | TPP | 01-07-2-14-298 -d -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 14.BUDRY | TPP | 01-07-2-14-309 -b -00 | | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |