

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Somianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 4

1.5.2.) Miejscowość: Somianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-203

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297418790

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@somianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.ugsomianka.bip.org.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/somianka>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d068e2b-4866-4121-be8c-f4c8aabee1b1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00503429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00022615/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00409373

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Kz.272.9.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy Somianka” polegająca na przebudowie dróg na terenie Gminy Somianka o łącznej długości 4.228,22 mb. W ramach zamówienia zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,00-5,00 m, zjazdy indywidualne z jezdni z betonu asfaltowego, kostki betonowej oraz kruszywa łamanego, pobocza o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego.

Zadanie 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Stare Wypychy – Nowe Wypychy”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi relacji Stare Wypychy – Nowe Wypychy, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 66 w obrębie nr 0021 Stare Wypychy oraz na działce o numerze ewidencyjnym 192 w obrębie 0012 Nowe Wypychy, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami profilu podłużnego i poprzecznego, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% oraz jednostronnym 3% o długości 444,04 mb i szerokości jezdni 4,00 m wraz z poboczem o szerokości 0,75 m. Wszystkie elementy przebudowywanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego, wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego, a także oznakowanie pionowe.

Zadanie 2 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jackowo Dolne”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jackowo Dolne, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 33/1, 35/7, 112 w obrębie nr 0003 Jackowo Dolne, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem z korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 277,14 mb, szerokości jezdni 4,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m. Wszystkie elementy przebudowywanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie .

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 5 cm oraz zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego.

Zadanie 3 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo-Parcele ul. Zakątek”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Popowo-Parcele ul. Zakątek, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 200/1, 247, 196 w obrębie nr 0015 Popowo-Parcele, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 350,42 mb, szerokości jezdni 4,00 m z miejscowym zawężeniem do 3,00 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazd indywidualne z betonu asfaltowego i z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego.

Zadanie 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne ul. Malownicza”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Popowo Kościelne, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 102/5, 103/7, 103/10, 102/25, 103/43, 103/42, 102/24, 524 w obrębie 0014 Popowo Kościelne, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 617,17 mb (w ramach zamówienia do wykonani jezdni na długości 270 m), szerokości jezdni 4,50 m wraz z poboczem o szerokości 0,75 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, fr. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego i z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego.

Zadanie 5 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wielęcín”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Wielęcín, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 688, 336/1 w obrębie nr 0026 Wielęcín, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 284,60 mb, szerokości jezdni 5,00 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Somianka ul. Makowa”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Somianka, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 254, 296/1, 294/5, 294/3, 299/1, 267 w obrębie 0017 Somianka oraz na działkach o numerze ewidencyjnym 534, 266/1 w obrębie 0028 Wólka Somiankowska, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 214,50 mb, szerokości jezdni 4,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,50 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, fr. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie 7 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Somianka ul. Struga”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Somianka, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 338/5, 338/3, 352, 339/1, 340/7, 340/5, 342/1, 343/1, 344/1, 345/1, 346/5, 347/1, 346/6, 349/1, 687/1 w obrębie 0017 Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Przebudowę drogi projektuje się uwzględniając istniejące zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% oraz jednostronnym 2% o długości 575,65 mb, szerokości jezdni 4,0 m/6,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,75 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie 8 „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 862/2 w miejscowości Kręgi”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Kręgi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 862/2 w obrębie 0008 Kręgi, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% lub jednostronnym 2% o długości 812,74 mb, szerokości jezdni 5,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,75 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki związanej z cementem klasy C 3/4 o gr. 20 cm,
- istniejące warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego/istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

W ramach zamówienia wykonane zostaną zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego oraz oznakowanie pionowe.

Zadanie 9 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Somianka ul. Armii Krajowej”

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Somianka położonej na działce o numerze ewidencyjnym 735 w obrębie 0017 Somianka, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie.

Zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem poprzecznym jezdni dwustronnym 2% o długości 999,13 mb, szerokości jezdni 5,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,75 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4493637,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6288874,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4493637,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFRASTRUKTURA BUD-59 SP Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213765278

7.3.3) Ulica: ZYGMUNTA MODZELEWSKIEGO

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 02-679

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4493637,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy