



Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 11.01.2022 r.

WZP.272.56.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej**, wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

Dotyczy:

Załącznik nr 6 projekt umowy.pdf

Pytanie nr 1

„Dokumentacja – dokumentacja zawierająca co najmniej cele i zakres przedmiotu Umowy, diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, opis wymagań funkcjonalnych i нефункциональных Systemu Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, opis wymagań programowych, scenariusze użycia, analizę przedwdrozeniową, analizę użytkownika, dokumentację powykonawczą i inną z nią powiązaną;”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z niejednorodnym opisem dokumentacji według definicji "Dokumentacji" w "Załączniku nr 6 projekt umowy" w paragrafie "§ 1 Definicje" w punkcie 6 oraz według szczegółowej specyfikacji wymaganej dokumentacji zawartej w "Załączniku nr2. do sopz - Zarządzanie umową" oczekuje dostarczenia dokumentacji w zakresie i formie sprecyzowanej w "Załączniku nr2. do sopz - Zarządzanie umową".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że obowiązującą formą dostawy dokumentacji jest ta opisana w Załączniku nr 2 do SOPZ.

Pytanie nr 2

„Dokumentacja Analizy Przedwdrozeniowej (DAP) – dokumentacja zawierająca analizę stanu faktycznego środowiska, uszczegółowienie przedmiotu Umowy i opisanie sposobu jej realizacji. W trakcie prac mających na celu stworzenie Analizy Wykonawca, działając zgodnie z najlepszą wiedzą, powinien zweryfikować i przedstawić Zamawiającemu optymalne działania

zmierzające do zapewnienia wykonania Umowy i osiągnięcia jej celów. W szczególności Wykonawca powinien zaproponować modyfikację wymagań Zamawiającego dotyczących Systemu, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego, funkcjonalnego lub informatycznego. Ostateczną decyzję w zakresie wymagań oraz funkcjonalności podejmie Zamawiający, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia do Umowy zmian stosownie do art. 455 ust. 1pkt. 1 Pzp;”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z niejednorodnym opisem dokumentacji według definicji "Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej" w "Załączniku nr 6 projekt umowy" w paragrafie "§ 1 Definicje" w punkcie 7 oraz według szczegółowej specyfikacji wymaganej dokumentacji tego typu zawartej w "Załączniku nr2. do sopz - Zarządzanie umową" oczekuje dostarczenia dokumentacji w zakresie i formie sprecyzowanej w "Załączniku nr2. do sopz - Zarządzanie umową".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że obowiązującą formą dostawy dokumentacji jest ta opisana w Załączniku nr 2 do SOPZ.

Pytanie nr 3

„Dokumentacja Powdrożeniowa – dokumentacja dotycząca wdrożonego Systemu, a także powstała w toku realizacji Niniejszej Umowy oraz wszelkie zmiany i modyfikacje tej dokumentacji. W skład dokumentacji powdrożeniowej wchodzi: dokumentacja techniczna wdrożonego oprogramowania, dokumentacja techniczno-administracyjna pozwalająca na integrację jednostki medycznej z Systemem, harmonogram realizacji projektu stanowiący część Planu Realizacji Umowy, scenariusze testów uzgodnione przez Strony w DAP, dokumentacja użytkownika Oprogramowania (instrukcja dla użytkownika) oraz dokumentacja techniczno-administracyjna Oprogramowania (instrukcja dla administratora);”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z niejednorodnym opisem dokumentacji według definicji "Dokumentacja Powdrożeniowa" w "Załączniku nr 6 projekt umowy" w paragrafie "§ 1 Definicje" w punkcie 8 oraz według szczegółowej specyfikacji wymaganej dokumentacji tego typu zawartej w "Załączniku nr2. do sopz - Zarządzanie umową" oczekuje dostarczenia dokumentacji w zakresie i formie sprecyzowanej w "Załączniku nr2. do sopz - Zarządzanie umową".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że obowiązującą formą dostawy dokumentacji jest ta opisana w Załączniku nr 2 do SOPZ.

Pytanie nr 4

„Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wytycznych bezpieczeństwa systemów IT w dokumentacji powykonawczej. Wytyczne bezpieczeństwa IT powinny zawierać w



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



szczegółności: 1) wytyczne dotyczące nadawania uprawnień; 2) wytyczne dotyczące tworzenia kopii zapasowych; 3) wytyczne budowy haseł; 4) wytyczne dotyczące zarządzania zmianami i konfiguracją; 5) wytyczne dotyczące zabezpieczenia systemu informatycznego.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wyraża zgodę, aby wytyczne bezpieczeństwa systemów IT były elementami dokumentacji powykonawczej szczegółowo wyspecyfikowanej w "Załączniku nr2. do soppz - Zarządzanie umową".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się, żeby wytyczne bezpieczeństwa były elementem dokumentacji Powykonawczej.

Pytanie nr 5

„Realizacja usług asysty technicznej będzie dokonywana na podstawie comiesięcznych Raportów. Raport zostanie przygotowany przez Wykonawcę w terminie 5 Dni Roboczych po zakończeniu danego miesiąca i powinien zawierać co najmniej: 1) liczbę zgłoszonych błędów wraz z opisem dotrzymania lub opóźnienia w SLA; 2) liczbę przeprowadzonych konsultacji; 3) opis przekazanych aktualizacji; 4) inne informacje wskazane na żądanie Zamawiającego.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że raport z realizacji usług asysty technicznej odpowiada raportowi dotyczącemu Usługi Utrzymania szczegółowo opisanemu w "Załączniku nr2. do soppz - Zarządzanie umową".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że raport z realizacji usług asysty technicznej odpowiada raportowi dotyczącemu Usługi Utrzymania.

Pytanie nr 6

„Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenia Użytkowników końcowych w zakresie użytkowania i obsługi Systemu w postaci tradycyjnej oraz e-learningu.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z niejednoznacznym opisem wymaganych szkoleń według "Załącznika nr 6 projekt umowy" w paragrafie "§ 11 Szkolenia" oraz według szczegółowej specyfikacji szkoleń zawartej w "Załączniku nr2. do soppz - Zarządzanie umową" oczekuje przeprowadzenia szkoleń w zakresie i formie sprecyzowanej w "Załączniku nr2. do soppz - Zarządzanie umową".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje przeprowadzenia szkoleń w zakresie i formie sprecyzowanej w "Załączniku nr2. do soppz - Zarządzanie umową"



Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik nr 4 do SOPZ:

Pkt 8. prezentacji „W celu spełnienia wymagania należy dodać dwa dokumenty i podpisać jeden z nich go co najmniej Podpisem Kwalifikowanym, a drugi Certyfikatem wydanym przez ZUS”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie w czasie prezentacji podpisu kwalifikowanego oraz certyfikatu ZUS należącego do realnej osoby? Certyfikaty zostałyby dostarczone w dniu prezentacji próbki oraz usunięte po prezentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na użycie realnych certyfikatów i na wgranie ich w dniu prezentacji próbki i usunięcie ich po zakończeniu próbki.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pkt. 12 Zasad funkcjonowania próbki oraz odpowiedzi nr 42 na pytania:

„12. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w pełni funkcjonalnego rozwiązania z własnego środowiska chmurowego Wykonawcy, które zostanie wcześniej skonfigurowane i podczas prezentacji uruchomione na dostarczonym komputerze. Wykonawca może korzystać z połączenia do sieci Internet w celu wykorzystania w pełni funkcjonalnego rozwiązania z własnego środowiska chmurowego Wykonawcy”

„42. Zamawiający rezygnuje z możliwości używania chmury do prezentacji próbki”

Czy intencją Zamawiającego było usunięcie zapisu z pkt 12?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza usunięcie pkt. 12 sposobu przeprowadzenia próbki: „12. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w pełni funkcjonalnego rozwiązania z własnego środowiska chmurowego Wykonawcy, które zostanie wcześniej skonfigurowane i podczas prezentacji uruchomione na dostarczonym komputerze. Wykonawca może korzystać z połączenia do sieci Internet w celu wykorzystania w pełni funkcjonalnego rozwiązania z własnego środowiska chmurowego Wykonawcy” i stosownie modyfikuje scenariusz próbki.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pkt. 10 scenariusza prezentacji próbki:

” Aplikacja mobilna pozwala na wyświetlenie dokumentu medycznego pacjenta”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Czy w związku z odpowiedzią na pytanie 42 (rezygnacja z możliwości używania chmury do prezentacji próbki), oraz w związku z tym, że to prezentacji działania funkcjonalności aplikacji mobilnych niezbędny jest dostęp do chmury, Zamawiający zamierza zrezygnować z punktu 10?

W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie w jaki sposób należy dostarczyć aplikację mobilną przeznaczoną do prezentacji (aplikacja mobilna nie może być zainstalowana na nośniku danych i na komputerze PC opisanym w zasadach prezentacji próbki)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje scenariusz próbki i usuwa pkt 10: "10. Aplikacja mobilna pozwala na wyświetlenie dokumentu medycznego pacjenta"

Pytanie nr 10:

Dotyczy:

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

Zgodnie z punktem 1. Załącznika nr. 2 do SWZ, Wykonawca ma określić cenę ofertową, oraz wskazać jedną i jednolitą stawkę VAT dla przedkładanej oferty.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Załącznika nr.2 do SWZ – Formularz Ofertowy, w taki sposób, aby Wykonawca mógł złożyć ofertę cenową uwzględniającą więcej aniżeli jedną stawkę

VAT, dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia? Tego rodzaju rozwiązanie byłoby

zgodne z wszelkimi przepisami prawa, jak również byłoby korzystne dla Zamawiającego, z uwagi na decyzję Ustawodawcy, aby oferowane produkty spełniające przesłanki wyrobu medycznego (które stanowią jedną z części przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu) były obciążone preferencyjną stawką podatku VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę załącznika 2 do SWZ z uwagi na mogące wystąpić zróżnicowane stawki podatku vat w zależności od rodzajów proponowanych produktów w ofercie, składników zamówienia, które mogą stanowić produkt medyczny, dla których zarezerwowana jest 8% stawka podatku VAT.

Pytanie nr 11:

Dotyczy:

Załącznik nr 4 do SOPZ - punkt 11

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr.32 na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, „Zamawiający zmienia zapisy regulaminu próbki i wymaga dostarczenia przez Wykonawcę w dniu prezentacji sprzętu komputerowego, na którym będzie prezentowana próbka, pod warunkiem że dostarczony sprzęt nie będzie zawierał żadnych nośników informacji.”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pomimo zmiany przez Zamawiającego zapisów regulaminu próbki, w dokumencie „Załącznik nr. 4 do SOPZ” opublikowanym przez Zamawiającego w dniu 28.12.2021 - w punkcie 11 wciąż widnieje zapis, że „Demonstracja będzie odbywała się na środowisku demonstracyjnym przygotowanym przez Wykonawcę, przy czym komputer PC dostarczy Zamawiający.”

Z uwagi na powyższą rozbieżność, w imieniu Wykonawcy zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że aktualną i obowiązującą Wykonawców regulacją jest odpowiedź Zamawiającego nr. 32, która wymaga dostarczenia przez Wykonawcę w dniu prezentacji sprzętu komputerowego, na którym będzie prezentowana próbka, pod warunkiem że dostarczony sprzęt nie będzie zawierał żadnych nośników informacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 4 do SOPZ – punkt 11. Zamawiający potwierdza udzieloną odpowiedź na pytanie nr 32 oraz ujednotolica dokumentację w tym zakresie.

Jednocześnie, Zamawiający publikuje Zmodyfikowany załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Warunki dotyczące formy próbki oferowanego oprogramowania”.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej