

L. Dz.: 1141/10/2024

Poznań, 14 października 2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.). Numer postępowania: **PN 17/09/2024 – energia elektryczna.**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe dalej zamawiający, informuje, że w dniu 07.10.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ dotyczący ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

SWZ Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.4 w zw. z § 2 ust. 10 wzoru umowy

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia oraz usunięcie w/w zapisu ze wzoru umowy.

Jeżeli Zamawiający wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej 50 kW to prosimy o ich wyszczególnienie w wykazie punktów poboru energii.

Odpowiedź:

Zasady rozliczeń dla PPE, na których zainstalowane są źródła wytwarzania energii, zamawiający określił w Części I SWZ punkt 3.4. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

SWZ Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.4 w zw. z § 2 ust. 10 wzoru umowy

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający przekaże wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu

4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla punktów poboru energii, o których mowa w pkt. 3.4 części I SWZ, **posiada zawarte na czas nieokreślony umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Wytwórcy w mikroinstalacji nierozliczanego na podstawie art. 4 ust. 1 lub 1a ustawy OZE**. Na wskazanych (w pkt. 3.4 części I SWZ) punktach PPE uruchomione są mikroinstalacje fotowoltaiczne energii odnawialnej o mocy zainstalowanej elektrycznej 49,82kW każda (po 1 per wskazany PPE). Zamawiający, na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prześle dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 3

SWZ Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.4 w zw. z § 2 ust. 10 wzoru umowy

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź:

PPE z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej nie mają charakteru prosumenckiego.

Pytanie 4

SWZ Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia w zw. z Załącznikiem Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych bieżących zużyć PPE, uwzględniających zainstalowane przez zamawiającego w ostatnich 18 miesiącach nowe urządzenia.

Pytanie 5

SWZ Rozdział 14 Opis sposobu przygotowania oferty pkt 14.21. ppkt 7 w zw. z rozdziałem 12 Wadium

Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednoczenie zapisów i usunięcie ppkt 7 z powodu jego bezzasadności.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w Części I pkt. 14.21 ppkt. 7 SWZ zamawiający wymaga załączenia „dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (jeśli w niniejszym postępowaniu wadium jest wymagane)”. W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie jest wymagane dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium – tym samym zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia ppkt. 7 z Części I pkt. 14.21 SWZ.

Pytanie 6

SWZ Rozdział Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umów drogą korespondencyjną lub w sposób elektroniczny?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści możliwość zawarcia umów drogą korespondencyjną lub w sposób elektroniczny za pomocą podpisu elektronicznego opatrzonego ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Pytanie 7

Wzór umowy § 6 ust. 1

Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla grup taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Wzór umowy § 8 ust. 1

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca

2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, jednakże zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia i doręczenia zamawiającemu faktur również w formie elektronicznej zgodnie z postanowienia § 8 ust. 1 wzoru umowy zawartego w Części III SWZ.

Pytanie 9

Wykonawca informuje, że zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie zapisu o treści: „zmiany grupy taryfowej bądź mocy umownej możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy

Odpowiedź:

Zgodnie z § 13 wzoru umowy zawartego w Części III SWZ, zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie wykonawcy.

Pytanie 10

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Dane o których mowa pod lit. a) zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile o to wniesie, w wersji elektronicznej Excel albo w wersji papierowej. Również dokumenty, o których mowa pod lit. b) zostaną udostępnione wykonawcy wybranemu w niniejszym

Pytanie 11

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że na podstawie posiadanych informacji oraz zapisów IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej) Enea Operator (OSD, do którego sieci wspomniane PPE w grupie taryfowej Bxx są przyłączone), układy pomiarowe zainstalowane na przyłączach w grupach taryfowych Bxx są zgodne z wymaganiami dotyczącymi układów pomiarowych dla odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy.

Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający posiada rozdzielone: umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowy na świadczenie usług dystrybucji,
- b) Nie,
- c) Nieokreślony, zgodnie z punktem 3.1 Opisu przedmiotu zamówienia,
- d) Do 31.12.2024 r. sprzedawcą energii dla zamawiającego jest Tauron S.A.,
- e) Umowa jest zawarta do 31.12.2024 r.,
- f) Obowiązujące umowy nie wymagają wypowiedzenia,
- g) Nie ma takiej potrzeby. Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony,
- h) Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Z poważaniem