




- dylatacja tynku

- styk docieplenia ściany z dachem – rys. K106

LEGENDA:



projektowane ocieplenie w systemie ETICS

izolacja termiczna – EPS-EN 13163-CS(10)70 – 038,  
grubość 220mm  
system tynków mineralnych, malowanie farbą krzemianową



*Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski*

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 10

NIP: 599-247-99-87, tel. 601 278 123, e-mail: przemyslaw.puchalski@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

				IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA:		DATA / PODPIS:		<div> <div> <div>TEMAT</div> <div>OPRACOWANIA:</div> </div> <div> <div>Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół</div> <div>Ogólnokształcących nr 2</div> </div> </div>	
<div> <div>PROJEKTANT:</div> <div>branża arch. –bud.</div> </div>				mgr inż. arch. Alina Elwira Tarkowska upr. bud. 20/80/Gw		2022–07–31			
<div> <div>PROJEKTANT:</div> <div>branża konstr. –bud.</div> </div>				mgr inż. bud. Przemysław Puchalski upr. bud. LBS/0069/POOK/09		2022–07–31		<div> <div>ADRES</div> <div>OBIEKTU:</div> </div> <div> <div>66–400 Gorzów Wlkp., ul. Woskowa 3b</div> <div>działka nr ewid. 580 (ld dz.: 086101_0010/580)</div> </div>	
<div> <div>Uwagi:</div> <div>.....</div> <div>.....</div> </div>						<div> <div>NAZWA</div> <div>RYSUNKU:</div> </div> <div> <div>RZUT 1 PIĘTRA</div> <div>PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ETICS</div> </div>			
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA:		KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		<div> <div>SKALA:</div> <div>1 : 100</div> </div>	
						DATA: 2022–07–31		<div> <div>NR. RYS.</div> <div>A_03</div> </div>	