

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Przebudowa drogi leśnej nr 3208, dojazd pożarowy nr 24 w Leśnictwie Bargłów

Nr poz	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
'1.		WARTOŚĆ ROBÓT				
'1.1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
'1.1.1.		pomiary				
'1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym-odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,977		
'1.1.2.		usunięcie za pomocą spycharek warstw ziemi urodzajnej (humusu(grub. do 15 cm (grubość docelowa 20 cm)				
'2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	7116,7		
'3	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	7116,7		
'1.2.		ROBOTY ZIEMNE				
'1.2.1.		wykonanie wykopów z transportem urobku samochodami samowyladowczymi- grunt na odkład				
'4	KNR 2-01 0226/01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,40m3, w gruncie kategorii I-II	m3	243,82		
'1.2.2.		wykonanie nasypów- materiał pozyskany z wykopów				
'5	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 110kW (150KM))	m3	243,82		
'1.2.3.		profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni				
'6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	13187,91		
'1.2.4.		podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr docelowa 15 cm				
'7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	11169,18		

'8	KNR 2-31 0114/02 dopłata 5x	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	-11169,18		
'1.2.5.		warstwa ścierna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 50% kruszywem łamanym gr 12 cm				
'9	KNR 2-31 0202/09	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	9982,98		
'10	KNR 2-31 0202/10 dopłata 4x	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	9982,98		
'1.2.6.		pobocza z kruszywa naturalnego gr 15 cm				
'11	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	3204,93		
'12	KNR 2-31 0202/08 dopłata 5x	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	3204,93		
'1.3.		WYKONANIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ				
'13		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - szkice powykonawcze, wykonanie obmiarów	szt	1		

SUMA (netto)
Podatek VAT
Kwota ofertowa (brutto)