

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania:

Zakup i dostawa „Zestawu komunalnego szt. 1”

Bydgoszcz, październik 2024 r.

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, zestawu komunalnego.
2. Zestaw składa się z ciągnika komunalnego, kosiarki bijakowej tylnobocznej, szczotki zamiatającej, pługa odśnieżnego, rozsiewacza piasku i soli.
3. Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy zestawu były kompatybilne i dostosowane technicznie do współpracy z oferowanym ciągnikiem.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych elementów wyposażenia oferowanych urządzeń takich jak: obciążniki kół, obciążniki przodu ciągnika, złącza hydrauliczne, WOM, belki, sworznie połączeniowe, śruby rzymskie i inne, niezbędne do prawidłowej pracy oferowanego zestawu w cenie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga min. gwarancji na oferowany zestaw 24 m-ce.

Rozdział II

Minimalne wymagania techniczne zestawu

Ciągnik

- silnik wysokoprężny trzy lub czterocyldrowy spełniający normę min. STAGE V,
- pojemność skokowa min. 1800, cm³, max. 3100 cm³,
- mocy min. 50 KM, max. 60KM,
- skrzynia biegów mechaniczna z zakresem biegów pełzających
- napęd na dwie osie
- blokada dyferencjałów przód/tył,
- zabudowa kabinowa fabryczna ogrzewana, klimatyzowana z uchylnymi szybami, z radiem,
- hamulce tylne niezależne,
- WOM 2 prędkości 540/540E obr/min ,
- tylny TUZ sterowany mechanicznie udźwig min. 1000kg ,
- zaczep tylny przesuwany ręczny ,
- regulowana kierownica ,
- przedni TUZ sterowany joystickiem z kabiny, udźwig min. 400kg,
- lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym montowana na ciągniku,
- rozstaw osi min.1790mm,
- długość z obciążnikami min. 3000 mm,
- DMC min. 3000 kg,
- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji, dokumenty do rejestracji,

Kosiarka bijakowa tylna – boczna

- klasa ciągnika współpracującego od 50 KM do 60 KM,
- montowana na TUZ z tyłu ciągnika,
- szerokość robocza od 1,0m do 1,3m
- noże tnące bijaki min. 10szt.
- napęd WOM
- wyposażona w pantograf do pracy z boku i z tyłu ciągnika pracy pod kątem,
- wałek odbioru mocy,
- dodatkowy komplet bijaków,
- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji,

Szczotka zmiatająco zbierająca

- klasa ciągnika współpracującego od 50 KM do 60KM,
- zawieszana na TUZ z przodu i z tyłu ciągnika,
- szerokość robocza od 1,5m do 2,0m,
- pojemność zbiornika zbierającego od 0,13 m³ do 0,4m³ ,
- opróżnianie kosza hydrauliczne ,

- dodatkowa szczotka boczna,
- układ zraszania ze zbiornikiem,
- oświetlenie obrysowe,
- koła podporowe,
- demontowalny zbiornik zbierający ,
- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji,

Plug odśnieżny

- klasa ciągnika współpracującego od 50 KM do 60KM,
- zmienna geometria,
- szerokość robocza od 1,8 m do 2,2 m,
- wysokość od 0,5m do 0,8m,
- lemiesz gumowy,
- zabezpieczenie sprężynowe lemiesza,
- światła obrysowe,
- montaż TUZ przedni,
- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji,

Rozsiewacz piasku i soli

- klasa ciągnika współpracującego od 50 KM do 60KM,
- zawieszana na TUZ z tyłu ciągnika,
- ładowność min. 400kg,
- możliwość wąskiego wysiewu ,
- napęd posypu hydrauliczny lub mechaniczny,
- hydrauliczne lub ręczne sterowanie przesłoną dawkowania materiału rozsypywanego,
- instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancji,

Miejsca dostawy zestawu:

**RDW w Wąbrzeźnie,
Baza Brodnica ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica**

tel. 609 510 486,