

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA			
<b>1) FARGO HDP Retransfer Film 1500 do specjalistycznych retransferowych urządzeń HDP8500 HID GLOBAL (id:84800)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: film retransferowy do retransferowych urządzeń HDP8500	X	X
2.	Ilość paneli: 1500	X	X
3.	Symbol katalogowy producenta: 084800	X	X
4.	<b>Ilość: 50 szt.</b>	X	X
<b>2) FARGO HDP Color Ribon YMCK 500 do specjalistycznych retransferowych urządzeń HDP8500 HID GLOBAL (id: 84811)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: taśma retransferowa kolor YMCK do urządzeń HDP8500	X	X
2.	Ilość paneli: 500	X	X
3.	Symbol katalogowy producenta: 084811	X	X
4.	<b>Ilość: 80 szt.</b>	X	X
<b>3) FARGO HDP TTF OVERLAMINATE CLLEAR 500 do specjalistycznych retransferowych urządzeń HDP8500 HID GLOBAL (id: 82615)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: taśma laminacyjna do urządzeń HDP8500	X	X
2.	Ilość paneli: 500	X	X
3.	Symbol katalogowy producenta: 82615	X	X
4.	<b>Ilość: 20 szt.</b>	X	X
<b>4) FARGO HDP Retransfer Film 250 z hologramem HIGH SECURE ORBIT DESING do specjalistycznych retransferowych urządzeń HDP8500 HID GLOBAL (id:84801)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: film retransferowy z hologramem High Secure do retransferowych urządzeń HDP8500	X	X
2.	Ilość paneli: 500	X	X
3.	Symbol katalogowy producenta: 084801	X	X
4.	<b>Ilość: 20 szt.</b>	X	X
<b>5) FARGO HDP Retransfer Film z indywidualnym znakiem holograficznym HID SECURE do specjalistycznych retransferowych urządzeń HID GLOBAL (id: 084802-002)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: Film z indywidualnym znakiem holograficznym HID SECURE do retransferowych i termosublimacyjnych urządzeń HDP8500	X	X
2.	Ilość paneli: 500	X	X
3.	Symbol katalogowy producenta: 084802-002 (ID zastrzeżony w HID GLOBAL)	X	X
4.	<b>Ilość: 300 szt.</b>	X	X

<b>6) FARGO HDP BLACK RESIN 3000 do specjalistycznych retransferowych urządzeń HDP8500 HID GLOBAL (id: 84818)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: tasma monochromatyczna ( czarna)	X	X
2.	Ilość paneli:3000	X	X
3.	Symbol katalogowy producenta: (id: 84818)	X	X
4.	<b>Ilość: 20 szt.</b>	X	X
<b>7) KARTA SAMOPRZYLEPNA PVC biała CR-80 do specjalistycznych retransferowych urządzeń HDP8500 HID GLOBAL (id: 082266)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: do urządzeń drukujaco-laminujących FARGO (retransferowych i termosublimatyzacyjnych)	X	X
2.	Symbol katalogowy producenta: <b>id: 082266</b>	X	X
3.	Rozmiar CR-80	X	X
4.	Konsekcionowane pudełko 500 szt (5x100 szt.)	X	X
5.	Wymagania: musi posiadać powierzchnię druku HIGH QUALITY	X	X
6.	<b>Ilość: 20 000 szt</b>	X	X
<b>8) KARTA PVC biała CR-80 500 HID GLOBAL (id: 081754)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: do urządzeń drukujaco-laminujących FARGO (retransferowych i termosublimatyzacyjnych)	X	X
2.	Rozmiar CR-80	X	X
3.	Symbol katalogowy producenta: <b>id: 081754</b>	X	X
4.	Konsekcionowanie pudełko 500 szt (5x100 szt.)	X	X
5.	Wymagania: musi posiadać powierzchnię druku HIGH QUALITY	X	X
6.	<b>Ilość: 10 000 szt.</b>	X	X
<b>9) FARGO HDP Color Ribon YMCKF 500 do HDP8500 HID GLOBAL ( id: 84814)</b>			
1.	Producent: HID GLOBAL Przeznaczenie: do urządzeń drukujaco-laminujących FARGO (retransferowych i termosublimatyzacyjnych)	X	X
2.	Symbol katalogowy producenta: <b>id: 84814</b>	X	X
	Ilość paneli:500	X	X
3.	<b>Ilość: 300 szt.</b>	X	X
<b>2. PODSTAWOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>			
1.	<p>Pod pojęciem produkt równoważny Zamawiający rozumie materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kompatybilne z urządzeniami drukującymi, w których będą wykorzystywane,</li> <li>• posiadające co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe, co materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących (m.in.równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, temperatura przechowywania, kolor i nasycenie barw),tj;</li> </ul> <p><b>- do pozycji 1-6 i 9:</b>  <b>Parametry jakościowe - materiały oryginalne typu HQ HighQuality;</b>  <b>Wydajność - zgodnie z ilością paneli na opakowaniu fabrycznym;</b>  <b>Równomierność pokrycia - pełne pokrycie 100%, od krawędzi do krawędzi karty;</b></p>		

	<p><b>Rozdzielczość druku-300dpi;</b>  <b>Temperatura przechowywania-0-30°C</b>  <b>Wilgotność-20-80%</b>  <b>Kolor nasycenia barw-bezbarwne, czarne i pełnokolorowe z palety CMYK, nasycenie 100%</b></p> <p><b>- do pozycji 7-8:</b></p> <p><b>Parametry jakościowe - materiały oryginalne typu HQ HighQuality;</b>  <b>Wydajność-ilość na opakowaniu fabrycznym (min. 100 szt.)</b>  <b>Równomierność pokrycia - pełne pokrycie 100%,</b>  <b>od krawędzi do krawędzi karty;</b>  <b>Rozdzielczość druku-300dpi;</b>  <b>Temperatura przechowywania-0-30°C</b>  <b>Wilgotność-20-80%</b>  <b>Kolor nasycenia barw-białe, nasycenie bieli 100%.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nie naruszające praw własności intelektualnej i patentów, fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieregenerowane i nierafabrykowane, wolne od wad technicznych, wyprodukowane wyłącznie ze 100% nowych komponentów, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiornika z tonerem oraz dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta, których wydajność jest zgodna z normą ISO/IEC 19752), normą ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 normy ISO/IEC 19798 jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu.</li> </ul>
2.	filmy retransferowe i taśmy retransferowe i termosublimacyjne muszą być zapakowane w oryginalne hermetycznie zamknięte opakowania jednostkowe, konfekcjonowane w oryginalnych kartonowych opakowaniach zbiorczych.
3.	na każdym filmie/taśmie będącymi przedmiotem zamówienia muszą być widoczne minimum następujące cechy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwa i typ asortymentu,</li> <li>• logo i numer seryjny producenta,</li> <li>• nr katalogowy asortymentu,</li> <li>• data produkcji lub przydatności do użycia.</li> </ul>
4.	filmy/taśmy będące przedmiotem zamówienia nie mogą pochodzić z produkcji starszej niż 2024 r.
<b>3. PODSTAWOWE WYMAGANIA</b>	
1.	wykonanie filmu z matrycy elektronicznej będącej w posiadaniu beneficjenta - nie dopuszcza się wykonania poza autoryzowaną siecią dystrybutorów producenta oraz zastosowania innych rozwiązań (zabezpieczeń holograficznych) niż zawarte w matrycy elektronicznej, ich modyfikacji lub zastosowania innego materiału niż film retransferowy.