

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-31 0807-01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			28,5	m2	28,500	
					RAZEM	28,500
2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			28,5	m2	28,500	
					RAZEM	28,500
3	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
			28,5	m2	28,500	
					RAZEM	28,500
4	KNR 2-21 0110-01		Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
			3,0	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
5	KNR 2-31 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			116,7	m	116,700	
					RAZEM	116,700
6	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			116,7	m	116,700	
					RAZEM	116,700
7	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			116,7	m	116,700	
					RAZEM	116,700
8	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			1,20	m3	1,200	
					RAZEM	1,200
9	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			141,5	m2	141,500	
					RAZEM	141,500
10	KNR 2-31 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
			141,50	m2	141,500	
					RAZEM	141,500
11	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			141,50	m2	141,500	
					RAZEM	141,500
12	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			141,7	m2	141,700	
					RAZEM	141,700
13	KNR 2-31 0104-02		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m2		
			141,7	m2	141,700	
					RAZEM	141,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 0114-03		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			141,7	m2	141,700	
					RAZEM	141,700
15	KNR 2-31 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
			141,7	m2	141,700	
					RAZEM	141,700
16	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
			141,7	m2	141,700	
					RAZEM	141,700
17	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
			7,5	m3	7,500	
					RAZEM	7,500
18	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
			7,5	m3	7,500	
					RAZEM	7,500
19	KNR 2-31 0818-04		Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - analogia	m		
			92,00	m	92,000	
					RAZEM	92,000
20	KNKRB 6 0808-04		Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika - analogia	m		
			30,00	m	30,000	
					RAZEM	30,000
21	KNR-W 2-25 0307-01		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - analogia	m2		
			30,00	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
22	KNR 2-23 0402-03		Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - analogia - 1 szt zew. + 2 szt wew.	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
23	KNR 2-25 0307-02		Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa - ogrodzenie wew. - analogia	m2		
			30,00	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
24	KNR-W 2-25 0319-01		Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa	m2		
			70,00	m2	70,000	
					RAZEM	70,000
25	KNR 13-16 0101-03		Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
26	KNR 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową kratki i drobnych elementów metalowych o powierzchni do 0,1 m2 bez szpachlowania	szt.		
			10,00	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
27	kalkulacja własna		Dostawa i montaż stołu	m2		
			1	m2	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
28	kalkulacja własna		Dostawa i montaż kasza na smieci	m2		
			3	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
29	kalkulacja własna		Dostawa i montaż ławek łukowych	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000