

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku

CPV: 33690000-3, 33680000-7, 33141110-4, 33140000-3

**Grupa 1 – Leki przywracające prawidłową florę jelitową, hamujące biegunkę CPV: 33614000-7**

| L.p. | Nazwa leku   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Saccharomyces boulardii 250 mg – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej x 10 sasz. | op.         | 1 160                      |

**Grupa 2 – Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu (jama ustn ) CPV: 33610000-9**

| L.p. | Nazwa opisowa leku   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Prep. złożony (Articaini hydrochloridum 40 mg/ml + Epinephrini hydrochloridum 10 mcg/ml ) – 1,7 ml wkład do strzykawki x 50 szt. | op.         | 20                         |
| 2.   | Prep. złożony (Articaini hydrochloridum 40 mg/ml + Epinephrini hydrochloridum 5 mcg/ml ) – 1,7 ml wkład do strzykawki x 50 szt.  | op.         | 25                         |

**Grupa 3 – Leki przeciwwymiotne CPV: 33614000-7**

| L.p. | Nazwa leku                           | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Ondansetron 4 mg x 10 tbl. powlekane | op.         | 170                        |

**Grupa 4 – Spazmolityki, leki antycholinergiczne lub pobudzające perystaltykę CPV: 33612000-3**

| L.p. | Nazwa leku                     | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Atropine 0,5 mg/1 ml x 10 amp. | op.         | 95                         |
| 2.   | Trimebutine 100 mg x 30 tbl.   | op.         | 35                         |

**Grupa 5 – Witaminy CPV: 33616000-1**

| L.p. | Nazwa leku                          | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Tocopherol 300 mg/ml – 10 ml krople | op.         | 640                        |

**Grupa 6 – Żywnienie pozajelitowe CPV: 33692200-9**

| L.p. | Nazwa opisowa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | 8-10% roztwór aminokwasów do stosowania w schorzeniach wątroby – 500 ml fl. | fl.         | 880                        |

**Grupa 7 – Żywnienie pozajelitowe CPV: 33692200-9**

| L.p. | Nazwa opisowa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy z elektrolitami, glukozę i mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybi 15%, olej sojowy, MCT, olej z oliwek i węglowodany. Zawartość azotu 8 g/L, energia niebiałkowa 900 kcal/L – op. a 493 ml (*) | op.         | 300                        |

**Grupa 8 – Ampułki ogólnego stosowania CPV: 39299100-5, 33790000-4**

| L.p. | Nazwa leku                                   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Aqua pro injectione 10 ml x 100 amp. plastik | op.         | 310                        |

**Grupa 9 – Niedokrwistość CPV: 33621300-2**

| L.p. | Nazwa opisowa leku   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Prep. złożony (Ferrosi sulfas 100 mg Fe <sup>2+</sup> + Acidum ascorbicum 60 mg) x 50 tbl. o przedłużonym uwalnianiu | op.         | 135                        |

Grupa 10 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

| L.p. | Nazwa leku                             | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Rivaroxaban 15 mg x 100 tbl. powlekane | op.         | 25                         |
| 2.   | Rivaroxaban 20 mg x 100 tbl. powlekane | op.         | 8                          |

Grupa 11 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

| L.p. | Nazwa leku                           | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Ticagrelor 90 mg x 56 tbl. powlekane | op.         | 180                        |

Grupa 12 – Leki przeciwzakrzepowe CPV: 33621100-0

| L.p. | Nazwa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Antithrombin III 500 j.m. fiol. s. subst. + 10 ml rozp. | op.         | 70                         |

Grupa 13 – Leki beta-adrenolityczne CPV: 33622400-0

| L.p. | Nazwa leku                 | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Metoprolol 50 mg x 30 tbl. | op.         | 40                         |

Grupa 14 – Leki beta-adrenolityczne CPV: 33622400-0

| L.p. | Nazwa leku                             | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Bisoprolol 1,25 mg x 30 tbl. powlekane | op.         | 95                         |
| 2.   | Bisoprolol 5 mg x 30 tbl. powlekane    | op.         | 700                        |
| 3.   | Bisoprolol 10 mg x 30 tbl. powlekane   | op.         | 50                         |

Grupa 15 – Leki obniżające ciśnienie krwi CPV: 33622200-8

| L.p. | Nazwa leku                     | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Urapidil 50 mg/ 10 ml x 5 amp. | op.         | 160                        |

Grupa 16 – Terapia chorób serca CPV: 33622100-7

| L.p. | Nazwa leku   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Levosimendan koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2,5 mg/ml – 5 ml fiol. | fiol.       | 140                        |

Grupa 17 – Leki zmniejszające stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi wiążące kwasy żółciowe i inne CPV: 33622400-0

| L.p. | Nazwa leku               | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Esetimib 10 mg x 28 tbl. | op.         | 85                         |

Grupa 18 – Leki moczopędne CPV: 33622300-9

| L.p. | Nazwa leku                     | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Torasemide 20 mg/4 ml x 5 amp. | op.         | 5 700                      |

Grupa 19 – Leki moczopędne CPV: 33622300-9

| L.p. | Nazwa leku                            | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Eplerenonum 25 mg x 30 tbl. powlekane | op.         | 70                         |
| 2.   | Eplerenonum 50 mg x 30 tbl. powlekane | op.         | 50                         |

Grupa 20 – Leki ochraniające ściany naczyń CPV: 33622400-0

| L.p. | Nazwa leku                         | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Diosmin 500 mg x 60 tbl. powlekane | op.         | 135                        |

Grupa 21 – Leki urologiczne CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg x 30 kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | op.         | 25                         |

Grupa 22 – Hormony nadnerczy do stosowania wewnętrznego (kortykosteroidy działające ogólnie) CPV: 33642000-2

| L.p. | Nazwa opisowa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Prep. złożony (Betamethasoni dipropionas 6,43 mg/ml + Betamethasoni natrii phosphas 2,63 mg/ml) 1 ml amp. x 5 | op.         | 310                        |

Grupa 23 – Leki przeciwbakteryjne B-laktamowe – penicyliny wrażliwe na B-laktamazę CPV: 33651100-9

| L.p. | Nazwa leku                        | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Benzylpenicillin 3 mln j.m. fiol. | fiol.       | 550                        |

Grupa 24 – Antybiotyki aminoglikozydowe CPV: 33631400-6

| L.p. | Nazwa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Gentamycin 80 mg/80 ml r-ór do infuzji x 10 fl.   | op.         | 75                         |
| 2.   | Gentamycin 240 mg/80 ml r-ór do infuzji x 10 fl.  | op.         | 40                         |
| 3.   | Gentamycin 360 mg/120 ml r-ór do infuzji x 10 fl. | op.         | 10                         |

Grupa 25 – Antybiotyki aminoglikozydowe CPV: 33631400-6

| L.p. | Nazwa leku                                       | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Amikacin 250 mg/100 ml r-ór do infuzji x 10 fl.  | op.         | 10                         |
| 2.   | Amikacin 500 mg/100 ml r-ór do infuzji x 10 fl.  | op.         | 20                         |
| 3.   | Amikacin 1000 mg/100 ml r-ór do infuzji x 10 fl. | op.         | 30                         |

Grupa 26 – Antybiotyki aminoglikozydowe CPV: 33631400-6

| L.p. | Nazwa leku                              | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Gentamicin 40 mg/1 ml x 10 amp.i.v/i.m. | op.         | 230                        |

Grupa 27 – Chinolony przeciwbakteryjne CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku                       | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Levofloxacin 500 mg/100 ml fiol. | fiol.       | 1 400                      |

Grupa 28 – Leki przeciwgrzybiczne działające ogólnie CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku                   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Fluconazole 50 mg x 7 kaps.  | op.         | 60                         |
| 2.   | Fluconazole 100 mg x 7 kaps. | op.         | 640                        |

Grupa 29 – Inne leki przeciwzakaźne CPV: 33651100-9

| L.p. | Nazwa leku                       | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Rifaximin 200 mg x 12 tbl. powl. | op.         | 915                        |

Grupa 30 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie CPV: 33651400-2

| L.p. | Nazwa leku                 | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Aciclovir 400 mg x 30 tbl. | op.         | 320                        |
| 2.   | Aciclovir 800 mg x 30 tbl. | op.         | 65                         |

Grupa 31 – Leki alkilujące inne CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku                    | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Dacarbazine 100 mg x 10 fiol. | op.         | 40                         |

Grupa 32 – Antymetabolity CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku                    | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Cytarabine 500 mg/10 ml fiol. | fiol.       | 125                        |

Grupa 33 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Bleomycin 15 000 IU fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, | fiol.       | 45                         |

Grupa 34 – Antybiotyki cytostatyczne i substancje o podobnym działaniu CPV: 33652100-6

| L.p. | Nazwa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Pegaspargase 750 j.m./ml – 5 ml fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji | fiol.       | 30                         |

Grupa 35 – Środki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo i obwodowo CPV: 33632200-1

| L.p. | Nazwa leku                                 | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Rocuronium bromide 100 mg/10 ml x 10 fiol. | op.         | 290                        |

Grupa 36 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne CPV: 33632100-0

| L.p. | Nazwa leku                         | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Ketoprofen 50 mg x 20 kaps. twarde | op.         | 50                         |

Grupa 37 – Leki przeciwbólowe CPV: 33661200-3

| L.p. | Nazwa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Acetylsalicylic acid 300 mg x 20 tbl.               | op.         | 60                         |
| 2.   | Paracetamol 1000 mg/100 ml x 10 fiol.               | op.         | 5 850                      |
| 3.   | Tramadol 100 mg x 30 tbl. o przedłużonym uwalnianiu | op.         | 60                         |

Grupa 38 – Psychoanaleptyki CPV: 33661600-7

| L.p. | Nazwa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Venlafaxine 75 mg x 28 tbl. o przedłużonym uwalnianiu | op.         | 16                         |

Grupa 39 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

| L.p. | Nazwa leku                     | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Midazolam 5 mg/1 ml x 10 amp.  | op.         | 95                         |
| 2.   | Midazolam 50 mg/10 ml x 5 amp. | op.         | 440                        |
| 3.   | Olanzapin 5 mg x 28 tbl.       | op.         | 30                         |
| 4.   | Olanzapin 10 mg x 28 tbl.      | op.         | 18                         |
| 5.   | Piracetam 12 g/60 ml fl.       | fl.         | 970                        |

Grupa 40 – Leki psychotropowe (psycholeptyczne) CPV: 33661500-6

| L.p. | Nazwa leku                          | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Donepezil 5 mg x 28 tbl. powlekane  | op.         | 30                         |
| 2.   | Donepezil 10 mg x 28 tbl. powlekane | op.         | 26                         |

Grupa 41 – Leki przeciwdepresyjne inne CPV: 33661500-6

| L.p. | Nazwa leku  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Trazodone 75 mg x 30 tbl. o przedłużonym uwalnianiu | op.         | 80                         |

Grupa 42 – Leki przeciwpadaczkowe CPV: 33661300-4

| L.p. | Nazwa leku                    | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Lamotrigine 25 mg x 30 tbl.   | op.         | 32                         |
| 2.   | Lamotrigine 50 mg x 30 tbl.   | op.         | 30                         |
| 3.   | Lamotrigine 100 mg x 30 tbl.  | op.         | 15                         |
| 4.   | Phenobarbital 15 mg x 10 tbl. | op.         | 32                         |

Grupa 43 – Leki znieczulające ogólnie i miejscowo CPV: 33661100-2

| L.p. | Nazwa leku                    | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Thiopental 500 mg x 25 fiol.  | op.         | 6                          |
| 2.   | Thiopental 1000 mg x 25 fiol. | op.         | 22                         |

W zakresie grupy 43, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego sprowadzanego w ramach importu docelowego

Grupa 44 – Leki przeciwastmatyczne ( stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych ) CPV: 33670000-7

| L.p. | Nazwa opisowa leku   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Prep. złożony (Fenoteroli hydrobromidum 0,5 mg/ml+ Ipratropii bromidum 0,25 mg/ml ) – 20 ml roztwór do nebulizacji | op.         | 160                        |

Grupa 45 – Leki oftalmologiczne CPV: 33662100-9

| L.p. | Nazwa opisowa leku   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | 0,3% Tobramycyn – 5 ml krople do oczu  | op.         | 45                         |
| 2.   | Prep. złożony (Neomycinum 2,5 mg/ml + Gramicidinum 0,025mg/ml + Fludrocortisoni 1mg/ml) – 5 ml zawiesina do oczu | op.         | 130                        |

Grupa 46 – Paramagnetyczne środki cieniujące CPV: 33696000-5

| L.p. | Nazwa leku                               | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Gadobutrolum 604,72 mg/ml – 7,5 ml fiol. | fiol.       | 1 000                      |
| 2.   | Gadobutrolum 604,72 mg/ml – 15 ml fiol.  | fiol.       | 1 120                      |

Grupa 47 – Leki inne CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku                          | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Linezolid 200 mg/100 ml x 10 worków | op.         | 400                        |

Grupa 48 – Antidota - odtrutki CPV: 33690000-3

| L.p. | Nazwa leku                        | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Sugammadex 200 mg/2 ml x 10 fiol. | op.         | 95                         |

Grupa 49 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

| L.p. | Nazwa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,04 kcal/ml), wspomagająca leczenie ran i odleżyn, bogatoresztkowa 1,5g/100 ml, oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/100 ml, glutaminy 1,1 g/100 ml, % energii z: białka - 22 %, węglowodanów - 47 %, tłuszczów - 28 %, błonnika - 3%, o osmolarności 315 mosmol/L – op. 1000 ml. | op.         | 1 100                      |

W zakresie grupy nr 49 Zamawiający wymaga terminu ważności oferowanego produktu minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Grupa 50 – Preparaty dietetyczne i odżywki CPV: 15882000-4

| L.p. | Nazwa dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Dieta hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), wysokobiałkowa (18,8 g/200 ml), kompletna pod względem odżywczym, bezglutenowa. Smak czekoladowy, truskawkowy i morelowy, osmolarność 390 mOsm/L – opakowanie typu butelka 200 ml x 4 szt. | op.         | 650                        |

W zakresie grupy nr 50 Zamawiający wymaga terminu ważności oferowanego produktu minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego

Grupa 51 – Substancje recepturowe, podstawy do maści, czopki i inne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa substancji pro receptura | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.   | Kalii chloridum a 100 g        | op.         | 30                         |
| 2.   | Paraffinum liquidum a 800 g    | op.         | 15                         |
| 3.   | Unguentum Cholesteroli a 1 kg  | op.         | 35                         |

Grupa 52 – Żel hydrokoloidowy CPV: 33141110-4

| L.p. | Nazwa opisowa materiału opatrunkowego  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Żel hydrokoloidowy z alginianem do oczyszczania ran z tkanki martwiczej – 15 g żel | op.         | 120                        |

Grupa 53 – Materiały medyczne różne CPV: 33680000-0

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Jednorazowe mokre ręczniki do mycia i pielęgnacji pacjenta unieruchomionego, zawierające środki powierzchniowo czynne oraz substancję nawilżającą (gliceryna) i barierową (dimeticon) – opakowanie foliowe z ośmioma ręcznikami o wym. 20 cm x 30 cm – zestaw a 12 op. | zestaw      | 1 100                      |

Grupa 54 – Serweta jałowa, nieprzylepna CPV: 33140000-3

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Jałowa, nieprzylepna serweta dwuwarstwowa: warstwa górna – wchłaniałna warstwa włókniny, warstwa dolna – nieporowata, nieprzeziąkalna warstwa polietylenowa. Produkt trwale i szczelnie opakowany, z datą ważności na każdej sztuce – rozmiar ok. 37 cm x 45 cm. | szt.        | 1 300                      |

Grupa 55 – Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych CPV: 33140000-3, 33194120-3

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Jałowy przyrząd do przetaczania, jednorazowego użytku, barwiony (dla leków światłoczułych), gwarantujący szczelne i trwałe połączenie z butelką z płynem za pomocą łącznika Luer – lock, wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• elastyczną komorę,</li> <li>• igłę do nakłuwania butelki z odpowietrznikiem i filtrem p - bakteryjnym (wielkość oczka 15 um), tworzące jedną całość,</li> <li>• trwałe i mocny zacisk rolkowy umożliwiający łatwą i precyzyjną regulację prędkości przetaczania</li> <li>• elastyczny dren z PCV o długości ok. 1,5 m, trwale i szczelnie opakowany z datą ważności na każdej sztuce</li> </ul> | szt.        | 1 000                      |

Grupa 56 – Kombinezony ochronne CPV: 33140000-3, 33199000-1

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|--|-------------|----------------------------|
| 1.   | Jałowy kombinezon ochronny z włókniny typu Tyvek mający zastosowanie ochronne przed skażeniem chemicznym (bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej), posiadający osłony na obuwiu z podeszwą antypoślizgową połączone z nogawkami kombinezonu, półelastyczny, samodopasowujący się w komfortowy sposób do twarzy kaptur z gumką w tunelu, elastyczne mankiety u rękawów – rozmiar S.  | szt.        | 300                        |
| 2.   | Jałowy kombinezon ochronny z włókniny typu Tyvek mający zastosowanie ochronne przed skażeniem chemicznym (bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej), posiadający osłony na obuwiu z podeszwą antypoślizgową połączone z nogawkami kombinezonu, półelastyczny, samodopasowujący się w komfortowy sposób do twarzy kaptur z gumką w tunelu, elastyczne mankiety u rękawów – rozmiar M.  | szt.        | 200                        |
| 3.   | Jałowy kombinezon ochronny z włókniny typu Tyvek mający zastosowanie ochronne przed skażeniem chemicznym (bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej), posiadający osłony na obuwiu z podeszwą antypoślizgową połączone z nogawkami kombinezonu, półelastyczny, samodopasowujący się w komfortowy sposób do twarzy kaptur z gumką w tunelu, elastyczne mankiety u rękawów – rozmiar XL. | szt.        | 800                        |

Grupa 57 – Fartuchy ochronne CPV: 39518000-6

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Jałowy, niepylący, pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z jednowarstwowej włókniny bawełnopodobnej, z tyłu u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliesterowym mankietem o długości min. 6 cm z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Troki złączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwie ściereczki do wytarcia rąk, dodatkowo zawinięty np. w serwetę włókninową lub papier celem zabezpieczenia przed przypadkowym | szt.        | 300                        |

|    |   |      |       |
|----|---|------|-------|
|    | zabrudzeniem.<br><u>Minimalne parametry</u><br>Fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach: gramatura max. 68g/m <sup>2</sup> , wytrzymałość na rozrywanie – sucho / mokro min. 230/180 kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H <sub>2</sub> O (zgodnie z normą PN-EN 13795 1 – 3 lub równoważną) – rozmiar S  |      |       |
| 2. | Jałowy, niepyłący, pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z jednowarstwowej włókniny bawełnopodobnej, z tyłu u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług. min. 6 cm z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Troki złączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwie ściereczki do wytarcia rąk, dodatkowo zawinięty np. w serwetę włókninową lub papier celem zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem.<br><u>Minimalne parametry</u><br>Fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach: gramatura max. 68g/m <sup>2</sup> , wytrzymałość na rozrywanie – sucho / mokro min. 230/180 kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H <sub>2</sub> O (zgodnie z normą PN-EN 13795 1 – 3 lub równoważną) – rozmiar L      | szt. | 400   |
| 3. | Jałowy, niepyłący pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z jednowarstwowej włókniny bawełnopodobnej, z tyłu u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem o dług. min. 6 cm z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Troki złączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwie ściereczki do wytarcia rąk oraz dodatkowo zawinięty np. w serwetę włókninową lub papier celem zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem.<br><u>Minimalne parametry</u><br>Fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach: gramatura max. 68g/m <sup>2</sup> , wytrzymałość na rozrywanie – sucho / mokro min. 230/180 kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H <sub>2</sub> O (zgodnie z normą PN-EN 13795 1 – 3 lub równoważną) – rozmiar M. | szt. | 1 000 |
| 4. | Jałowy, niepyłący fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny SMS/SMMS. Część tylna fartucha wykonana z włókniny zabiegowej trójwarstwowej. Luźny, szeroki, zakrywający dolną część szyi, klatkę piersiową i brzuch, kończyny dolne i górne, dokładnie opinający nadgarstek mankietami wykonanymi z materiału poliestrowego. Fartuch łączony na rzepy, zaprojektowany w taki sposób aby było możliwe wiązanie na brudno a następnie na czysto oraz wiązanie służące do regulacji obwodu przy szyi. Gramatura min. 35g/m <sup>2</sup> poza strefą krytyczną. Odporność na przesiąkanie płynów min. 100 cm H <sub>2</sub> O w strefie krytycznej, o sile rozerwania na sucho i mokro min. 149 kPa (zgodnie z normą PN-EN 13795 1 – 3 lub równoważną) – rozmiar M.  | szt. | 600   |

Grupa 58 – Rękawice ochronne nitylowe CPV: 18424300-0

| L.p. | Nazwa opisowa wyrobu  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|------|---|-------------|----------------------------|
| 1.   | Jałowe nitylowe, bezpyłowe, teksturowane na całej powierzchni rękawice do przygotowywania cytotatyków, odporne na alkohole, kwasy organiczne i nieorganiczne oraz zasady zawarte w środkach dezynfekcyjnych. Wyrób zgodny z normami EN 455-1 oraz EN 374-3 lub równoważnymi, odporny na przenikanie cytotatyków (nieprzemakalność w/g EN 455-1 = AQL 1,5). Pakowane parami podwójnie, opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne foliowe – rozmiar S. | para        | 180                        |
| 2.   | Jałowe nitylowe, bezpyłowe, teksturowane na całej powierzchni rękawice do przygotowywania cytotatyków, odporne na alkohole, kwasy organiczne i nieorganiczne oraz zasady zawarte w środkach dezynfekcyjnych. Wyrób zgodny z normami EN 455-1 oraz EN 374-3 lub równoważnymi, odporny na przenikanie cytotatyków (nieprzemakalność w/g EN 455-1 = AQL 1,5). Pakowane parami podwójnie, opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne foliowe – rozmiar M. | para        | 2 000                      |
| 3.   | Jałowe nitylowe, bezpyłowe, teksturowane na całej powierzchni rękawice do przygotowywania cytotatyków, odporne na alkohole, kwasy organiczne i nieorganiczne oraz zasady zawarte w środkach dezynfekcyjnych. Wyrób zgodny z normami EN 455-1 oraz EN 374-3 lub równoważnymi, odporny na przenikanie cytotatyków (nieprzemakalność w/g EN 455-1 = AQL 1,5). Pakowane parami podwójnie, opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne foliowe – rozmiar L. | para        | 180                        |

Grupa 59 – Rękawice lateksowe chemo CPV: 18424300-0

| Lp. | Nazwa opisowa wyrobu  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|-----|---|-------------|----------------------------|
| 1.  | <i>Jałowe lateksowe, bezpydrowe, rękawice do przygotowywania cytostatyków, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni z dodatkową teksturą na palcach. Grubość na palcu 0,48 mm, dłoni 0,43 mm, mankiecie 0,24 mm, długość min. 290 mm, rozciągliwość przed starzeniem 1030%. Wyrób zgodny z normami EN 455-1 oraz EN 374-3 lub równoważnymi, odporny na przenikanie cytostatyków (nieprzemakalność wg EN 455-1 = AQL 1,5). Pakowane parami podwójnie (wewn. papier, zewn. foliowany papier) – rozmiar S.</i> | szt.        | 200                        |
| 2.  | <i>Jałowe lateksowe, bezpydrowe, rękawice do przygotowywania cytostatyków, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni z dodatkową teksturą na palcach. Grubość na palcu 0,48 mm, dłoni 0,43 mm, mankiecie 0,24 mm, długość min. 290 mm, rozciągliwość przed starzeniem 1030%. Wyrób zgodny z normami EN 455-1 oraz EN 374-3 lub równoważnymi, odporny na przenikanie cytostatyków (nieprzemakalność wg EN 455-1 = AQL 1,5). Pakowane parami podwójnie (wewn. papier, zewn. foliowany papier) – rozmiar M.</i> | szt.        | 1 800                      |
| 3.  | <i>Jałowe lateksowe, bezpydrowe, rękawice do przygotowywania cytostatyków, z rolowanym mankietem, teksturowane na całej powierzchni z dodatkową teksturą na palcach. Grubość na palcu 0,48 mm, dłoni 0,43 mm, mankiecie 0,24 mm, długość min. 290 mm, rozciągliwość przed starzeniem 1030%. Wyrób zgodny z normami EN 455-1 oraz EN 374-3 lub równoważnymi, odporny na przenikanie cytostatyków (nieprzemakalność wg EN 455-1 = AQL 1,5). Pakowane parami podwójnie (wewn. papier, zewn. foliowany papier) – rozmiar L.</i> | szt.        | 200                        |

Grupa 60 – Aplikator do pobierania lub wstrzykiwania leków cytostatycznych CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa opisowa wyrobu   | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|-----|--|-------------|----------------------------|
| 1.  | <i>Jałowy aplikator do pobierania lub wstrzykiwania leków cytostatycznych z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych z filtrem aerozolowym 0,2 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, zawierający standardowy kolec, zaopatrzony w końcówkę Luer – lock i samozatraskową zatyczkę zamykającą.</i> | szt.        | 4 000                      |

Grupa 61 – Aplikator do pobierania lub wstrzykiwania leków cytostatycznych CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa opisowa wyrobu  | Jedn. miary | Zapotrzebowanie na 18 m-cy |
|-----|---|-------------|----------------------------|
| 1.  | <i>Jałowy aplikator do pobierania lub wstrzykiwania leków cytostatycznych z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych z filtrem aerozolowym 0,2 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, zawierający standardowy kolec, zaopatrzony w końcówkę Luer – lock i system przeciwdziałający wstęcznemu wypływowi.</i> | szt.        | 4 000                      |

*Oferowane preparaty w różnych dawkach dotyczące tej samej nazwy międzynarodowej muszą pochodzić od tego samego producenta (dot. tej samej postaci leku tzn. np. form iniekcyjnych, doustnych w zakresie grup nr 2, 10, 14, 19, 24, 25, 28, 30, 39, 40, 42, 43, i 46).*