

## Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.08.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów, ml, itp.), niż zamieszczona w SWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: Dotyczy pakietu nr 18 poz. 1. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Dotyczy pakietu nr 30 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% „roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylniej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Dotyczy pakietu nr 45 poz. 65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego Simecticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tabl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: Dotyczy pakietu nr 45 poz. 70. W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Prośba o podanie ostatniej ceny.

Pytanie 11 Dotyczy pakietu nr 45 poz. 98 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę syropu po 200 ml 125 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Dotyczy pakietu nr 45 poz. 101. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających mini tabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13: Dotyczy pakietu nr 45 poz. 163. 164. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Prośba o podanie ostatniej ceny.

Pytanie 14: Dotyczy pakietu nr 45 poz. 192. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Prośba o podanie ostatniej ceny.

Pytanie 15: Dotyczy pakietu nr 45 poz. 201. Czy Zamawiający dopuści wycenę 3 opakowania preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry

dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 16 Dotyczy pakietu nr 50 poz. 20. Prosimy o doprecyzowanie opisu zamówienia. Brak preparatu zgodnego z opisem. Czy Zamawiający miał na myśli: IBUPROFENUM 200 mg, czopki, 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przykłady preparatów zgodnych z opisem: Nurofen 125 mg czopki, Ibufen 125 mg czopki, Ibum 125 mg czopki.

Pytanie 17: Dotyczy pakietu nr 55 poz. 12. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1 opakowania po 48 saszetek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgoda na wycenę jednego opakowania po 48 sztuk.

Pytanie 18: Dotyczy pakietu nr 55 poz. 55 Preparat opisany w SWZ występuje na rynku tylko w opakowaniach po 6 butelek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1 opakowanie handlowe tj. ISOFLURANUM 100 ml \*6 butelek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19: Dotyczy pakietu nr 55 poz. 72. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Bupivacaine Grindeks, 5 mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz.,5 amp – 2 op

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20: Dotyczy pakietu nr 55 poz. 105. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Prośba o podanie ostatniej ceny.

Pytanie 21: Dotyczy pakietu nr 61 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci: 1 ampulka proszku + 1 ampulka rozpuszczalnika? Preparat jest zarejestrowany tylko w tej postaci.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22: Dotyczy pakietu nr 62 poz.25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Argosulfan, 20 mg/g, krem, 100 g - 40 op -aktualnie dostępny i w ciągłej sprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23: Dotyczy pakietu nr 63 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu dostępnego Calcium Gluconate Hameln,95mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz,10amp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24: Dotyczy pakietu nr 63 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetat EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml, rozt.d/wst,5f?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25: Dotyczy pakietu nr 63 poz. 35, 36 Czy Zamawiający wymaga, aby leki w tych pozycjach pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26: Dotyczy pakietu nr 80 poz. 3. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27: Dotyczy pakietu nr 88 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę 1 opakowania preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym

przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28: Dotyczy pakietu nr 97 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29: Dotyczy pakietu nr 97 poz. 12. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 Dotyczy pakietu 99 pkt. 3 – Prosimy o dopuszczenie płynów o pojemności 2000 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31: W przypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % od wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3, , chyba że wyłączną winę za opóźnienie ponosi Zamawiający, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części towarów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33: . Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34: zakresie pakietu nr 43: Prosimy o usunięcie wymogu " butelki umożliwiającej wzrokową ocenę płynu " i dopuszczenie do postępowania innych wykonawców oferujących produkt sewofluran w opakowaniu spełniającym najwyższe standardy, jakim niewątpliwie jest opakowanie aluminiowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35: w zakresie pakietu nr 43: Czy Zamawiający dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml z fabrycznie zamontowanym, szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parownika wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z ww. produktem i aparatami do znieczulenia posiadanymi przez Zamawiającego? Prosimy o podanie liczby parowników i nazw aparatów, na których mają być zainstalowane urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36: Do §2 ust. 10 oraz §3 ust. 6 pkt 6.5 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 37: Do §2 ust. 14 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 38: . Do §2 ust. 16 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §2 ust. 16 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 39: Do załącznika nr 2 do umowy – pkt II ppkt 3. Prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi do 3 dni od chwili stwierdzenia złej jakości realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem