

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż elastyczny 1 mb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	analiza indywidualna	przegląd kotła gazowego przez SERWIS oraz instruktaż dla najemcy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	analiza indywidualna	umyć: zlewozmywak 2 komorowy oraz szafkę zlewozmywakową, umywalkę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' UWAGA Odsunąć od grzejnika ok. 10 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego CV 22 500/600 (łazienka)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 500/600 - łazienka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (istniejący z 2013r) na klasy C	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	analiza indywidualna	umocowanie blachy bocznej przy grzejniku w przedpokoju	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 0-35 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego UWAGA Kabina 4 ściany - odpada kucie płytek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym montowane w kabinie UWAGA Bateria ma być w kabinie 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000