



CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 400 ton koagulantu żelazowego do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 158.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
24313125-3 Siarczan żelazowy.
3. Koagulant żelazowy powinien odpowiadać kryteriom określonym poniżej jako dane fizykochemiczne. Skład fizykochemiczny i informacja o właściwościach preparatu:
 - wzór chemiczny $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ + woda
 - skład chemiczny:
 - siarczan(VI) żelaza (III): stężenie 35 – 50%
 - siarczan(VI) żelaza (II): stężenie 0,1 – 1,5%
 - siarczan manganu: stężenie poniżej 0,25%
 - wartość pH: około 1
 - postać fizyczna: w normalnych warunkach ciecz
 - barwa: ciemnobrązowa
 - gęstość: 1400 – 1600 kg/m³
 - temperatura krzepnięcia około -35°C
4. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie wyłącznie na podstawie konkretnych zamówień Zamawiającego w ilościach podanych w zamówieniach składanych telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar w cysternach, pojedyncza dostawa preparatu nie może być mniejsza niż 20 ton.
8. Odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia dokonywany będzie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na podstawie dowodów dostawy i/lub listów przewozowych doręczanych z każdorazową dostawą przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo każdorazowo do kontroli ilości dostarczanego produktu na swojej najazdowej wadze samochodowej.
9. Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158, do wskazanego przez Zamawiającego zbiornika przeznaczonego na zamówiony koagulant żelazowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać każdorazowo świadectwo produktu potwierdzające jakość dostarczanego produktu zgodną z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia pod rygorem odmowy przyjęcia towaru oraz naliczenia kar umownych za zwłokę.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej karty charakterystyki produktu zgodnej z wymaganiami rozporządzenia REACH oraz dostarczania uaktualnionej karty za każdym razem, gdy ulegnie ona zmianie.
12. Zamawiający zastrzega, że podane ilości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia mogą ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 30% ilości stanowiącej przedmiot zamówienia.