



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Chojnicach
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

P.K.R. J. Pioste

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski 05. 05. 2021

P. A. behekk
KIEROWNIA REFERATU

Jolanta Drostek 05. 05. 2021

GD.ZUZ.1.4210.BD.39.2020.2021.PM
/za potwierdzeniem odbioru/

Chojnice, 23 kwietnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. d, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 1 i 9, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, 9 art. 401, art. 402, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 3, art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz z załączoną dokumentacją przedłożoną przez Pana Bogdana Tyborskiego p. o. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, działającego w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

orzekam:

I. Udzielić Miastu Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych ze Starego Kanału Bydgoskiego (działki nr ewid. 14 obręb 0064 Miasto Bydgoszcz oraz 97 obręb 0077 Miasto Bydgoszcz) w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,03 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{śr/d}} = 800,00 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\max/h} = 100,00 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{dop/rok}} = 146.400,00 \text{ m}^3/\text{rok}$,

za pomocą pomp dla potrzeb zasilania fontann (3 szt.) i odprowadzanie do Starego Kanału Bydgoskiego nieprzekształconych w ścieki wód w takiej samej ilości co ich pobór, stanowiących tzw. pobór zwrotny, w okresie od 01 maja do 31 października każdego roku, obowiązywania niniejszego pozwolenia.

2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci fontanny pływającej nr 3 i wymianie dwóch istniejących fontann pływających nr 1 i 2, zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 14 obręb 0064 Miasto Bydgoszcz oraz 97 obręb 0077 Miasto Bydgoszcz, dla potrzeb pływających fontann zlokalizowanych na wodach Starego Kanału Bydgoskiego, o następujących parametrach technicznych:

- maksymalny przepływ wody – $100 \text{ m}^3/\text{h}$,
- wysokość strumienia wody – $>4,9 \text{ m}$,
- średnica strumienia wody – $>12,8 \text{ m}$,
- maksymalna głębokość zanurzenia – 70 cm ,
- rzędna posadowienia fontanny pływającej – $44,35 \text{ m n. p. m.}$,
- rzędna dna Kanału – $44,15 \text{ m n. p. m.}$,
- odległość od siebie poszczególnych fontann – ok. 185 m .

Położenie urządzeń wodnych (fontann pływających nr 1, 2 i 3) za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL_ETRF2000:

L.p.	Nazwa urządzenia	Współrzędne geodezyjne PL_ETRF2000	
		X	Y
1.	Fontanna pływająca nr 1	5888361.66	6498444.69
2.	Fontanna pływająca nr 2	5888422.71	6498271.95
3.	Fontanna pływająca nr 3	5888480.48	6498099.95

II. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, o których mowa w pkt I.2 pozwolenia udziela się na czas nieoznaczony, począwszy od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna, natomiast na usługę wodną określoną w pkt I.1 niniejszej decyzji udziela się na czas oznaczony, do dnia **22 kwietnia 2051 r.**, licząc od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna, pod następującymi warunkami:

1. Planowana usługa wodna oraz wykonanie urządzeń wodnych odbywać się będzie zgodnie z przedłożoną dokumentacją pt. „Operat wodnoprawny dla usług wodnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – wykonanie urządzeń wodnych (3 fontann pływających) do poboru wód powierzchniowych oraz usługi wodnej (3 fontann pływających) na Starym Kanale Bydgoskim w Bydgoszczy” opracowanej we wrześniu 2020 r. przez mgr inż. Jana Kłosowskiego, a także zapisami ustawy Prawo wodne.
2. Obiekty gospodarki wodnej powinny być prawidłowo eksploatowane i utrzymywane w należytym stanie technicznym, w celu zachowania ich funkcji.
3. Urządzenia wodne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. W przypadku wystąpienia awarii jakiegokolwiek elementu służącego do poboru wody powierzchniowej, postępować zgodnie z procedurami określonymi dla tych urządzeń.
5. Eksploatacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotowego przedsięwzięcia dokonywać zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji wykonanej przez producenta tych urządzeń, a czynności z nimi związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji.
6. Uprawniony winien utrzymywać w stałej sprawności technicznej obiekty, urządzenia elektryczne, mechaniczne oraz elementy automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń poprzez regularną ich kontrolę i konserwację.
7. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanego prawa.

III. Organ wydający decyzję zastrzega, że w przypadku zmiany zatwierdzonych warunków korzystania z wód dorzecza może zmienić warunki nadanych uprawnień.

IV. Organ wydający decyzję zastrzega, że w razie potrzeby może zażądać budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem, a w uzasadnionym przypadku cofnąć bez odszkodowania nadane uprawnienia.

V. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej pt. „Operat wodnoprawny dla usług wodnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – wykonanie urządzeń wodnych (3 fontann pływających) do poboru wód powierzchniowych oraz usługi wodnej (3 fontann pływających) na Starym Kanale Bydgoskim w Bydgoszczy” opracowanej we wrześniu 2020 r. przez mgr inż. Jana Kłosowskiego, stanowiącej załącznik będący integralną częścią niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Pan Bogdan Tyborski p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, działający w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia 02 listopada 2020 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (data wpływu: 09 listopada 2020 r.) o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych ze Starego Kanału Bydgoskiego, dla potrzeb zasilania fontann (3 szt.) i odprowadzanie do Starego Kanału Bydgoskiego nieprzekształconych w ścieki wód w takiej samej ilości, co ich pobór, stanowiących tzw. pobór zwrotny, w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci fontanny pływającej nr 3 i wymianie dwóch istniejących fontann pływających nr 1, 2, zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 14 obręb 0064 Miasto Bydgoszcz oraz 97 obręb 0077 Miasto Bydgoszcz, stanowiących Stary Kanał Bydgoski.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną pt. „Operat wodnoprawny dla usług wodnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – wykonanie urządzeń wodnych (3 fontann pływających) do poboru wód powierzchniowych oraz usługi wodnej (3 fontann pływających) na Starym Kanale Bydgoskim w Bydgoszczy” opracowaną we wrześniu 2020 r. przez mgr inż. Jana Kłosowskiego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, informację, iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy ustalającej warunki zabudowy nr 180/2020 z dnia 28 września 2020 r. znak: WAB.I.6730.271.2020.MO oraz wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, co zgodne jest z zapisami art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem wraz z operatem wodnoprawnym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach uznał, iż nie spełnia on zapisów art. 407 ust. 2 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie więc z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) pismem z dnia 27 stycznia 2021 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.BD.39.2020.2021.PM wezwał Pana Bogdana Tyborskiego do uzupełnienia braków. W dniach 24 lutego 2021 r., 02 marca 2021 r. (daty wpływów) uzupełniono braki w dokumentacji oraz złożono wyjaśnienia do rozpatrywanego wniosku.

Analizując przedłożoną dokumentację oraz zebrany dotychczas materiał dowodowy w niniejszej sprawie, organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych ze Starego Kanału Bydgoskiego oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci fontann pływających, uznał, iż spełnia on zapisy art. 407, 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z czym, zawiadomieniem z dnia 03 marca 2021 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.BD.39.2020.2021.PM, w myśl art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie oraz zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) podał informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni licząc od dnia zawiadomienia stron postępowania, w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informację o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych zamieścił (zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej. W wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach czasie nie wpłynęły od stron postępowania żadne uwagi i wnioski do rozpatrywanej sprawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzeń wodnych w postaci fontanny pływającej nr 3 oraz wymianie dwóch istniejących fontann pływających nr 1, 2

zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 14 obręb 0064 Miasto Bydgoszcz oraz 97 obręb 0077 Miasto Bydgoszcz, stanowiących Stary Kanał Bydgoski oraz poborze wód powierzchniowych ze Starego Kanału Bydgoskiego dla potrzeb zasilania fontann (3 szt.), a także odprowadzaniu do wód Starego Kanału Bydgoskiego nieprzekształconych w ścieki wód w takiej samej ilości co ich pobór, stanowiących tzw. pobór zwrotny, w okresie od 01 maja do 31 października każdego roku obowiązywania przedmiotowego pozwolenia.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz wykluczono zmianę stosunków wodnych. Ponadto uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary o niskim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, a także strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nazwie Subzbiornik Bydgoszcz nr 140 o powierzchni wynoszącej ok. 170 tys. m² i szacowanych zasobach eksploatacyjnych wynoszących ok. 25 tys. m³/dobę oraz średniej głębokości ujęć ok. 65,0 m. Z zapisów map zagrożenia powodziowego (ISOK) wynika, iż inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana na ww. działkach znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Analizowane zamierzenie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.). Znajduje się ono na obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200044, zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilościowy i jakościowy ww. wód oceniono jako dobry. Analizowana jednolita część wód podziemnych jest monitorowana i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW200020292999 o nazwie Brda od wypływu ze Zbiornika Smukała do ujścia, monitorowana JCWP o statusie silnie zmienionej części wód i typologii nr 20 stanowiącej rzekę niziną zwirową. W powyższym Planie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149), stan ww. wód oceniono jako zły, zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są zgodnie z Planem osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego dla omawianej JCWP.

Realizacja ww. inwestycji nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych dla wód podziemnych i powierzchniowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ani nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie.

Stwierdzić ponadto można, że wnioskowane w operacie wodnoprawnym korzystanie z wód przez Miasto Bydgoszcz, polegające na poborze zwrotnym wód powierzchniowych nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły. W odniesieniu do poboru wód w operacie wodnoprawnym wykazano, że korzystanie z wód nie będzie przekraczać wielkości wynikającej z uzasadnionego zapotrzebowania.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest poza terenem form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Odpowiedzialność za rozwiązania techniczne przedstawione w operacie wodnoprawnym oraz zawarte w nim dane i obliczenia ponosi sporządzający opracowania.

Prowadzący przedmiotowe postępowanie administracyjne, przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia, działając zgodnie z art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, uznał, iż w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stosując zasadę określoną w art. 80 Kpa, która stanowi, iż „organ administracji państwowej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność zastała udowodniona”, w myśl art. 10 § 1 i art. 81 Kpa zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wyznaczając siedmiodniowy termin udostępnienia dowodów w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach uznał, iż wniosek spełnia wymagania określone w art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z powyższym postanowił udzielić, zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 cytowanej wyżej ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzeń wodnych i orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli m. in.:

- upłynął okres, na który było wydane,
- zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego,
- zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Decyzja stała się ostateczna
w dniu.....17. 05. 2021 r.
Chojnice, dnia.....02. 06. 2021 r.

DYREKTOR

Maria Ossowska

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pan Bogdan Tyborski p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta w Urzędzie Miasta Bydgoszczy /pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz/ ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz / + 1 egz. operatu wodnoprawnego/
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. aa. /PM/ŻM / + 1 egz. operatu wodnoprawnego/

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Nadzór Wodny Wód Polskich w Bydgoszczy Wschód
3. Dział opłat w miejscu

*Za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzeń wodnych uiszczono opłatę w wysokości **449,76 zł** zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624). Opłatę powyższą wpłacono na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.*

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.