

(INTERNAT) DOSTAWA: D-5/XI/2024  
Zespół Szkół CKR w Sandomierzu

### OŚWIADCZENIE OFERTOWE NA WYCENĘ WYKONANIA DOSTAWY

Działając z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019r PZP, tekst obowiązujący z aktualnymi zmianami. **Zamówienia poniżej kwoty: 130 000 złotych netto nie wymagające stosowania Ustawy PZP** Przy aktualnym na 2024r kursie złotego dla PZP.

Postępowanie prowadzone na zlecenie zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.

Miejsce wydatków: INTERNAT Rozdział budżetowy: 85410

Grupa §4000 (zbiorczy)-OGÓLNY zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść i zakres zadania.

PRZEDSTAWIAM OFERTĘ CENOWĄ NA WYKONYWANIE DOSTAWY:

1 sztuki fabrycznie nowego CAŁOROCZNEGO NAMIOTU CATERINGOWEGO o wymiarach około: (sz. x d x wys. boku): 8m x 24m x 3m DOSTAWA WG. WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI.

#### CENA WYKONANIA USŁUGI DOSTAWY NETTO I BRUTTO:

Lp.	Nazwa pozycji dostawy: 1 sztuki fabrycznie nowego CAŁOROCZNEGO NAMIOTU CATERINGOWEGO o wymiarach około: (sz. x d x wys. boku): 8m x 24m x 3m	
	PODSTAWOWE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE:	PARAMETRY TECHNICZNE NAMIOTU ZAPROPONOWANEGO PRZEZ DOSTAWCĘ (wpisać, lub użyć zapisu: TAK/NIE):
1.	Szerokość około: 8m	
2.	Długość około: 24m	
3.	Wysokość boku (ściany bocznej) około: 3m	
4.	Wysokość do szczytu około: 4,46m	
5.	Konstrukcja: WINTER	
6.	<b>Poszycie:</b> DACH: PVC 620g/m <sup>2</sup> Dach modułowy ogniotrwały FR PVC (polichlorek winylu), podwyższona szczelność, podwójne wywietrzniki-wentylacja z obu stron <b>ŚCIANY: PVC 620g/m<sup>2</sup> ogniotrwałe FR PVC</b> (polichlorek winylu), podwyższona szczelność	
7.	<b>Pozostałe cechy konstrukcyjne poszycia:</b> Wjazdy typu Slide & Roll Zamki YKK przy wjazdach Rzepy uszczelniające <b>Podniesienie ściany bocznej ogniotrwałej FR PVC ok. 2m x 1m (polichlorek winylu) ok. 620 g/m<sup>2</sup></b> Wymienne maskownice z rzepami uszczelniającymi <b>Ściany boczne ogniotrwałe FR PVC 2m x 2m (polichlorek winylu) ok. 620 g/m<sup>2</sup></b> <b>Okna witrażowe o wymiarach: 140cm x 130cm</b> Dodatkowy fartuch retencyjny Warstwa PVC-plandeka odporna na promienie UV oraz niekorzystne warunki pogodowe,	

	posiada właściwości pleśnioodporne. Wytrzymałość na rozerwanie: 2500N/5cm Wytrzymałość na rozdarcie: 250N Zakres temperatur: -40°C do +60°C Mocowanie: gumki + rzepy System overlap System Hermetic System Air-control Wodoodporność: 100%	
8.	<b>Ściany strona lewa i prawa z moskitierą i roletami</b> (na każdej ścianie prawej i lewej moskitiera z roletami)	
9.	Kolor całości poszycia biały lub kremowy (dach i boki)	
10.	<b>Brama przednia</b> typ: KURTYNA, o wymiarach około: 3,83m x 3,59m <b>Brama tylna</b> typ: KURTYNA, o wymiarach około: 3,83m x 3,59m	
11.	<b>Konstrukcja</b> Materiał: stal ocynkowana Zabezpieczenie korozyjne: ocynk Śruby montażowe: przechodzące na wylot Średnica rur konstrukcyjnych: ok. 50mm Grubość rur konstrukcyjnych: ok. 1,6mm Średnica łączników: ok. 54mm Grubość łączników: ok. 1,7mm Dodatkowa konstrukcja: ok. 38mm System Easy-Up Powiększone stopy o średnicy: ok. 14cm	
12.	Instrukcja montażu <b>w języku polskim, lub obrazkowa instrukcja montażu</b>	
13.	NAMIOT SPEŁNIAJĄCE W SPOSÓB PISEMNY Aktualne Europejskie Normy Bezpieczeństwa i Normę: CE (również normę ogniotrwałości)	
<b>CENA NETTO CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZŁ:</b>		
<b>Wysokość podatku VAT w % i w zł:</b>		
<b>CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZŁ:</b>		

**1.DOSTAWCA MUSI DOKONAĆ WYCENY W OPARCIU O POWYŻSZE PARAMETRY TECHNICZNE NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA DO WYCENY INNEGO TOWARU NIŻ SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE PARAMETRY.**

**2.TOWAR OBJĘTY RĘKOJMIĄ/GWARANCJĄ DZIAŁAJĄCĄ NA TERENIE POLSKI (MINIMUM 1 ROK GWARANCJI).**

**3.TOWAR NALEŻY DOSTARCZYĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO W TERMIN OD PODPISANIA UMOWY DO:**  
**24.12.2024-TERMIN DOSTAWY DO ODBIORCY.**

**(ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DOSTAWY W KRÓTSZYM TERMINIE)**

**4.DOWÓZ DO ZAMAWIAJĄCEGO WLICZONY W CENĘ DOSTAWY.**

**5. W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA WARUNKÓW POWYŻSZEJ OFERTY ZGADZAM SIĘ PONIEŚĆ NASTĘPUJĄCE KARY HANDLOWE:**

a) w przypadku opóźnienia zamówienia o: 5 dni, od wskazanego terminu dostawy zapłacę karę handlową w wysokości: 0,5% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu wykonania zamówienia.

b) w przypadku wykonania całości przedmiotu zamówienia ze zwłoką powyżej 5 dni, od wskazanego terminu dostawy, niezależnie od zaistniałych przyczyn zapłacę karę handlową w wysokości: 5% wartości całości zamówienia brutto.

c) wypowiedzenie wykonania zamówienia ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego powiadomienia nastąpi w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z powyższej oferty, w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę handlową w wysokości: 5% wartości całego zamówienia brutto.

**Warunki płatności: PO WYKONANIU DOSTAWY.**

**Przelew: 14 dni od daty wykonania usługi i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT.**

**Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Dostawcy.**

**Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*

*\*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

**Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powierzonego mi zadania.**

**Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze sztuką wykonanie usługi.**

**OŚWIADCZAM, ŻE DOSTARCZĘ POWYŻSZY TOWAR ZGODNIE W/W WARUNKAMI TECHNICZNYMI.**

**AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPYTANIA**

**Podpis i pieczęć Dostawcy:**