

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
ADRES INWESTYCJI : 42-421 Góra Włodowska ul.Żarecka 24
INWESTOR : O.P.D.iR. w Górze Włodowskiej
ADRES INWESTORA : 42-421 Góra Włodowska
BRANŻA : Budowlana i Instalacji sanitarnych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Intercenbud II kw 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

lipiec 2020
lipiec 2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	812.0	m ²	812.000	
				RAZEM	812.000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05	Krotność = 4 812.0	m ²	812.000	
				RAZEM	812.000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt onduline falistych nie nadających się do	m ²		
d.1	0508-05	użytku	m ²	391.000	
	analogia	391.0		RAZEM	391.000
4	KNR 4-04	Rozebranie lukarn	m ²		
d.1	0502-02	9.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	127.1	m	127.100	
				RAZEM	127.100
6	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	70.0	m	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-	m ²		
d.1	0545-08	chy nie nadającej się do użytku	m ²	45.000	
		45.0		RAZEM	45.000
8	Kalk. własna	Odwiezienie i utylizacja	m ³		
d.1		- papy 812,0*0,02=16,24m3	m ³	21.240	
		-inne 5,0m3		RAZEM	21.240
		Razem 21,24m3			
		21.24			
9	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	120.0	m	120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR-W 4-01	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek krokwiowych 7x14 cm(przedłu-	m		
d.1	0412-02	żenie krokwi)	m	232.000	
	analogia	145*1.6		RAZEM	232.000
11	KNR-W 2-02	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0409-06	127.1*0.025*0.15	m ³	0.477	
				RAZEM	0.477
12	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (uzupełnienie)	m ²		
d.1	0410-01	127.1*0.6	m ²	76.260	
				RAZEM	76.260
13	KNR 0-18	montaż podbitki z paneli na ruszcie	m ²		
d.1	2611-07	127.1*0.6	m ²	76.260	
	analogia			RAZEM	76.260
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły, (do 5	m ²		
d.1	0724-03	m2 w 1 miejscu) - naprawa tynków na kominie	m ²	25.000	
		25.0		RAZEM	25.000
15	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	25szt	szt.	25.000	
		25		RAZEM	25.000
16	KNNR-W 3	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna	m ²		
d.1	0504-02	preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m ²	850.000	
		850.0		RAZEM	850.000
17	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej(folia paroizolacja) przymocowana do konstrukcji	m ²		
d.1	0604-02	drewnianej	m ²	888.260	
		812.0+76.26		RAZEM	888.260

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (kontrłaty)	m ²		
		889.0	m ²	889.000	
				RAZEM	889.000
19 d.1	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 4x6cm co 35cm	m ²		
		889.00	m ²	889.000	
				RAZEM	889.000
20 d.1	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu T55	m ²		
		889.0	m ²	889.000	
				RAZEM	889.000
21 d.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		127.1	m	127.100	
				RAZEM	127.100
22 d.1	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		70.0	m	70.000	
				RAZEM	70.000
23 d.1	KNR-W 2-02 0519-08 analogia	czyszczaki przy rynnach- z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24 d.1	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien i wyłazów dachowych w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 3 okna dachowe 78x140 2 wyłazy dachowe 78x118	m		
		7.2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
25 d.1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien i wyłazów dachowych w połaci dachowej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.1	KNNR 2 0504-07	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
27 d.1	KNNR 2 0504-05	Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr0,55 wyłazów dachowych i kominów w dachach krytych blachodachówką -kominy 16,04m2 -okna dachowe i włazy 7,3m2	m ²		
		23.34	m ²	23.340	
				RAZEM	23.340
28 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej pas podrynnowej o szer.w rozwinięciu do 25	m ²		
		45.0	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
29 d.1	NNRNKB 202 0925-01 analogia	(z.V) Okładziny kominów wraz z czapami kominowymi z blachy na ruszcie drewnianym	m ²		
		64.1	m ²	64.100	
				RAZEM	64.100
30 d.1	NNRNKB 202 0925-04	(z.V) Okładzina kominów - dod.za montaż narożników pomocniczych	m		
		72.0	m	72.000	
				RAZEM	72.000
31 d.1	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych (połączenie zwodów pionowych z powierzchnią dachu-	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
32 d.1	Kalk. własna	Montaż śniegochwytów w potrójnym szeregu 5szt metr	szt		
		127*5	szt	635.000	
				RAZEM	635.000
33 d.1	KNR-W 2-02 1213-05 analogia	Trapy (ławy kominiarskie) systemowe ocynkowane ogniowo	m		
		70.0	m	70.000	
				RAZEM	70.000