



- UWAGA!
- DO WYKONANIA WIEŻBY DACHOWEJ NALEŻY UŻYĆ DREWNO O KLASIE C 24 I WILGOTNOŚCI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 338
 - POŁĄCZENIA ELEMENTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ POPRZEC ZASTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH
 - MOCOWANIE MURLATY DO WIENCA WYKONAĆ POPRZEC ZASTOSOWANIE ŚRUB M12 MOCOWANYCH CO 150 CM
 - W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTEGO MATERIAŁU POKRYCIA DACHU NALEŻY DOSTOSOWAĆ ROZSTAW ŁAT I ZWERYFIKOWAĆ ICH IŁOŚĆ
 - DREWNO STOSOWANE DO WYKONYWANIA WIEŻBY DACHOWEJ POWINNO BYC ZAIMPREGNOWANE PREPARATAMI GRZYBOBÓJCZYMI ORAZ PREPARATAMI POPRAWIAJĄCYMI ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ

| Zestawienie materiałów | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| Oznaczenie | klasa drewna | Przekrój | Długość | Ilość |
| - | - | mm | m | szt. |
| K1 | C24 | 75x140 | 1,6 | 132 |
| K2 | C24 | 75x140 | 0,5-1,6 | 10 |
| K3 | C24 | 75x220+40x220 | 1,5-2,2 | 10 |
| K4 | C24 | 40x250 | 10 | 16 |

| | | |
|--|---|-----------------|
| PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Łapeta UAN-VIII/83861/112/90 | | |
| Opracował: mgr inż. Paweł Chorabik | Faza projektu: Projekt budowlany | |
| Przedmiot: Wymiana pokrycia dachu z częściową wymianą konstrukcji dachu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej Obiekt kat. IX Adres inwestycji: Góra Włodowska gmina Włodowice ul. Żarecka 24 | Autor: PRO FI BIURO PROJEKTOWE ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel. +48 606-851-507 tel. +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 | |
| Inwestor: Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej ul. Żarecka 24, 42-421 Góra Włodowska | Skala 1:100 | Data 06.2020 |
| Nazwa rysunku Rzut więźby dachowej | Nr rys. 01 | Strona |