

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
NAZWA INWESTYCJI:	WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. ZIELONEJ 20
ADRES INWESTYCJI:	32-500 Chrzanów Partyzantów 2
NAZWA INWESTORA:	POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
ADRES INWESTORA:	32-500 Chrzanów Partyzantów 2

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.05.2024

Data zatwierdzenia

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. ZIELONEJ 20

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. ZIELONEJ 20					
1		Element			
1.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2	m2		
		3,60 * 3,25 * 2	m2	23,400	
				RAZEM	23,400
1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,0 * 3,60 * 2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
1.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m2		
		1,0 * 3,60 * 2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
1.4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	m2		
		1,0 * 3,60 * 2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
1.5		Wywóz i utylizacja ślusarki i gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi DRZWI ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA UC(MAX)= 1,3 W/m2 K DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI ZEWNĘTRZNE	m2		
		3,60 * 3,25	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
1.7	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi DRZWI ALUMINIOWE DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI WEWNĘTRZNE	m2		
		3,60 * 3,25	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
1.8	KNR 4-01 0308-06	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, zamurowanie dachówką ceramiczną	m2		
		3,25 * 4	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
1.9	KNR 4-01 0711-0302	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2		
		0,5 * (3,60 * 4 + 3,25 * 2)	m2	10,450	
				RAZEM	10,450
1.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2		
		10,45	m2	10,450	
				RAZEM	10,450
1.11	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłozę gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. ZIELONEJ 20

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,45	m2	10,450	
				RAZEM	10,450
1.12	KNR 0-12 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana	m2		
		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
1.13	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłączniki różnicowoprądowe 2-biegunowe 40A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.15	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.16	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy NHXMH-J 3x2,5mm	m		
		6 + 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
1.17	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.18	KW	Doprowadzenie sygnału sterowania z centrali systemu pożarowego - wykonanie połączenia pomiędzy projektowanymi drzwiami a istniejącą centralą, konfiguracja wraz z rozbudową systemu przez uprawnione osoby będące zarządcą systemu pożarowego na obiekcie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.19	KW	Przełożenie istniejącego systemu rejestracji czasu pracy kolidującego z projektowanymi drzwiami	kpl.		
	z przeniesienia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.20	KW	Wykonanie kompletnego okablowania wraz z wyłącznikiem awaryjnym dla sterowania drzwi automatycznych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00