

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI:	WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2
ADRES INWESTYCJI:	32-500 Chrzanów Partyzantów 2
NAZWA INWESTORA:	POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
ADRES INWESTORA:	32-500 Chrzanów Partyzantów 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Jacek Litwin

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.05.2024

Data zatwierdzenia

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2					
1		Element			
1.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2	m2		
		2,35 * 2,30	m2	5,405	
		2,35 * 2,35	m2	5,523	
				RAZEM	10,928
1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,0 * 2,35 * 2	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
1.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m2		
		1,0 * 2,35 * 2	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
1.4	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	m2		
		1,0 * 2,35 * 2	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
1.5		Wywóz i utylizacja ślusarki i gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi DRZWI ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁAUC(MAX)= 1,3 W/m2 K DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI ZEWNĘTRZNE	m2		
		2,27 * 2,35	m2	5,335	
				RAZEM	5,335
1.7	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi DRZWI ALUMINIOWE DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI WEWNĘTRZNE	m2		
		1,90 * 2,63	m2	4,997	
				RAZEM	4,997
1.8	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi DRZWI ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁAUC(MAX)= 1,3 W/m2 K DRZWI AUTOMATYCZE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI ZEWNĘTRZNE	m2		
		2,35 * 2,297	m2	5,398	
				RAZEM	5,398

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.9	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi DRZWI ALUMINIOWE DRZWI AUTOMATYCZNE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI WEWNĘTRZNE	m2		
		1,90 * 2,63	m2	4,997	
				RAZEM	4,997
1.10	KNR 4-01 0308-06	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, zamurowanie dachówką ceramiczną	m2		
		4 * 2,35 * 0,25	m2	2,350	
				RAZEM	2,350
1.11	KNR 4-01 0711-0302	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2		
		4 * 2,35 * 1,0	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
1.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
1.13	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
1.14	KNR 0-12 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana	m2		
		4,7	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
1.15	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłączniki różnicowoprądowe 2-biegunowe 40A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.16	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.17	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.18	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy NHXMH-J 3x2,5mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.19	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych NHXMH-J 3x2,5mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.20	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.21	KW	Doprowadzenie sygnału sterowania z centrali systemu pożarowego - wykonanie połączenia pomiędzy projektowanymi drzwiami a istniejącymi centralami, konfiguracja wraz z rozbudową systemu przez uprawnione osoby będące zarządcą systemu pożarowego na obiekcie	kpl.		
		2 + 2	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.22	KW	Wykonanie kompletnego okablowania wraz z wyłącznikiem awaryjnym dla sterowania drzwi automatycznych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00