

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI:	WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEGO 7A
ADRES INWESTYCJI:	32-500 Chrzanów Partyzantów 2
NAZWA INWESTORA:	POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
ADRES INWESTORA:	32-500 Chrzanów Partyzantów 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Jacek Litwin

DATA OPRACOWANIA: 29.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.05.2024

Data zatwierdzenia

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEGO 7 A

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEGO 7 A					
1		Element			
1.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2	m2		
		2,03 * 2,75	m2	5,583	
		4,06 * 2,72	m2	11,043	
				RAZEM	16,626
1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,0 * 4,06	m2	4,060	
		1,0 * 2,47	m2	2,470	
				RAZEM	6,530
1.3	KNR 0-16 0155-02	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", wysokość do 4,5 m, grubość 15,0 cm	m2		
		1,57 * 2,72	m2	4,270	
				RAZEM	4,270
1.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m2		
		1,0 * 4,06	m2	4,060	
		1,0 * 2,47	m2	2,470	
				RAZEM	6,530
1.5	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzek i cokoliczków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	m2		
		1,0 * 4,06	m2	4,060	
		1,0 * 2,47	m2	2,470	
				RAZEM	6,530
1.6		Wywóz i utylizacja ślusarki i gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - DRZWI ALUMINIOWE Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA UC(MAX)= 1,3 W/m2 KDRZWI AUTOMATYCZNE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI ZEWNĘTRZNE	m2		
		4,06 * 2,72	m2	11,043	
				RAZEM	11,043
1.8	KNR 0-19 1024-1102	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi DRZWI ALUMINIOWE DRZWI AUTOMATYCZNE, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR GRAFITOWY (LUB INNY Z PODSTAWOWEJ PALETY RAL, PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM) DRZWI WEWNĘTRZNE	m2		
		2,47 * 2,85	m2	7,040	
				RAZEM	7,040
1.9	KNR 4-01 0308-06	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, zamurowanie dachówką ceramiczną	m2		
		0,5 * 2,72 * 2 + 0,5 * 2,85 * 2	m2	5,570	
				RAZEM	5,570

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEGO 7 A

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.10	KNR 4-01 0711-0302	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2		
		1,0 * (2,72 * 2 + 4,06)	m2	9,500	
		1,0 * 4,06	m2	4,060	
		1,0 * 2,47	m2	2,470	
		1,0 * (2,85 * 2 + 2,47)	m2	8,170	
		4,02 * 2	m2	8,040	
				RAZEM	32,240
1.11	KNR 2-02 0808-01	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach	m2		
		4,27 * 2	m2	8,540	
				RAZEM	8,540
1.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		
		32,24 + 8,54	m2	40,780	
				RAZEM	40,780
1.13	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		
		40,78	m2	40,780	
	sufit	3,02	m2	3,020	
				RAZEM	43,800
1.14	KNR 0-12 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40 cm, metoda kombinowana	m2		
		1,0 * 4,06	m2	4,060	
		1,0 * 2,47	m2	2,470	
				RAZEM	6,530
1.15	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłączniki różnicowoprądowe 2-biegunowe 40A 30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.16	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.17	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5 + 5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.18	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy NHXMH-J 3x2,5mm	m		
		6 + 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
1.19	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		5 + 5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.20	KW	Doprowadzenie sygnału sterowania z centrali systemu alarmowego - wykonanie połączenia pomiędzy projektowanymi drzwiami a istniejącą centralą alarmową, komfiguracja wraz z rozbudową systemu przez uprawnione osoby będące zarządcą systemu na obiekcie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA PRZESUWNE/ AUTOMATYCZNE DO BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEGO 7 A

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.21	KW	Przełożenie istniejącego systemu domofonowego	kpl.		
	z przeniesienia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.22	KW	Wykonanie kompletnego okablowania wraz z wyłącznikiem awaryjnym dla sterowania drzwi automatycznych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00