

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/DZP/AS/3412/PN-141/20

Lublin, dnia 18.09.2020 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa szaf ubraniowych Bhp na potrzeby COZL”

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Na które piętro jest wymagane wniesienie szaf ? Czy jest winda? Czy można podjechać pod budynek Tirem?

Odpowiedź: Rozładunek docelowy do magazynu Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Magazyn znajduje się na niskim parterze, bez windy, posiadamy pochylnię z terenu zewnętrznego. Postój samochodu Tir ok.80 m od miejsca dostawy na terenie COZL.

Pytanie nr 2

Czy istnieje możliwość dostawy szafek i wjazdu samochodem ciężarowym typu TIR z naczepą o dł. 17m, tonażu pow, 10 ton ?

Odpowiedź: Tak, jest możliwość wjazdu samochodu ciężarowego typu TIR na teren COZL.

Pytanie nr 3

Czy we własnym zakresie zamawiający rozładuje samochód ?

Odpowiedź: Rozładunek docelowy do magazynu Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza szafę o wymiarach 1800x600x490 ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy „dostawa do siedziby” oznacza, że po stronie Wykonawcy jest rozładunek i wniesienie szaf ?

Odpowiedź: Rozładunek i wniesienie do magazynu Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Piszę w nawiązaniu do postępowania z tytułu wiadomości, proszę o informację, czy przegroda z opisu przedmiotu zamówienia, jest rozumiana jako środek oddzielający szafę na dwie niezależnie zamykane komory, czy dotyczy ona przegrody umiejscowionej w komorze i dzielącej dodatkowo każdą skrytkę na czyste/brudne, tak jak to przedstawione poniżej:

Odpowiedź: Przegroda jest rozumiana jako środek oddzielający szafę na dwie niezależne zamykane komory- szafa 2 segmentowa bez dodatkowej przegrody w komorze.

II.

Zamawiający informuje, że działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zmiana załącznika nr 1 – Kosztorys ofertowy **Strony zamienne w załączeniu.**
2. Zmiana załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia: **Strony zamienne w załączeniu.**
3. Zmiana SIWZ pkt 3

Było:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy:

- a) Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.
- b) Szafki muszą posiadać atest zgodności z normami: : PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-5:1990, PN-F-06001-1:1994

Jest:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy:

- a) Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.
- b) Szafki muszą posiadać atest zgodności z normami: : PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-5:1990, PN-F-06001-1:1994
- c) Taborety muszą posiadać atesty zgodne z normami: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)

4. Zmiana SIWZ pkt 8.17

Było:

Nie otwierać przed dniem **21 września 2020 r. do godz. 10:00**

Jest:

Nie otwierać przed dniem **28 września 2020 r. do godz. 10:00**

5. Zmiana pkt. 9.4

Było:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia **21 września godziny 09:45** Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, (sekretariat dyrekcji – I piętro). Godziny pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia **28 września godziny 09:45** Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, (sekretariat dyrekcji – I piętro). Godziny pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.05, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zmiana pkt. 9.6

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 września o godzinie 10:00** w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 32 – IV piętro (Budynek Nr 2).**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 września o godzinie 10:00** w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, **Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 32 – IV piętro (Budynek Nr 2).**

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Mariolha Koziej

SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Agnieszka Studzińska

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1
Szafki ubraniowe Bhp i taborety obrotowe

ZMIANA

LP	ASORTYMENT	NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE *	JEDN. MIARY	ILOŚĆ (A)	CENA JEDN. BRUTTO* (B)	WARTOŚĆ BRUTTO* (A)x(B)	Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy*
1	Szafy ubraniowe Bhp		SZT	321			
2	Taboret obrotowy		SZT	14			
	RAZEM						

*wypełnia wykonawca

..... podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZMIANA

Pozycja nr 1 - Szafa ubraniowa Bhp – 321 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

Lp.	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”)
I.	Wymagania ogólne	X	
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020	Podać	
2.	Typ, nazwa oferowanego sprzętu	Podać	
II.	Wymagania szczegółowe	X	
1.	Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej o grubości min.0,5 mm	TAK, podać	
2.	Szafa malowana lakierem proszkowym Kolor szary/beżowy	TAK	
3.	Szafa dwudrzwiowa z przegrodą środkową dzielącą szafę na dwie komory	TAK	
4.	Dodatkowe wyposażenie szafy: - półka, - drążek ubraniowy wraz z dwoma haczykami - lustro, - drzwi osadzone w ukrytych zawiasach kołkowych, - otwory wentylacyjne - samoprzylepny wizytownik - zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglowany w 1 pkt lub w 3 pkt Siedzisko typu taboret obrotowy	TAK, podać	
5.	Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1800x600x500 mm	TAK, podać	
6.	Konstrukcja zgodna z normami : PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-5:1990, PN-F-06001-1:1994	TAK, podać	
7.	Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące	TAK, podać	

Pozycja nr 2– Taboret obrotowy -14 szt

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

Lp.	Parametry techniczne/wymaganie	Wymagania graniczne	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”)
I	Opis przedmiotu zamówienia	X	
1	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020	TAK, Podać	
2	Podstawa piecioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	tak	
3	Średnica podstawy 600 mm (+/- 10mm.) Podstawa z podporą pod nogi, podpora przytwierdzona w sposób trwały do podstawy, nie dopuszcza się podpory przykręcanej.	TAK, Podać	
4	Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 50mm. W tym dwa z blokadą	TAK, Podać	
5	Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią nożną w zakresie 480-600 (+/- 20mm.)	TAK, Podać	
6	Średnica siedziska 350mm.(+/- 20mm.)	TAK, Podać	
7	Siedzisko tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach	TAK, Podać	
8	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne),	TAK	

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych opisanych w kolumnie 2 podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

.....

Data i podpis Wykonawcy