

Załącznik nr 1A do formularza cenowego nr 1 dla części I

Szczegółowy opis wyposażenia szuflady dla wózków narzędziowych z pozycji 1 formularza cenowego

I. Piankowa wkładka z narzędziami: gniazdo/ napęd - 1/4; 3/8 cala, liczba narzędzi 157 szt., rozmiar wkładki: 570x370 mm

1. Wyposażenie szuflady - typ klucza /narzędzia : przeguby, nasadki E-TORX , nasadki trzpieniowe (Bit) HEX, nasadki specjalistyczne, grzechotki, nasadki 6-kątne, klucze ampulowe, przedłużki, nasadki trzpieniowe (Bit) TORX TAMPER, pokrętła, nasadki trzpieniowe (Bit) TORX, klucze trzpieniowe TORX, redukcje nasadki.
Wykaz profili: HEX /TORX /TORX TAMPER /E-TORX.

Rozmiary nasadek: 10.0 mm; 11.0 mm; 12.0 mm; 13.0 mm; 15.0 mm; 16.0 mm; 18.0 mm; 19.0 mm; 20.0 mm; 21.0 mm; 22.0 mm; 4.0 mm; 5.0 mm; 6.0 mm; 7.0 mm; 8.0 mm; 9.0 mm; 4.5 mm; 5.5 mm.

Rozmiary HEX4: 3 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 7 mm; 5.5 mm.

Rozmiary TORX/ E-TORX : E10, E11, E12, E14, E4 ,E5,E6 ,E7, E8, T10, T10H, T15, T15H, T20, T20H, T25, T25H, T27, T30, T40, T45, T50, T6, T6H, T7, T7H, T8, T8H, T9, T9H.

Rozmiary TORX/E: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T6, T7, T8, T9.

Rozmiary TORX TAMPER: T10H, T15H, T20H, T25H, T6H, T7H, T8H, T9H.



II. Piankowa wkładka z narzędziami: gniazdo/napęd 1/2 cala, liczba narzędzi 95 szt., rozmiar wkładki: 570x370 mm

2. Wyposażenie szuflady - typ klucza /narzędzia: przeguby nasadki E-TORX , nasadki trzpieniowe (Bit) HEX , grzechotki nasadki trzpieniowe (Bit) RIBE, nasadki 6-kątne, przedłużki nasadki trzpieniowe (Bit) TORX TAMPER, pokrętła nasadki trzpieniowe (Bit) TORX, nasadki trzpieniowe (Bit) SPLINE XZN redukcje nasadki.
Wykaz profili: HEX /TORX /RIBE /TORX TAMPER /SPLINE / XZN.

Rozmiar HEX: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 17 mm; 7 mm; 9 mm.

Rozmiar TORX / E-TORX: T27, T27H, T30, T30H, T40, T40H, T45, T45H, T50, T50H, T55, T55H, T60, T60H, T70, T70H.

Rozmiar TORX/E: T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.

Rozmiar TORX TAMPER: T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H, T70H.

Rozmiar SPLINE / XZN: M10, M12, M14, M16, M5, M6, M7, M9.

Rozmiar RIBE: M8; M9; M10; M12; M13; M14.



III. Piankowa wkładka z narzędziami: klucze nasadowe; klucze płaskie, liczba narzędzi 30 szt., rozmiar wkładki: 570x370 mm

3. Wyposażenie szuflady - typ klucza /narzędzia: klucze oczkowe otwarte, klucze nasadowe, klucze oczkowe E-TORX, klucze płasko-oczkowe z grzechotką.

Profil: E-TROX.

Rozmiar klucze płaskie i oczkowe: 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm; 9 mm.

Rozmiar klucze 2: 10x11 mm; 11x13 mm; 12x13 mm; 12x14 mm; 14x15 mm; 16x17 mm; 16x18 mm; 17x19 mm; 18x19 mm; 19x22 mm; 24x27 mm; 6x7 mm; 8x10 mm; 8x9 mm.



IV. Piankowa wkładka z narzędziami: klucze płaskie, płasko-oczkowe, liczba narzędzi 40 szt., rozmiar wkładki: 570x370 mm

4. Wyposażenie szuflady - typ klucza /narzędzia: klucze oczkowe obustronne wygięte, klucze płasko-oczkowe, klucze płaskie.

Rozmiar klucze płaskie i oczkowe: 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 23 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm.

Rozmiar klucze 2: 10x11 mm; 12x13 mm; 14x15 mm; 16x17 mm; 18x19 mm; 20x22 mm; 24x27 mm; 30x32 mm; 6x7 mm; 8x9 mm



V. Piankowa wkładka z narzędziami: zestaw narzędzi, liczba narzędzi 24 szt., rozmiar wkładki: 570x370 mm


5. Wyposażenie szuflady - typ narzędzia: wkrętki PH, wkrętki TORX, wkrętki płaskie.

Profil: TORX / płaskie.

Rozmiar metryczny: 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm.

Rozmiar TORX / E-TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T5, T6, T7, T8, T9.

Rozmiar TORX/E: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T5, T6, T7, T8, T9.



VI. Piankowa wkładka z narzędziami: zestaw narzędzi, liczba narzędzi 17 szt., rozmiar wkładki: 570x370 mm

5. Wyposażenie szuflady - typ narzędzia: młotki, miarka, szczypce nastawne, pilniki, szczypce uniwersalne, szczypce proste.

