
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu w Świeciu
ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Wincentego; 86-100 Świecie
powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
dz. nr ewid. 1181/3, 1181/16, 1181/27, 1200/1
INWESTOR: Gmina Świecie
ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V]

23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Remont drogi dojazdowej, parkingów i zagospodarowanie terenu przy starym szpitalu.						
1		Roboty pomiarowe				0,00
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,31	0,00	0,00
Razem dział:				Roboty pomiarowe		0,00
2		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				0,00
2 d.2	KNR 2-31 0813-05	Rozebranie krawężników kamiennych 15x35 cm na podsypce cem.piaskowej na odl. 5 km	m	22,37	0,00	0,00
3 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	245,37	0,00	0,00
4 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	21,42	0,00	0,00
5 d.2	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie obrzeży betonowych 8x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	3,64	0,00	0,00
6 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m3	0,15	0,00	0,00
7 d.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	996,29	0,00	0,00
8 d.2	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cementowej	m3	34,29	0,00	0,00
9 d.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	19,13	0,00	0,00
10 d.2	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka ceglana	m3	105,84	0,00	0,00
11 d.2	analiza własna	Likwidacja studni nr 2a ujmującej wody podziemne z utworów neogenu dawnego ujęcia Szpitala Powiatowego	m3	1,00	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-31 0805-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej -analogta	m2	15,79	0,00	0,00
13 d.2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej C8/10 o grub. 12 cm	m2	169,23	0,00	0,00
14 d.2	KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3	m2	169,23	0,00	0,00
15 d.2	KNR 2-31 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm- podbruk,	m2	1 603,62	0,00	0,00
16 d.2	KNR 4-051 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	4,00	0,00	0,00
17 d.2	KNR 4-051 0124-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr.zew. 160 mm	szt.	21,80	0,00	0,00
18 d.2	KNR 5 0721 -01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	6,00	0,00	0,00
19 d.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - jezdnia	m2	1 550,91	0,00	0,00
20 d.2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 2	m2	1 550,91	0,00	0,00
21 d.2	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjny na odl. 5 km	szt.	2,00	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.2	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków wraz z transportem na odl. 5 km	szt.	2,00	0,00	0,00
23 d.2	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków prowadzących U-1a/U-1b wraz z transportem na odl. 5 km	szt.	2,00	0,00	0,00
24 d.2	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków blokujących U-12c wraz z transportem na odl. 5 km	szt.	5,00	0,00	0,00
25 d.2	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z transportem na odl. 5 km	m	83,50	0,00	0,00
26 d.2	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- cokół ogrodzeniowy raz z fundamentem wraz z transportem na odl. 5 km	m3	10,02	0,00	0,00
27 d.2	analiza własna	Przestawienie tablicy informacyjnej	szt	1,00	0,00	0,00
28 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	687,91	0,00	0,00
29 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4	m3	687,91	0,00	0,00
30 d.2	KNR-W 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni wraz z wywozem i utylizacją (śr. 10-15 cm)	szt.	1,00	0,00	0,00
31 d.2	KNR-W 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechanicznąz karczowaniem pni wraz z wywozem i utylizacją (śr. 16-25 cm)	szt.	9,00	0,00	0,00
32 d.2	KNR-W 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni wraz z wywozem i utylizacją (śr. 26-35 cm)	szt.	3,00	0,00	0,00
33 d.2	KNR-W 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni wraz z wywozem i utylizacją (śr. 36-45 cm)	szt.	1,00	0,00	0,00
34 d.2	KNR-W 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni wraz z wywozem i utylizacją (śr. 46-55 cm)	szt.	4,00	0,00	0,00
35 d.2	KNR-W 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni wraz z wywozem i utylizacją (śr. 56-65 cm)	szt.	6,00	0,00	0,00
Razem dział:				Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		0,00
3		Roboty ziemne				0,00
36 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	2 200,95	0,00	0,00
37 d.3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	2 200,95	0,00	0,00
38 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz humusu	m3	440,19	0,00	0,00
39 d.3	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3	440,19	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
40 d.3	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1 465,38	0,00	0,00
41 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3	1 465,38	0,00	0,00
42 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	137,04	0,00	0,00
43 d.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych - trawa z rolki	m2	714,49	0,00	0,00
44 d.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m2	655,89	0,00	0,00
Razem dział:				Roboty ziemne		0,00
4		Krawężniki,oporniki ,obrzeża				0,00
45 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym.25x8 x100 cm na podsypce cem.piaskowej	m	195,83	0,00	0,00
46 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża C8/10 betonowa z oporem	m3	7,25	0,00	0,00
47 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	664,74	0,00	0,00
48 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	54,84	0,00	0,00
49 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	256,95	0,00	0,00
50 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	18,89	0,00	0,00
Razem dział:				Krawężniki,oporniki ,obrzeża		0,00
5		Podbudowa				0,00
51 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	3 804,57	0,00	0,00
52 d.5	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	3 804,57	0,00	0,00
53 d.5	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5	m2	3 804,57	0,00	0,00
54 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	3 084,57	0,00	0,00
55 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	3 804,57	0,00	0,00
Razem dział:				Podbudowa		0,00
6		Kanalizacja deszczowa				0,00
56 d.6	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykop pod studni	m3	28,00	0,00	0,00
57 d.6	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m	m3	136,16	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58 d.6	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	24,12	0,00	0,00
59 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	112,04	0,00	0,00
60 d.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	112,04	0,00	0,00
61 d.6	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	92,00	0,00	0,00
62 d.6	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km- odwóz nadmiaru ziemi	m3	52,12	0,00	0,00
63 d.6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3	52,12	0,00	0,00
64 d.6	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	2,00	0,00	0,00
65 d.6	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -2	[0.5 m] stud.	2,00	0,00	0,00
66 d.6	KNR 2-18 0504-03	Kanały rurowe - podłoża betonowe C12/15 o grub.15 cm	m2	4,01	0,00	0,00
67 d.6	KNR 2-18 0108-04	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewnętrznej 160 mm	m	67,00	0,00	0,00
68 d.6	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,00	0,00	0,00
69 d.6	KNR 4-01 0209-02	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 15 cm	m2	5,00	0,00	0,00
70 d.6	KNR 4-051 0410-06	Wymiana- pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążaj.i włazem o śr. 120 cm	kpl.	12,00	0,00	0,00
71 d.6	KNR-W 2-18 0803-04	Analogia. Odnogi (trójniki) wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 160 mm	wcin.	1,00	0,00	0,00
Razem dział:				Kanalizacja deszczowa		0,00
7		Nawierzchnia				0,00
72 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu NAPOLI (grafit) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2 663,15	0,00	0,00
73 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu NAPOLI (biała) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	457,03	0,00	0,00
74 d.7	KNR-W 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielotworowych - kamień sjeneński 50x50x10 cm szary na podsypce z grysu bazaltowego 2/5 mm, z wypełnieniem grysem bazłtowym 2/5 mm - parkingi	m2	684,39	0,00	0,00
Razem dział:				Nawierzchnia		0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8		Regulacja urządzeń podziemnych				0,00
75 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00	0,00	0,00
76 d.8	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1,00	0,00	0,00
77 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	12,00	0,00	0,00
78 d.8	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o śr. do 110 mm w wykopie	m	50,00	0,00	0,00
Razem dział: Regulacja urządzeń podziemnych						0,00
9		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza				0,00
79 d.9	KNR 2-01 0121-02	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha	0,31	0,00	0,00
Razem dział: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza						0,00
Kosztorys netto				0,00		
VAT 23%				0,00		
Kosztorys brutto				0,00		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	10 775,01	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00
2	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
3	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
4	gwoździe budowlane	kg	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
5	kłamy ciesielskie	kg	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00
6	azofoska	t	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
7	miał kamienny	t	54,41	0,00	54,41	0,00	0,00
8	tluczeń kamienny niesortowany	t	1 627,15	0,00	1 627,15	0,00	0,00
9	piasek do betonów zwykłych	m3	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00
10	piasek	m3	991,75	0,00	991,75	0,00	0,00
11	piasek do zapraw	m3	28,06	0,00	28,06	0,00	0,00
12	pospółka - kruszywo nienormowane	m3	29,43	0,00	29,43	0,00	0,00
13	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00
14	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	36,51	0,00	36,51	0,00	0,00
15	cement portlandzki z dodatkami 25	kg	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
16	nasiona traw	kg	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00
17	plyty drogowe ażurowe	m2	653,59	0,00	653,59	0,00	0,00
18	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	199,75	0,00	199,75	0,00	0,00
19	kostka brukowa 8 cm	m2	2 729,73	0,00	2 729,73	0,00	0,00
20	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m2	468,46	0,00	468,46	0,00	0,00
21	krawężniki drogowe betonowe 15x22 cm	m	262,09	0,00	262,09	0,00	0,00
22	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	678,03	0,00	678,03	0,00	0,00
23	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	kg	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00
24	roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'	kg	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00
25	masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego	m3	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00
26	mieszanka betonowa	m3	87,61	0,00	87,61	0,00	0,00
27	masa betonowa z kruszywa naturalnego	m3	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00
28	zaprawa cementowa M 80	m3	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00
29	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00
30	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00
31	bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	m3	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
32	drewno na stemple iglaste nasyczone	m3	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
33	woda	m3	250,83	0,00	250,83	0,00	0,00
34	woda	m3	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
35	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
36	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m3	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
37	krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm	szt	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00
38	pierścień żelbetowy odcinający	szt	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
39	nadstawka betonowa śr.500mm l=1m	szt	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
40	osadniki betonowe śr.500mm	szt	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
41	pokrywy żelbetowe nadstudzienne	szt	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
42	pierścień podtrzymujący wpust	szt	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
43	pierścienie odciążające żelbetowe	szt	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
44	rury PCW kielichowe ciśnieniowe na ciśnienie robocze 10 kG/cm2 160 mm	m	72,36	0,00	72,36	0,00	0,00
45	właz żeliwny ciężki	szt	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
46	wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm	szt	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
47	Ziemia urodzajna	m3	137,04	0,00	137,04	0,00	0,00
48	materiały pomocnicze	zł		0,00	0,00		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	6,74	0,00	0,00
2	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	114,96	0,00	0,00
3	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	16,35	0,00	0,00
4	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	25,24	0,00	0,00
5	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	17,84	0,00	0,00
6	zrywarka przyczepna 8 m2/h	m-g	7,87	0,00	0,00
7	koparko-ładowarka	m-g	10,10	0,00	0,00
8	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	239,98	0,00	0,00
9	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	16,36	0,00	0,00
10	zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	m-g	17,13	0,00	0,00
11	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	7,89	0,00	0,00
12	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	m-g	1,83	0,00	0,00
13	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM'	m-g	1,60	0,00	0,00
14	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM"	m-g	3,36	0,00	0,00
15	żuraw samochodowy 4 t	m-g	3,72	0,00	0,00
16	wciągarka ręczna 3-5 t	m-g	5,96	0,00	0,00
17	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,43	0,00	0,00
18	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	12,44	0,00	0,00
19	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	4,92	0,00	0,00
20	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	235,47	0,00	0,00
21	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	420,99	0,00	0,00
22	wibrator powierzchniowy	m-g	405,62	0,00	0,00
23	piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW'	m-g	0,38	0,00	0,00
24	piła do cięcia kostki	m-g	78,00	0,00	0,00
25	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	318,28	0,00	0,00
26	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min'	m-g	25,28	0,00	0,00
27	sprężarka	m-g	285,77	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł