



SZP-EZP/123/2023

Złotów, dnia 23.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **9/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: **Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, mleka dla wcześniaków i niemowląt**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Pytanie do części 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający mleko modyfikowane początkowe typu RTF (ready to feed) czyli gotowe do spożycia. Produkt odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, gdy nie są karmione piersią lub jako uzupełnienie pokarmu naturalnego. Zawiera błonnik, LCPUFA, 66 kcal w 100 ml gotowego produktu, 24 x 90 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 1 - 10 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były w bezpiecznym opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym rozlaniem diety samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **stawia taki wymóg**.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt miał osmolarność nie wyższą niż 220 mOsmol/l?

Odpowiedź: **Nie**, Zamawiający **nie stawia takiego wymogu**.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 poz. 3 Czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt zawierał poniżej 10g węglowodanów na 100 ml?

Odpowiedź: **Nie**, Zamawiający **nie stawia takiego wymogu**.

Pytanie nr 5

Pakiet 1 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zawierał naturalne kwasy tłuszczowe omega-3 z oleju rybnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **stawia taki wymóg**.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 poz. 5 Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zawierał minimum 50% tłuszczu MCT?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie stawia takiego wymogu.**

Pytanie nr 7

Pakiet 1 poz. 7 Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zawierał zwiększoną zawartość aminokwasów rozgałęzionych BCAA (min. 44%) oraz zmniejszoną aminokwasów aromatycznych i metioniny? Badania pokazują korzystny wpływ BCAA w terapii pacjentów z chorobami wątroby tj. encefalopatia wątrobowa, marskość wątroby na podłożu alkoholowym lub w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie stawia takiego wymogu.**

Pytanie nr 8

Pakiet 1 poz. 10 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt dostarczał nie więcej niż 35% energii z węglowodanów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie stawia takiego wymogu.**

Pytanie nr 9

Dotyczy regulacji Załącznika nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 9 „Wykonawca gwarantuje odpowiednio wysoką jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie podanym w ofercie przetargowej z zachowaniem terminów przydatności (minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy). Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dostarczania produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany za każdorazową, uprzednią, pisemną zgodą upoważnionego przez Zamawiającego pracownika Apteki Szpitalnej”.

Z uwagi na fakt, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego, oraz mleka opisane w części 3 formularza asortymentowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności „nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu”. Zamawiający natomiast częściowo **przychyla się** do wniosku Wykonawcy w zakresie obniżenia długości terminu przydatności do użycia przedmiotu zamówienia tylko w części nr 3 - Mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczki. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji brzmienia załącznika nr 2 do SWZ w pkt. 9 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10

Do §7 ust.1 projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemii i wzmożone warunki ostrożności Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw zwykłych do 2 dni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający **w § 7 ust. 1 pkt a** wymaga realizacji dostaw w ciągu 48 godzin tj. **2 dni robocze** od zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Pytanie Wykonawcy w tej sytuacji jest bezzasadne.

Pytanie nr 11

Do §9 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości brutto towaru, którego opisywana zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność

kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 14,75% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Sprzedającego przewidziana jest kara w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia. Jednocześnie prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12

Do §9 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §9 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający częściowo **przychyla się** do wniosku Wykonawcy w zakresie **obniżenia** wysokości kary umownej do **15 %** z zachowaniem brzmienia pozostałej części niniejszego punktu. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji brzmienia załącznika nr 4 do SWZ w §9 ust. 1 pkt 4 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 13

Do §9 ust. 1 pkt 5 projektu umowy. Prosimy o usunięciu zapisów dotyczących naliczenia kary umownej z tytułu dokonania zamówienia zastępczego, gdyż pozostała część tego zapisu zobowiązuje już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie oraz kosztami transportu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 14

Do §10 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie? Wyjaśniamy, że możliwość taka została przewidziana w art. 48 ust. 1 zdanie wspólne in fine ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 3, poz, 1,3 - Czy zamawiający dopuści 67 kcal w 100 ml gotowego produktu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 3, poz, 1,3 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę op. handlowego 32 szt x 90 ml z odpowiednim przeliczeniem czyli 9 op. z podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **dopuszcza**.

II. Modyfikacje treści SWZ

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ.

1. W **§ 9 ust. 1 pkt 4** projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 4 do SWZ), który otrzymuje **nowe brzmienie:**

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu karę umowną:

4) w wysokości 15% wartości brutto umowy wskazanej, w § 4 ust. 1 pkt 1) i/lub 2) itd., w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. W **pkt. 9** opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), który otrzymuje **nowe brzmienie**:
Wykonawca gwarantuje odpowiednio wysoką jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia w ilościach i asortymencie podanym w ofercie przetargowej z zachowaniem terminów przydatności **(minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy – zapis ten dotyczy części nr 1 i 2; minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy – zapis ten dotyczy części nr 3)**. Zamawiający wyraża zgodę na możliwość dostarczania produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany za każdorazową, uprzednią, pisemną zgodą upoważnionego przez Zamawiającego pracownika Apteki Szpitalnej.

W załączeniu:

1. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,
2. Zmodyfikowane projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i dokonane zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/768810>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl