



ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. „Wynajem zmiatarki ulicznej z obsługą serwisową”

Zamawiający:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka.

Osoby upoważnione do kontaktów:

1. W sprawach technicznych: Maciej Szczepański- tel. 532 452 308
2. W sprawach proceduralnych: Jacek Grzymała- tel. 694 599 988

Szacowana ilość godzin pracy zmiatarki: 160 godzin miesięcznie.

Szacowana ilość godzin pracy zmiatarki w okresie obowiązywania umowy: 960 godzin.

1. Parametry techniczne zmiatarki:

- 1) pojazd nie starszy niż 2013r.,
- 2) pojazd wolnobieżny;
- 3) silnik wysokoprężny;
- 4) norma emisji spalin- nie niższa niż Euro 5;
- 5) masa własna pojazdu do 6500 kg;
- 6) ładowność minimum 5000 kg;
- 7) maksymalna masa całkowita nie więcej niż 13 000 kg;
- 8) maksymalna szerokość 2200 bez lusterek;
- 9) wysypywanie śmieci z możliwością bezpośredniego wysypu do kontenera (np. od tyłu), wysokość wysypu umożliwiającą wysypanie śmieci do kontenera typowego np. KP7 posadowionego na rzędnej drogi ustawionego pojazdu;
- 10) układ napędowy hydrostatyczny na koła tylne;
- 11) układ kierowniczy na koła przednie;
- 12) hamulec ręczny – automatyczne załączanie i wyłączanie;
- 13) zawieszenie przód – hydropneumatyczne lub równoważne pozwalające bezpiecznie pokonać krawężnik lub inne progi infrastruktury miejskiej;
- 14) pojemność zbiornika wody od 500 do 700l;
- 15) przyłącze wody umożliwiające pobór wody z typowego przyłącza hydrantowego dla hydrantu DN80;
- 16) otwierana szyba w podłodze umożliwiającą operatorowi kontrolę pracy ssawy i szczotek lub inny równoważny system umożliwiający monitoring i kontrolę;
- 17) auto wyposażone w dodatkową trzecią szczotkę (na ramieniu);
- 18) auto wyposażone w system recyrkulacji wody z odzyskiem – opis Oferenta na temat zastosowanego w pojeździe systemu;
- 19) ssawa podparta przynajmniej na jednym kole podpierającym;
- 20) szerokość zmiatania dwóch szczotek talerzowych – nie mniej niż 2000;
- 21) szerokość zmiatania trzech szczotek – nie mniej niż 3100;
- 22) możliwość odchwaszczania trzecią szczotką;
- 23) system szczotek talerzowych ciągnionych, nie dopuszcza się systemu „pchanego”;
- 24) szczotki o średnicy 750 – 900 mm;
- 25) szczotki talerzowe z regulacją obrotów/min;
- 26) szczotki talerzowe zamontowane pod kabiną operatora, przed przednią osią po lewej i prawej stronie

zamiatarki sterowane joystickiem lub sterowaniem równoważnym,

- 27) trzecia szczotka zamontowana przed kabiną kierowcy z funkcjami: obroty lewo, prawo, zmiatanie po lewej i prawej stronie zamiatarki, regulacja kąta obrotu, min. 2 spryskiwacze wodne,
- 28) bezobsługowy system szczotek – bez punktów smarowania;
- 29) system podnoszenia szczotek i ich swobodnego opuszczania;
- 30) system zraszający na trzech szczotkach talerzowych oraz w ssawie i tunelu ssącym
- 31) szczotki przesuwane w prawo i w lewo o minimum 400 mm;
- 32) funkcje sterowania z kabiny: hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ssawy, przesuwanie ssawy w prawo lub w lewo o min. 400 mm do max 800 mm,
- 33) do zbierania większych przedmiotów klapka w ssawie sterowana hydraulicznie z kabiny operatora;
- 34) kierownica z prawej strony, regulowana;
- 35) kabina operatora przeszklona, dwumiejscowa, klimatyzowana, komfortowa, ogrzewana wyciszona, posiadająca nawiewy, monitor, kamera;
- 36) zbiornik paliwa minimum 100 litrów;
- 37) kontener na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności netto minimum 3,7m³;
- 38) dwie mechaniczne podpory zabezpieczające pojemnik na zmiotki przed opuszczaniem się;
- 39) otwieranie tylnej klapy i podnoszenie kontenera za pomocą panelu zdalnego sterowania;
- 40) wskaźniki w kokpicie minimum:
 - miernik poziomu wody w spryskiwaczach,
 - kontrolka kierunkowskazów,
 - kontrolka diagnostyczna,
 - kontrolka temperatury jazdy,
 - kontrolka oleju hydraulicznego,
 - kontrolka ciśnienia oleju silnikowego,
 - kontrolka temperatury płynu chłodzącego,
 - kontrolka komputera pokładowego,
 - kontrolka ciśnienia płynu hamulcowego,
 - kontrolka hamulca postojowego
 - licznik motogodzin zamiatarki,
 - obrotomierz,
 - licznik przebiegu,
 - kontrolka podniesionego zbiornika na odpady.
- 41) wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy;
- 42) zamiatarka wyposażona w otwór kontrolny w tunelu rury zasysania;
- 43) wydmuch powietrza ze zbiornika śmieci, u wylotu skierowany do ziemi;
- 44) rura ssąca min 200mm (od ssawy do zbiornika) ze stali nierdzewnej, pokryta materiałem trudnościeralnym;
- 45) dodatkowe lampy robocze na kabinie pojazdu;
- 46) dodatkowe lampy robocze na trzeciej szczotce;
- 47) dodatkowe lampy robocze na tylnej klapie;
- 48) lampy ostrzegawcze:
 - minimum jedna z przodu pojazdu,
 - minimum jedna z tyłu pojazdu,
 - znak świetlny kierunkowy – z możliwością wskazania kierunku omijania zamiatarki z prawej lub lewej strony LED
- 49) dodatkowy system wodny do czyszczenia wentylatora;
- 50) zamiatarka po dużym przeglądzie technicznym – gotowa do pracy, przegląd potwierdzony na piśmie przez Oferenta;
- 51) auto wyposażone w system centralnego smarowania;
- 52) pompa wysokiego ciśnienia minimalnej wydajności 15 litrów przy ciśnieniu 150 bar;
- 53) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
- 54) pompka hydrauliczna, ręczna do awaryjnej obsługi (otwierania) kontenera;
- 55) instalacja elektryczna 12/24 V;
- 56) koło zapasowe 1 szt. w przypadku kół o innym rozmiarze, 2 szt.;
- 57) instrukcja obsługi w języku polskim;

58) system GPS udostępniony dla Zamawiającego do monitorowania lokalizacji pojazdu, który jest podstawą do rozliczeń z czasu pracy zamiatarki.

4. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021r.

5. Warunki płatności:

- 1) Zapłata za świadczoną usługę nastąpi na podstawie comiesięcznych faktur, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z zestawieniem zbiorczym pracy pojazdu.
- 2) Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie wynajmu sprzętu wynagrodzenie wynikające z iloczynu ilości wykonanych i potwierdzonych godzin pracy sprzętu w dokumencie najmu (wydruk z GPS) oraz ustalonej ceny jednostkowej.
- 3) Ilości przepracowanych godzin sprzętu potwierdzają osoby uprawnione przez Zamawiającego i Wykonawcę na dokumentach pracy sprzętu – wydruk z systemu monitorującego GPS.
- 4) Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość godzin wskazanych w Zapytaniu Ofertowym w zależności od faktycznych potrzeb.

6. Proponowane warunki dostawy, rozliczenia oraz istotne postanowienia umowy:

- A. Dostarczenie maszyny nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
 - B. Wynajem maszyny na okres od 3 do 6 miesięcy w roku 2021, Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość godzin wynajmu wskazanych w Zapytaniu Ofertowym w zależności od faktycznych potrzeb;
 - C. Rozliczenie następować będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę wydruków z systemu GPS sumując wszystkie godziny pracy zamiatarki przy włączonym zapłonie po pisemnym potwierdzeniu godzin przez Zamawiającego;
 - D. Zamawiający określa czas pracy zamiatarki w pojedynczym miesiącu pomiędzy 80 godzin/miesiąc a 160 godzin/miesiąc;
 - E. Ryczałtowa stawka godzinowa za użytkowanie sprzętu, która jest podstawą oceny oferty;
 - F. Serwis winien być realizowany przez producenta maszyny lub autoryzowany serwis;
 - G. Czas reakcji serwisu 12 h w trybie awaryjnym od zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres określony w późniejszej Umowie wynajmu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja oznacza przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego, gdzie znajduje się zamiatarka uliczna tj.: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka;
 - H. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi maszyny odbywające się w trybie szkolenia stacjonarnego w siedzibie Zamawiającego, w momencie dostarczenia sprzętu. Szkolenie przewiduje część teoretyczną – prezentacja slajdów z omówieniem zasad pracy zamiatarki – minimum 3,0h oraz część praktyczną na terenie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie miasta Ostrołęka wyznaczonym przez Zamawiającego – minimum 5,0h. Podczas szkolenia praktycznego każdy z oddelegowanych pracowników, po części wstępnej, będzie operował pod okiem Wykonawcy zamiatarką uliczną przez czas pozwalający na poznanie pełnej funkcjonalności Zamiatarki ulicznej. Szkolenie co najmniej dwudniowe z zakresu obsługi i znajomości zagadnień mechanicznych sprzętu zakończone pisemnym certyfikatem dla pracowników Zamawiającego biorących udział w szkoleniu. Zamawiający przewiduje szkolenie pracowników w ilości nieprzekraczającej: 12 osób;
 - I. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia środka transportu oferowanego do wykonania przedmiotu zamówienia. Niniejsze ubezpieczenie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu (OC pojazdu) i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 - J. Rozliczeniem wykonanych prac będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za godzinę pracy sprzętu, która będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla ww. usługi w tym min.:
- koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej sprzętu,

- koszt przeszkolenia operatora/kierowcy wyznaczonego przez Zamawiającego,
- koszt transportu do siedziby Zamawiającego,
- koszt utrzymania i eksploatacji urządzeń monitorujących (GPS).

K. Do maszyny zostanie dostarczone:

- świadectwo zgodności CE;
- instrukcja obsługi maszyny w języku polskim.

L. Wykonawca w momencie dostarczenia maszyny na plac Zamawiającego odpowiada za wyposażenie maszyny w sposób kompletny wraz z kompletem nowych szczotek do zmiatania oraz dodatkową szczotką do usuwania zachwaszczenia;

M. Przeglądy wraz z wymianą płynów i olejów eksploatacyjnych na czas wynajmu wraz z kosztem pełnej obsługi serwisowej po stronie Wykonawcy;

N. W razie awarii Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy posiadający parametry techniczne co najmniej jak dla sprzętu podstawowego w czasie max. 24 godz. od wystąpienia awarii.

O. Po stronie Zamawiającego leży zakup i wymiana szczotek na czas wynajmu;

P. Po stronie Zamawiającego są koszty paliwa na czas wynajmu;

R. Po stronie Zamawiającego jest prawidłowa obsługa przez przeszkolonych przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego.

7. Ofertę należy złożyć za pomocą poczty e-mail w formie zeskanowanych dokumentów na adres: grzymalaj@opwik.pl lub złożyć ofertę za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: www.platforma-zakupowa.pl, ID postępowania: ...457720..... do dnia **18.05.2021r. do godziny 12:00**.

8. Wykonawca winien sporządzić „OFERTĘ” (załącznik nr 1) ściśle na druku załączonym przez Zamawiającego. Sporządzenie oferty w innej formie spowoduje jej odrzucenie.

Do oferty Wykonawca winien dołączyć kartę katalogową lub inny dokument potwierdzający spełnianie parametrów technicznych zamiatarki określonych w punkcie 1 Zapytania Ofertowego.

9. Wykonawca winien wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.

10. Wypełnić Formularz cenowy (załącznik nr 2) na druku załączonym przez Zamawiającego.

11. Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Zapytaniu Ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

12. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie podpisana umowa na wynajem zamiatarki ulicznej.

13. Ceny jednostkowe ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę są niezmiennie w okresie trwania umowy.

Złożone oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium: cena – 100%.

14. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OPWIK SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO), Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 21;
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@opwik.pl;

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wynajem zamiatarki ulicznej z obsługą serwisową” prowadzonym w trybie uproszczonym;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w procesie udzielenia zamówienia, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 - na podstawie z art. 17 ust. 1,2 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Lech

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 -Druk OFERTA.
2. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Majkowska
OL.Os-620