


STUDNIA Ø425 mm TWORZYWOWA

STUDNIA Ø425 mm TWORZYWOWA



UWAGA:

1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002
3. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI POWINNA BYĆ ZAPAPOWANA I POSMAROWANA ŚRODKAMI BITUMICZNYMI
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999
5. RZĘDNE STUDNI I WLOTÓW ORAZ ŚREDNICE KANAŁÓW NA CIĄGACH KANALIZACYJNYCH UJĘTO NA PROFILU PODŁUŻNYM
6. POŁĄCZENIA KRĘGÓW NA USZCZELKĘ
7. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Z WŁAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI

Lp	Oznaczenie studni	Średnica	Rzędna wjazdu	Rzędna dna	Głębokość
1	KS1	425	89,32	87,30	2,02
2	KS2	425	89,10	87,14	1,96
3	KS3	425	89,14	87,40	1,74
4	KS4	425	89,63	86,68	2,95
5	KS5	425	88,83	86,53	2,30
6	KS6	425	88,93	86,83	2,10
7	KS7	425	88,63	86,57	2,06
8	KS8	425	88,78	86,19	2,59
9	KS9	425	89,32	87,30	2,02
10	KS10	425	89,10	87,14	1,96
11	KS11	425	88,75	86,21	2,54
12	KS12	425	89,08	86,98	2,10
13	KS13	425	89,03	86,89	2,14

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina	
Inwestor:		Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c 62 - 070 Dopiewo	
Temat "Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie gm. Dopiewo			
Projektował	mgr inż. Agnieszka Bosacka	Nr uprawnień	7131-7132/137/PW/2002
Sprawił	inż. Agnieszka Rak	Nr uprawnień	SLK/1159/PWOS/06
Nazwa rysunku			
ZESTAWIENIE STUDNI Kanalizacja sanitarna			
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
04.2021	Projekt wykonawczy	-	S-03.2