

Dobromierz, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zamawiający:

Gmina Dobromierz
pl. Wolności 24
58-170 Dobromierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: *Utrzymanie ciekłu Nysa Szalona gm. Dobromierz* realizowane w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni Legnica

Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa firmy	Sumaryczna wartość brutto oferty
1	Starodrzew Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych Patryk Wróbel Ul. Główna 286, 58-312 Stare Bogaczowice	68 000,00 PLN
2	MEL-KAN-BUD spółka jawna Dynowska, Kuchta Ul. Pusta 6, 58-100 Świdnica	55 231,38 PLN
3	„NOIR” Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski	158 670,00 PLN

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi 36.500,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż cena ofert znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej – Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania.

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin