
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1344N do kładki spacerowej nad rzeką Walsza na działkach ewidencyjnych o nr 24/57 oraz 3137 obręb Kajnity gmina Pieniężno.

ADRES INWESTYCJI: KAJNITY GMINA PIENIEŻNO.

NAZWA INWESTORA: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLE ŚNICTWO ORNETA

ADRES INWESTORA: UL. 1 MAJA 26, 11-130 ORNETA

BRANŻE: ROBOTY DROGOWE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość
KOSZTORYS:							
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1		Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych					
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,00		1,49
Razem z narzutami							1,49
Cena jednostkowa							
Razem dział: Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych							0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							0,00
2		ROBOTY ZIEMNE					
2.1		Roboty ziemne. Wymagania ogólne					
2.1.1		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych					
2 d.2.1.1	KNR 2-01 0203-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na legalne wysypisko	m3		0,00		1 268,550
Razem z narzutami							1 268,550
Cena jednostkowa							
3 d.2.1.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na legalne wysypisko (kat. gruntu III)	m3		0,00		140,950
Razem z narzutami							140,950
Cena jednostkowa							
4 d.2.1.1		Koszt utylizacji gruntu	t		0,00		2 396,15
Razem z narzutami							2 396,15
Cena jednostkowa							
5 d.2.1.1	KNR 2-01 0237-07.10	Zagęszczenie nasypu do Is=1,03 z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9t	m3		0,00		1 164,04
Razem z narzutami							1 164,04
Cena jednostkowa							
6 d.2.1.1	KNR 2-01 0237-07.10	Zagęszczenie nasypu do Is=1,00 z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9t	m3		0,00		1 746,07
Razem z narzutami							1 746,07
Cena jednostkowa							
Razem dział: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych							0,00
2.1.2		Wykonanie nasypów					
7 d.2.1.2		Zakup gruntu do nasypów	m3		0,00		1 710,21
Razem z narzutami							1 710,21
Cena jednostkowa							
8 d.2.1.2	KNR 2-01 0235-01.2	Formowanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))	m3		0,00		1 710,21
Razem z narzutami							1 710,21
Cena jednostkowa							
9 d.2.1.2	KNR 2-01 0237-07.10	Zagęszczenie nasypu do Is=1,00 z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi wibracyjnymi 9t	m3		0,00		1 710,21
Razem z narzutami							1 710,21
Cena jednostkowa							

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość
10 d.2.1.2	Kalkulacja indywidualna	Woda do zagęszczenia nasypów w ilości 2 m ³ /100 m ³ gruntu 1710,21x2/100 = 34,20m ³	m ³		0,00		34,20
Razem z narzutami							34,20
Cena jednostkowa							
Razem dział: Wykonanie nasypów							0,00
Razem dział: Roboty ziemne. Wymagania ogólne							0,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							0,00
3		PODBUDOWY					
3.1		Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
11 d.3.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		0,00		5 820,22
Razem z narzutami							5 820,22
Cena jednostkowa							
Razem dział: Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża							0,00
3.2		Wzmocnienie nawierzchni					
12 d.3.2	KNR AT-04 0102-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wysokości 10cm	m ²		0,00		1 746,07
Razem z narzutami							1 746,07
Cena jednostkowa							
13 d.3.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m	m ²		0,00		1 746,07
Razem z narzutami							1 746,07
Cena jednostkowa							
Razem dział: Wzmocnienie nawierzchni							0,00
3.3		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych					
14 d.3.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne oczyszczenie warstwy odsączającej	m ²		0,00		5 820,22
Razem z narzutami							5 820,22
Cena jednostkowa							
15 d.3.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wzmacniającej	m ²		0,00		1 746,07
Razem z narzutami							1 746,07
Cena jednostkowa							
16 d.3.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z KŁSM	m ²		0,00		5 820,22
Razem z narzutami							5 820,22
Cena jednostkowa							
Razem dział: Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych							0,00
3.4		Podbudowa i warstwa ścieralna z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie					
17 d.3.4	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm	m ²		0,00		5 820,22
Razem z narzutami							5 820,22
Cena jednostkowa							
18 d.3.4	KNR 2-31 0202-05 + KNR 2-31 0202-06	W-wa ścieralna - kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm	m ²		0,00		5 820,22
Razem z narzutami							5 820,22
Cena jednostkowa							

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość
19 d.3.4	KNR 2-31 0202-05 + KNR 2-31 0202-06	NAWIERZCHNIA POBOCZA - w-wa ścieralna - mieszanka kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm	m2		0,00		1 488,76
Razem z narzutami							1 488,76
Cena jednostkowa							
Razem dział: Podbudowa i warstwa ścieralna z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie							0,00
3.5		Warstwa odcinająca podsypkowa					
20 d.3.5	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o współczynniku filtracji $k > 8$ m/dobę, gr. 10 cm	m2		0,00		5 820,22
Razem z narzutami							5 820,22
Cena jednostkowa							
Razem dział: Warstwa odcinająca podsypkowa							0,00
Razem dział: PODBUDOWY							0,00
4		PRACE WYKOŃCZENIOWE					
4.1		Przepust z rury karbowanej metalowej					
21 d.4.1	KNR-W 2-02 1103-01.1	Wykonanie fundamentu z żwiru o gr. 30 cm (9,36m2)	m3		0,00		2,81
Razem z narzutami							2,81
Cena jednostkowa							
22 d.4.1	KNR-K-47 0104/02	Ułożenie rury przepustowej HCPA-04, łukowo-kołowej z stali karbowanej wraz z robotami towarzyszącymi	m		0,00		7,20
Razem z narzutami							7,20
Cena jednostkowa							
23 d.4.1	KNR-W 2-01 0501-03	Wykonanie zasypki z żwiru, warstwami gr. 25cm	m3		0,00		19,94
Razem z narzutami							19,94
Cena jednostkowa							
24 d.4.1	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	WYKONANIE UMOCNIEŃ SKARP- podbudowy z KŁSM gr. 10 cm - Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2		0,00		6,40
Razem z narzutami							6,40
Cena jednostkowa							
25 d.4.1	KNR 0-11 0317-07	WYKONANIE UMOCNIEŃ SKARP-- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm - Płyty betonowe ażurowe 60x40x10, gr. 10cm	m2		0,00		6,40
Razem z narzutami							6,40
Cena jednostkowa							
26 d.4.1	KNR 0-11 0317-08	Nawierzchnie z płyty betonowe ażurowe 60x40x10, gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - dodatek za 1cm różnicy grubości	m2		0,00		6,40
Razem z narzutami							6,40
Cena jednostkowa							
27 d.4.1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącego mostku	szt		0,00		1,00
Razem z narzutami							1,00

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość
Cena jednostkowa							
Razem dział: Przepust z rury karbowanej metalowej							0,00
Razem dział: PRACE WYKOŃCZENIOWE							0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------