



1.

STYROPIAN GRUBOŚCI 10 oraz 14 cm  
WYKOŃCZONY TYNKIEM CIENKOWARSTW.  
wg DETALU "DETAL MOCOWANIA PŁYT  
STYROPIANOWYCH  
DO ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY"

2.

NOWE POKRYCIE DACHU - 2X PAPA  
TERMOZGRZEWALNA NA PROJEKTOWANE  
OCIEPLENIE DACHU

## OCIEPLENIE ŚCIANY ATTYKOWEJ SKALA 1:10

UWAGA :  
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA DETALI MOGĄ  
RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE W ZALEŻNOŚCI OD  
WYBRANEGO ROZWIĄZANIA TYPOWEGO JEDNEGO  
Z PRODUCENTÓW DOCIEPLEŃ FASADOWYCH ZE  
STYROPIANU.

Rodzaj opracow.:	PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI SANITARNYCH I MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W RAMACH I N W E S T Y C J I P O D N A Z W Ą „ K O M P L E K S O W A T E R M O M O D E R N I Z A C J A B U D Y N K U U R Z Ę D U G M I N Y W E L B Ł Ą G U ”	
Adres obiektu:	82-300 Elbląg ul. Browarna 85 dz. nr 30/2 obr 0012, jed. 286101_1 M.Elbląg	Data: 30.XI.2020r.
Nr rys. AD_05	OCIEPLENIE ŚCIANKI ATTYKOWEJ	Skala: 1:10
Funkcja:	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Aneta Weichhaus upr. nr 104/01/OL w specj. architektonicznej	