

Nasz znak: CUW.PK.343.15.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.15.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Zakup wyposażenia do działu pralni, tworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie”.

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 2**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Zakup wyposażenia do działu pralni, tworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie”, na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

### **Wniosek 1:**

Czy dopuszczą Państwo następujące urządzenia? **Wnosimy o następującą zmianę w specyfikacji:**

- I. Pralnico-wirowca przelotowa
1. Z bariera czystości - higieny
2. Załadunek **27-32** kg
3. Objętość bębna **270-320** l
4. Współczynnik odwirowania G min 350
5. Obudowa w całości ze stali nierdzewnej
6. Podgrzew elektryczny **18-30** kW
7. Moc silnika napędowego min. 4 kW
8. Drzwi otwierane na blok o 180 stopni
9. Szerokość max. 1400 mm
10. Ciężar minimum 700 kg

Argumenty: przy załadunku 28-32 kg i utrzymaniu pozostałych wymogów tylko 1 producent nisko budżetowy może spełnić wymagania - alliance laundry oferowany pod markami Primus i Unimac oraz Ipso. Przy dopuszczeniu naszych urządzeń, o szerokości 105 cm, uda się wygospodarować odstęp serwisowy między maszynami, co jest istotne przy codziennej pracy: konserwacja, serwis. W maszynie czeskiej alliance laundry dozowanie płynnych środków chemicznych odbywa się z boku, podczas gdy w naszej od góry - dzięki temu wyeliminujemy problem i Państwa ograniczenia pomieszczenia. Trwałość naszej maszyny determinuje m.in. 3-letnia gwarancja i ich bezawaryjna praca w innym ZAZ-ie w Piszcu.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że nie dokonuje weryfikacji asortymentu dostępnego wykonawcy na obecnym etapie postępowania. Zamawiający poza tym informuje, że w pralnico-wirowce przelotowej:

- Ad. 1 dopuszcza załadunek 27 -32 kg,
- Ad. 2 dopuszcza objętość bębna 270 -320 l
- Ad 4 jest to parametr zgodny z OPZ
- Ad. 5 jest to parametr zgodny z OPZ
- Ad. 6 dopuszcza podgrzew elektryczny o mocy 18-30 kW
- Ad. 7 jest to parametr zgodny z OPZ
- Ad. 8 jest to parametr zgodny z OPZ
- Ad. 9 jest to parametr zgodny z OPZ
- Ad. 10 dopuszcza ciężar netto min. 490 kg

### **Pytanie/wniosek 2:**

Czy dopuszczą Państwo następujące urządzenia? **Wnosimy o następującą zmianę w specyfikacji:**

Magiel elektryczny:

1. Pasowy z wbudowaną składarką wzdłużną
2. Walec o średnicy min 500 mmi długości min 2000 mm
3. Jednostronny, nawrotny, powrót złożonej w pasek pościeli na stół odkładczy z przodu
4. Regulacja prędkości prasowania

5. Bez pedału nożnego, podgrzew elektryczny **31-40 kW**

6. Ciężar netto **min. 750 kg**

Argumenty: Magiel nawrotny, bez przelotu, wyprowadza tkaninę złożoną w pasek, nie powoduje to straty wydajności, jeśli mamy składarki, a jedynie redukuje koszt osobowy. Jeśli zależy Państwu na większej ilości osób pracujących w pralni, kolejna osoba może bez problemu odebrać tkanie w pasek i złożyć na stole na ergonomicznej wysokości. Jeśli priorytetem jest konkurencyjność pralni pod względem kosztów pracy, magiel mogą obsługiwać 2 osoby.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że w maglu elektrycznym:

Ad.1 jest to parametr zgodny z OPZ

Ad. 2 jest to parametr zgodny z OPZ

Ad. 3 nie dopuszcza zapisu nawrotny, powrót złożonej w pasek pościeli na stół wykładowczy przodu

Ad. 4 jest to parametr zgodny z OPZ

Ad. 5 dopuszcza magiel elektryczny bez pedału nożnego o podgrzewie elektrycznym o mocy 31-40 kW

Ad. 6 dopuszcza magiel elektryczny o ciężarze min. 750 kg

**Pytanie/wniosek 3:**

Czy dopuszczają Państwo następujące urządzenia? **Wnosimy o następującą zmianę w specyfikacji:**

Magiel:

- jedyna zmiana pkt 5 - ciężar minimum **240 kg**

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza magiel o ciężarze minimum 240 kg

**Pytanie/wniosek 4:**

Czy dopuszczają Państwo następujące urządzenia? **Wnosimy o następującą zmianę w specyfikacji:**

Suszarka 1:

1. Bębnowa

2. Załadunek **23-28 kg** dopasowany do pralki

3. Objętość bębna **460-550 l** dopasowana do pralki

4. Bęben nierdzewny z rewersem

5. Cichy napęd z wykorzystaniem przekładni (motoreduktor) lub systemu

6. Podgrzew elektryczny 22-30 kW

7. Stalowe drzwi otwierana na bok i 180 stopni

8. Sterowanie mikroprocesorowe z możliwością sterowania wilgotnością końcowa tkanin, ułożeniem automatycznych programów z wykorzystaniem temperatury, czasu i wilgotności końcowej tkanin, bez potrzeby otwierania drzwi dla sprawdzania czy tkanina jest sucha

9. Ciężar minimum **230 kg**

10. Odzysk ciepła zintegrowany w suszarce bez potrzeby zwiększania głębokości maszyny w stosunku do standardowego modelu

Argumenty: suszarka to urządzenia które zużywa najwięcej energii w pralni. Jej odpowiednia wielkość dopasowana do pralek oraz moc zapewnia szybkie wysuszenia przy niskich kosztach, a odzysk ciepła i sensor wilgotności oszczędza dodatkowo energię i pomaga załodzi suszyć automatycznie bez błędów i dla oszczędności tkanin w krótkim czasie.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający informuje, że w suszarce typ 1:

Ad. 1 jest to parametr zgodny z OPZ

Ad. 2 dopuszcza załadunek: 23-28 kg, bez zapisu dopasowany do pralki

Ad. 3 dopuszcza objętość bębna 460 – 550l, bez zapisu dopasowana do pralki

Ad. 4 jest to parametr zgodny z OPZ

Ad. 5 nie dopuszcza i zachowuje zapis zgodny z OPZ „przekładnia napędowa z motoreduktorem (bez pasków klinowych)”

Ad. 6 dopuszcza podgrzew elektryczny o mocy 22-30 kW

Ad. 7 jest to parametr zgodny z OPZ „stalowe drzwi otwierane na bok o 180 stopni”

Ad. 8 nie wymaga sterowania mikroprocesorowego z możliwością sterowania wilgotnością końcowa tkanin, ułożeniem automatycznych programów z wykorzystaniem temperatury, czasu i wilgotności końcowej tkanin, bez potrzeby otwierania drzwi dla sprawdzania czy tkanina jest sucha, jednakże dopuszcza urządzenie z taką funkcją

Ad. 9 dopuszcza ciężar minimum 230 kg

Ad. 10 nie wymaga odzysku ciepła zintegrowanego w suszarce bez potrzeby zwiększania głębokości maszyny w stosunku do niestandardowego modelu, jednakże dopuszcza urządzenie posiadające taką funkcję.

**Pytanie/wniosek 5:**

Czy dopuszczają Państwo następujące urządzenia? **Wnosimy o następującą zmianę w specyfikacji:**

**Suszarka 2:**

1. Bębnowa
2. Załadunek **14-16 kg** dopasowany do pralki
3. Objętość bębna **260-330 l** dopasowana do pralki
4. Bęben nierdzewny z rewersem
5. Cichy napęd z wykorzystaniem przekładni (motoreduktor) lub systemu
6. Podgrzew elektryczny 16-18 kW
7. Stalowe drzwi otwierana na bok i 180 stopni
8. Sterowanie mikroprocesorowe z możliwością sterowania wilgotnością końcowa tkanin, ułożeniem automatycznych programów z wykorzystaniem temperatury, czasu i wilgotności końcowej tkanin, bez potrzeby otwierania drzwi dla sprawdzania czy tkanina jest sucha
9. Ciężar minimum **180 kg**
10. Odzysk ciepła zintegrowany w suszarce bez potrzeby zwiększania głębokości maszyny w stosunku do standardowego modelu

Argumenty: suszarka to urządzenia które zużywa najwięcej energii w pralni. Jej odpowiednia wielkość dopasowana do pralek oraz moc zapewnią szybkie wysuszenia przy niskich kosztach, a odzysk ciepła i sensor wilgotności oszczędza dodatkowo energię i pomaga załodzi suszyć automatycznie bez błędów i dla oszczędności tkanin w krótkim czasie

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający informuje, że w suszarce – TYP 2:

Ad. 1 jest to parametr zgodny z OPZ

Ad. 2 dopuszcza załadunek 14 -16 kg, bez zapisu dopasowany do pralki

Ad. 3 dopuszcza objętość bębna 260- 330 l, bez zapisu dopasowana do pralki

Ad. 4 jest to parametr zgodny z OPZ

Ad. 5 nie dopuszcza i zachowuje zapis zgodny z OPZ „przekładnia napędowa z motoreduktorem (bez pasków klinowych)”

Ad. 6 parametr zgodny z OPZ

Ad. 7 nie dopuszcza takiego zapisu i zachowuje zapis zgodny z OPZ „Stalowe drzwi otwierane na bok o 180 stopni”

Ad. 8 nie wymaga sterowania mikroprocesorowego z możliwością sterowania wilgotnością końcowa tkanin, ułożeniem automatycznych programów z wykorzystaniem temperatury, czasu i wilgotności końcowej tkanin, bez potrzeby otwierania drzwi dla sprawdzania czy tkanina jest sucha, jednakże dopuszcza urządzenie z taką funkcją

Ad. 9 dopuszcza ciężar minimum 180 kg

Ad. 10 nie wymaga odzysku ciepła zintegrowanego w suszarce bez potrzeby zwiększania głębokości maszyny w stosunku do niestandardowego modelu, jednakże dopuszcza urządzenie posiadające taką funkcję.

**Pytanie/wniosek 6:****Do magla elektrycznego (większy):**

Czy zamawiający zezwoli na złożenie oferty na magiel o mocy grzewczej **31 kW**.

Czy zamawiający zezwoli na złożenie oferty na magiel o wadze **930 kg**.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza magiel elektryczny o mocy 31 – 40 kW i wadze min. 750 kg

**Wniosek 7:****PKT. 4 Magiel**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na magiel o ciężarze netto min. 250 kg?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający poza tym informuje, że dopuszcza magiel o ciężarze netto min. 240 kg

**Pytanie/wniosek 8:****PKT. 5 Suszarka TYP - 1**

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na suszarkę o objętości bębna do 530l?

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza suszarkę o objętości bębna 460 – 550l.

**Pytanie/wniosek 9:****PKT. 5 Suszarka TYP - 1**

Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie opcjonalnego rozwiązania z zastosowaniem paska klinowego?

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rozwiązania opcjonalnego z zastosowaniem pasków klinowych.

**Pytanie/wniosek 4:**

PKT. 5 Suszarka TYP - 1

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na suszarkę o mocy grzewczej do 30-36 kW?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza suszarkę o mocy grzewczej 22 -30 kW.

**Pytanie/wniosek 5:**

PKT. 5 Suszarka TYP - 1

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na suszarkę o ciężarze netto min. 275 kg?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza suszarkę o solidnej przemysłowej konstrukcji – ciężar netto min. 230 kg.

**Pytanie/wniosek 6:**

PKT. 5 Suszarka TYP - 2

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na suszarkę o objętości bębna do 345l?

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza suszarkę o pojemności bębna do 345 l.

**Pytanie/wniosek 7:**

PKT. 5 Suszarka TYP - 2

Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie opcjonalnego rozwiązania z zastosowaniem paska klinowego?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rozwiązania opcjonalnego z zastosowaniem pasków klinowych.

**Pytanie/wniosek 8:**

PKT. 5 Suszarka TYP - 2

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na suszarkę o mocy grzewczej do 24 kW?

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza suszarki o mocy grzewczej do 24 kW.

**Pytanie/wniosek 9:**

PKT. 5 Suszarka TYP - 2

Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na suszarkę o ciężarze netto min. 250 kg?

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza suszarkę o ciężarze min. 180 kg.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zał. nr 4 do SWZ.

Odpowiedzi udzielono w terminie ustawowym - nie zachodzą przesłanki art. 284 ust. 3 Pzp<sup>1</sup> dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Zgodnie z PZP wnioski o wyjaśnienie zapisów SWZ, na które Zamawiający musi udzielić Wykonawcy odpowiedzi, mogą być składane do **22.06.2023r.** włącznie.

Przygotował pod względem merytorycznym: IM  
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID  
Sekretarz zespołu

Przekazano / Udostępniono za pośrednictwem  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/775253>

<sup>1</sup> Art. 284 ust. 3 Pzp „Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.”