



**PLAN  
ZIMOWEGO UTRZYMANIA  
DRÓG POWIATOWYCH  
W SEZONIE ZIMOWYM  
2024/2025**

Październik 2024 r.

# ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OBORNIKACH

## I. Wprowadzenie

1. Zakres zimowego utrzymania dróg powiatowych opracowano w oparciu o wytyczne Zarządu Powiatu Obornickiego.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach prowadzić będzie bezpośrednio akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu obornickiego na terenie gmin: Oborniki, Rogoźno i Ryczywół, pod telefonami:  
stacjonarny: 67-261-93-07  
komórkowy: 668-839-919  
komórkowy: 883-346-937
3. W systemie organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach w zakresie wykonawstwa robót przy zimowym utrzymaniu dróg uczestniczą:

<i><b>SIEDZIBA</b></i>	<i><b>TEREN GMINY</b></i>
Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Rogoźnie ul. Rolna 17	Oborniki, Rogoźno, Ryczywół

## II. Organizacja zimowego utrzymania dróg

1. Zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) wprowadzono podział na grupy klasyfikacji dróg celem standaryzacji zimowego utrzymania. Grupy te będą utrzymywane w sześciu różnych standardach zimowego utrzymania, w zależności od funkcji drogi i wielkości średniego ruchu dobowego.
2. Drogi powiatowe w sezonie zimowym 2023/2024 planuje się utrzymywać w **IV, V, VI, standardzie.**
3. W zależności od sytuacji na drogach prace przy zimowym utrzymaniu prowadzone będą w systemie jedno, dwu lub trzymianowym.

## III. Odśnieżanie dróg

1. Charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa w poszczególnych standardach zimowego utrzymania dróg:

## ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
<b>II podwyższony</b>	Jezdnia odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości	<ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny – do 4 godz.</li> <li>- błoto pośniegowe – do 6 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony – nie dopuszcza się</li> <li>- zasy nie dopuszcza się</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledź do 3 godz.</li> <li>- szron do 3 godz.</li> <li>- szadź do 3 godz.</li> <li>- ślisk. pośniegowa do 4 godz.</li> <li>- lodowica do 4 godz.</li> </ul>
<b>II</b>	Jezdnia odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości	<ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny – do 4 godz.</li> <li>- błoto pośniegowe – do 6 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledź do 3 godz.</li> <li>- szron do 3 godz.</li> <li>- szadź do 3 godz.</li> <li>- ślisk. pośniegowa do 4 godz.</li> <li>- lodowica do 4 godz.</li> </ul>
<b>III</b>	Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, jezdnie posypana na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrzyżowaniach z drogami</li> <li>- skrzyżowaniach z koleją</li> <li>- odcinkach o pochyleniu ponad 4%</li> <li>- przystankach autobusowych</li> <li>- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny – do 6 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony – występuje</li> <li>- zasy, języki śniegowe: lokalnie – do 6 godz.</li> </ul>	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledź do 5 godz.</li> <li>- szron do 5 godz.</li> <li>- szadź do 5 godz.</li> <li>- ślisk. pośniegowa do 6 godz.</li> <li>- lodowica do 5 godz.</li> </ul>
<b>IV</b>	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny – 8 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony – występuje</li> <li>- języki śnieżne – występuje</li> <li>- zasy – do 8 godz.</li> </ul> Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledź do 8 godz.</li> <li>- ślisk. pośniegowa do 10 godz.</li> <li>- lodowica do 8 godz.</li> </ul>
<b>V</b>	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny – do 16 godz.</li> <li>- śnieg zajeżdżony – występuje</li> <li>- nabój śnieżny – występuje</li> <li>- zasy – występuje do 24 godz.</li> </ul> Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledź do 8 godz.</li> <li>- ślisk. pośniegowa do 10 godz.</li> </ul>
<b>VI</b>	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- śnieg luźny – występuje</li> <li>- śnieg zajeżdżony – występuje</li> <li>- nabój śnieżny – występuje</li> <li>- zasy – występują do 48 godz.</li> </ul>	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu do 24 godz.</li> </ul>

# ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG DO CELÓW STANDARYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

## **Do grupy I zalicza się :**

- autostrady
- drogi ekspresowe
- inne drogi krajowe o SRD ponad 6000 p/d

## **Do grupy II zalicza się :**

- pozostałe drogi międzynarodowe E
- pozostałe drogi krajowe z 9 tras
- połączenia dróg zaliczonych do 1 i 2 grupy z głównymi przejściami granicznymi (należy zastosować wybór funkcjonalny)
- drogi krajowe o SRD ponad 4000 p/d
- drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym (SRD ponad 4000 p/d jako kryterium pomocnicze)

## **Do grupy III zalicza się :**

- drogi krajowe o SRD ponad 2000 p/d
- drogi wojewódzkie o SRD ponad 2000 p/d (jako kryterium pomocnicze)

## **Do grupy IV zalicza się :**

- drogi krajowe o SRD ponad 500 p/d
- drogi wojewódzkie i powiatowe o SRD ponad 500 p/d (jako kryterium pomocnicze)

## **Do grupy V należy zaliczyć :**

- pozostałe drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy

## **Do grupy VI należy zaliczyć :**

- odcinki turystyczne dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych (dojazdy do ośrodków wypoczynkowych, schronisk, wyciągów narciarskich)

## **Do grupy VII należy zaliczyć :**

- pozostałe drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe nie objęte planem zimowego utrzymania dróg

**MAPA NR 1**  
**WYKAZ**  
***DRÓG POWIATOWYCH***  
***DO***  
***ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ***





Powiat Obornicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno



# WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

## GMINA OBORNIKI

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	<b>1847P</b>	<b><i>Stobnica – Oborniki</i></b>	IV	18,69
2	<b>2055P</b>	<b><i>Oborniki – Maniewo – Wargowo – Kowalewko</i></b>	IV	13,947
3	<b>2049P</b>	<b><i>Górka - Objezierze – Bogdanowo</i></b>	IV	8,678
4	<b>2052P</b>	<b><i>Uściskowo – Bogdanowo</i></b>	IV	3,791
5	2053P	Lulin – Kowalewko	IV	5,39
6	2048P	Chrustowo – Pamiątkowo	IV	7,615
7	<b>2059P</b>	<b><i>Dąbrówka Leśna – Oborniki</i></b>	IV	1
8	<b>2060P</b>	<b><i>Kowanówko – Szpital</i></b>	IV	1,571
9	<b>2050P</b>	<b><i>Oborniki – Uścikowo Folwark</i></b>	IV	1,63
10	<b>2041P</b>	<b>Oborniki</b>	IV	1,949
11	2035P	Rożnowo – Pacholewo	V	5,54
12	<b>2037P</b>	<b><i>Jaracz – Rożnowo</i></b>	V	1,861
13	2056P	Nowołoskoniec – Słonawy	V	3,72
14	2058P	Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna	V	2
15	2043P	Podlesie – Kiszewo	V	7,543
16	2050P	Uścikowo Folwark – Wymysłowo	V	2,75
17	2061P	Wargowo – Zielątkowo	V	1
18	2051P	Objezierze – Ocieszyn	VI	6,245
19	2045P	Niemieczkowo – Popówko	VI	2,98
20	2046P	Sycyn – Popówko	VI	3,35
21	2047P	Popówko – Popowo	VI	4,875
22	2044P	Sławienko – Chrustowo	VI	2,083
23	2054P	Nieczajna – Sepno	VI	3,524
24	2057P	Bąblin - Nowołoskoniec	VI	0,81
<b>Razem</b>				<b>112,542</b>

### Uwaga:

Drogi, które zostały zaznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką, będą utrzymywane na całej długości w przypadku wystąpienia gołolodzi.

Usługę zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na poniżej wskazanych drogach świadczyć będzie Wykonawca obsługujący Gminę Rogoźno:

2035P	Rożnowo – Pacholewo	V	5,54
<b>2037P</b>	<b><i>Jaracz – Rożnowo</i></b>	V	1,861

## WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

### GMINA ROGOŹNO

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	<b>2027P</b>	<b><i>Rogoźno – Garbatka</i></b>	IV	3,392
2	<b>2029P</b>	<b><i>Rogoźno – Murowana Goślina</i></b>	IV	8,262
3	2025P	Grudna – Wełna – Pacholewo	IV	13,999
4	<b>1352P</b>	<b><i>Przybychowo – Ruda</i></b>	IV	4,045
5	2038P	Jaracz – Józefinowo	V	4,146
6	2034P	Studzieniec – Budziszewko	V	5,134
7	2028P	Rogoźno – Boguniewo – Rożnowo	V	8,66
8	2032P	Pruście – Stare	V	6,191
9	2031P	Wojciechowo – Sierniki	V	1,95
10	1605P	Kamienica – Pruście	V	1,749
11	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	4,575
12	2023P	Karolewo – Gościejewo	V	4,308
13	2026P	Gościejewo – Grudna	V	4,264
14	2037P	Jaracz – Rożnowo	VI	2,37
15	2039P	Studzieniec – Nienawiszcz	VI	2,78
16	2024P	Tarnowo – Laskowo	VI	2,155
17	2030P	Rogoźno – Owczegłowy	VI	3,7
<b>Razem</b>				<b>81,68</b>

**Uwaga:**

Drogi, które zostały zaznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką, będą utrzymywane na całej długości w przypadku wystąpienia gołolodzi.



**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ****GMINA RYCZYWÓŁ**

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	<b>1352P</b>	<b>Przybychowo – Ruda</b>	IV	14,245
2	<b>2019P</b>	<b>Ryczywół – Ludomy</b>	IV	6,553
3	<b>1177P</b>	<b>Tłukawy – Ryczywół</b>	IV	4,642
4	1846P	Kreżoły – Ryczywół	IV	4,429
5	2025P	Ninino – Grudna	IV	4,51
6	2018P	Radom – Piotrowo	V	2,613
7	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	5,526
8	2040P	Ludomki – Dąbrówka Ludomska	VI	2,042
<b>Razem</b>				<b>44,56</b>

**Uwaga:**

Drogi, które zostały zaznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką, będą utrzymywane na całej długości w przypadku wystąpienia gołolodzi.

**WYKAZ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH  
DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ  
WEDŁUG STANDARDÓW UTRZYMANIA**


<b>GMINA</b>	<b>STANDARD</b>	<b>DŁUGOŚĆ KM</b>
<b>OBORNIKI</b>	<b>IV</b>	<b>64,261</b>
	<b>V</b>	<b>24,414</b>
	<b>VI</b>	<b>23,867</b>
<b>ROGOŹNO</b>	<b>IV</b>	<b>29,698</b>
	<b>V</b>	<b>40,977</b>
	<b>VI</b>	<b>11,005</b>
<b>RYCZYWÓŁ</b>	<b>IV</b>	<b>34,379</b>
	<b>V</b>	<b>8,139</b>
	<b>VI</b>	<b>2,042</b>

**ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH**  
**DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ**

<b>GMINA</b>	<b>DŁUGOŚĆ KM</b>
<b>OBORNIKI</b>	<b>112,542</b>
<b>ROGOŹNO</b>	<b>81,68</b>
<b>RYCZYWÓŁ</b>	<b>44,56</b>
<b>OGÓŁEM KM:</b>	<b>238,782</b>

**MAPA NR 2**  
**WYKAZ**  
***DRÓG POWIATOWYCH***  
***DO***  
***ODŚNIEŻANA***





Powiat Obornicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno



## WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA

### GMINA OBORNIKI

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	1847P	Stobnica – Oborniki	IV	18,69
2	2055P	Oborniki – Kowalewko	IV	13,947
3	2049P	Górka - Objezierze – Bogdanowo	IV	8,678
4	2052P	Uścikowo – Bogdanowo	IV	3,791
5	2053P	Lulin – Kowalewko	IV	5,39
6	2048P	Chrustowo - Pamiątkowo	IV	7,615
7	2059P	Dąbrówka Leśna – Oborniki	IV	1
8	2060P	Kowanówko – Szpital	IV	1,571
9	2041P	Oborniki	IV	1,949
10	2037P	Jaracz – Rożnowo	V	1,861
11	2035P	Rożnowo – Pacholewo	V	5,54
12	2056P	Nowołoskoniec – Słonawy	V	3,72
13	2058P	Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna	V	1,5
14	2043P	Podlesie – Kiszewo	V	7,543
15	2050P	Oborniki – Wymysłowo	V	6,723
16	2061P	Wargowo – Zielątkowo	V	1
17	2051P	Objezierze – Ocieszyn	VI	6,245
18	2045P	Niemieczkowo – Popówko	VI	2,98
19	2046P	Sycyn – Popówko	VI	5,082
20	2047P	Popówko – Popowo	VI	4,875
21	2044P	Sławienko – Chrustowo	VI	2,083
22	2054P	Nieczajna - Sepno	VI	3,524
23	2028P	Szczytno – Rożnowo	VI	1,895
24	2036P	Pacholewo - Nieszawa	VI	0,928
25	1848P	Szamotoły – Sycyn – Obrzycko	VI	3,78
26	1857P	Popowo – Górka	VI	2,801
27	2427P	Chludowo – Żydowo	VI	1,841
28	2057P	Bąblin - Nowołoskoniec	VI	2,18
<b>Razem</b>				<b>127,161</b>

**Uwaga:**

**Usługę zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na poniżej wskazanych drogach świadczyć będzie Wykonawca obsługujący Gminę Rogoźno:**

2035P	Rożnowo – Pacholewo	V	5,54
<b>2037P</b>	<b>Jaracz – Rożnowo</b>	V	1,861



## WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODSNIEŻANIA

### GMINA ROGOŹNO

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	2027P	Rogoźno – Garbatka	IV	3,392
2	2029P	Rogoźno – Murowana Goślina	IV	8,262
3	2025P	Grudna – Wełna – Pacholewo	IV	13,999
4	1352P	Przybychowo - Ruda	IV	4,045
5	2038P	Jaracz - Józefinowo	V	4,146
6	2034P	Studzieniec - Budziszewko	V	5,134
7	2028P	Rogoźno - Rożnowo	V	10,85
8	2032P	Pruśce - Stare	V	6,191
9	2031P	Wojciechowo – Sierniki	V	1,95
10	1605P	Kamienica - Pruśce	V	1,749
11	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	4,575
12	2023P	Karolewo - Gościejewo	V	4,308
13	2026P	Gościejewo - Grudna	V	4,264
14	2037P	Jaracz - Rożnowo	VI	2,37
15	2039P	Studzieniec - Nienawiszcz	VI	2,78
16	2024P	Tarnowo - Laskowo	VI	2,155
17	2033P	Boguniewo - Studzieniec	VI	3,18
18	2030P	Owczegłowy - Budziszewko	VI	1,471
19	2030P	Rogoźno – Owczegłowy	VI	3,7
<b>Razem</b>				<b>88,521</b>

## WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODSNIEŻANIA

### GMINA RYCZYWÓŁ

L.p.	Nr Drogi	Nazwa Drogi	Standard	Długość (km)
1	1352P	Przybychowo – Ruda	IV	14,245
2	2019P	Ryczywół – Ludomy	IV	6,553
3	1177P	Tłukawy – Ryczywół	IV	4,642
4	1846P	Krężoły – Ryczywół	IV	4,429
5	2025P	Ninino – Grudna	IV	4,51
6	2018P	Radom – Piotrowo	V	2,613
7	2020P	Ryczywół – Tarnowo	V	5,526
8	2040P	Ludomki – Dąbrówka Ludomska	VI	2,042
9	2021P	Zawady – Sokołowo Budzyńskie	VI	2,84
<b>Razem</b>				<b>47,4</b>

**WYKAZ DŁUGOŚCI ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH  
DO ODŚNIEŻANIA  
WEDŁUG STANDARDÓW UTRZYMANIA**

<b>GMINA</b>	<b>STANDARD</b>	<b>DŁUGOŚĆ KM</b>
<b>OBORNIKI</b>	<b>IV</b>	<b>61,06</b>
	<b>V</b>	<b>27,887</b>
	<b>VI</b>	<b>38,214</b>
<b>ROGOŹNO</b>	<b>IV</b>	<b>29,697</b>
	<b>V</b>	<b>43,167</b>
	<b>VI</b>	<b>15,656</b>
<b>RYCZYWÓŁ</b>	<b>IV</b>	<b>34,379</b>
	<b>V</b>	<b>8,139</b>
	<b>VI</b>	<b>4,882</b>

**ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH  
DO ODŚNIEŻANIA**

<b>GMINA</b>	<b>DŁUGOŚĆ KM</b>
<b>OBORNIKI</b>	<b>127,161</b>
<b>ROGOŹNO</b>	<b>88,521</b>
<b>RYCZYWÓŁ</b>	<b>47,4</b>
<b>OGÓŁEM KM:</b>	<b>263,082</b>

**DROGI POWIATOWE  
NIE UJĘTE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA  
(ODŚNIEŻANE PRZY ZAWIEWANIU DRÓG)**

<b>Gmina</b>	<b>Nr drogi</b>	<b>Nazwa drogi</b>
<u>OBORNIKI</u>	2059P	Dąbrówka Leśna – Oborniki
	2056P	Podlesie – Nowołoskoniec
	2058P	Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna
	2045P	Sławienko – Niemieczkowo
	2048P	Kiszewo - Sławienko
	1343P	Boruszyn – Podlesie
	2037P	Rożnowice – Rożnowo
	2042P	Podlesie - Chlebowo
<u>ROGOŹNO</u>	2031P	Wojciechowo – Owczegłowy
	2030P	Owczegłowy – Budziszewko
	2022P	Tarnowo – Potulice
<u>RYCZYWÓŁ</u>	2021P	Zawady - Sokolowo Budzyńskie
	2040P	Ludomki – Dąbrówka Ludomska
	2042P	Podlesie – Ludomy

**WYKAZ SPRZĘTU**  
**DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA**

**ZIMA 2023 / 2024**

Wykaz sprzętu	Gmina Oborniki (szt.)	Gmina Rogoźno (szt.)	Gmina Ryczywół (szt.)	Razem (szt.)
<b><u>I. WŁASNY</u></b>				
1. Pługi:				
• lekkie samochodowe	1	-	-	1
• lekkie ciągnikowe	-	-	-	0
• średnie samochodowe	-	-	-	0
• ciężki samochodowy	-	-	-	0
2. Piaskarki	1	-	-	1
3. Pług wirnikowy	-	-	-	1
<b><u>II. OBCY</u></b>				
1. Piaskarki	1	2	1	4
2. Równiarki	1	1	-	2
3. Ładowarki	1	1	1	3
4. Spycharki	2	2	-	4
5. Ciągnik	1	-	1	2

**WYKAZ SKŁADOWISK NA MIESZANKI SOLI Z PIASKIEM (ok. 33% i 40%)**

Miejscowość	Ilość materiału	Charakterystyka
OBORNIKI	-	-
ROGOŹNO	ok. 1000 Mg    40% ok. 150 Mg     33%	Plac utwardzony