



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO 2023 -11- 21
Skierowano do D Sule
L.dz./zał. 3668
Poznań, 21 listopada 2023r.

DN-NS.9011.1041.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), w związku z § 58 ust. 2, § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225) oraz § 18 ust. 2, § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.), **Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny** po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Golina z 14.09.2023 r. (data wpływu: 18.09.2023 r.), dotyczącym odstępstwa od warunków technicznych w budynku przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie przy ul. Parkowej 2,

1. wyraża zgodę

na usytuowanie poniżej poziomu terenu przyległego do budynku pomieszczeń stałej pracy: rozdzielni (nr 1.18), przygotowalni (nr 1.20), kuchni (nr 1.21), zmywalni (1.22),

2. umarza postępowanie

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń stałej pracy: rozdzielni (nr 1.18), przygotowalni (nr 1.20), kuchni (nr 1.21), zmywalni (1.22)..

UZASADNIENIE

Gmina Golina zwróciła się 18.09.2023r. z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie poniżej poziomu terenu przyległego do budynku oraz na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego dla pomieszczeń stałej pracy, usytuowanych w budynku przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie przy ul. Parkowej 2.

Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, że objęte wnioskiem pomieszczenia znajdują się na poziomie piwnicy budynku przeznaczonego na przedszkole. Pomieszczenia

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
sekretariat.wsssepoznan@sanepid.gov.pl
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276009
nadzor.zapobiegawczy.wsssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

pracy stałej przeznaczone są na kuchnię. Poziom podłogi znajduje się od 1,3 do 1,75 m poniżej poziomu terenu przyległego do budynku. We wszystkich pomieszczeniach pracy objętych wnioskiem zostanie zapewnione oświetlenie światłem dziennym przez okna o wymiarach 1,07x0,54 m. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,5 m.

Ad. 1. Zgodnie z § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszcza się usytuowanie pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, poniżej poziomu terenu przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w przypadku pomieszczeń stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

W związku z ww. przepisami, pismem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak DN-NS.9011.1041.2023 z 26.09.2023r., przedmiotowy wniosek został przekazany do Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 19.10.2023 r. wpłynęło postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu znak PZ-0301.5130.32.2023.5 z 17.10.2023r., w którym wyraził pozytywną opinię o wniosku w zakresie zagłębienia na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem pomieszczenia stałej pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych mogą znajdować się poniżej poziomu otaczającego terenu, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. W przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w suterrenach lub piwnicach.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wnioskowane pomieszczenia spełniają przesłanki określone w przepisach prawa do udzielania zgody na usytuowanie podłogi poniżej poziomu terenu przyległego do budynku.

Ad.2. Zgodnie z § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach stałej pracy

należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w postanowieniu znak PZ-0301.5130.32.2023.6 stwierdził, że nie zostały spełnione przesłanki do prowadzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego w pomieszczeniach pracy nr 1.18 – pomieszczenie rozdzielni, nr 1.20 – pomieszczenie przygotowalni, nr 1.21 – pomieszczenie kuchni, nr 1.22 pomieszczenie zmywalni, zlokalizowanych w piwnicy budynku przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie przy ul. Parkowej 2.

Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, że we wszystkich pomieszczeniach pracy objętych wnioskiem zostanie zapewnione oświetlenie światłem dziennym przez okna o wymiarach 1,07x0,54 m. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki określone w ww. przepisach prawa, zgodnie z którymi zgoda jest wymagana w przypadku pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak DN-NS.9011.1041.2023 z 31.10.2023 r. zawiadomił Stronę przed wydaniem decyzji wskazując termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na umożliwienie wypowiedzenia się. Strona nie wniosła uwag.

Podsumowując, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża zgodę na usytuowanie pomieszczeń poniżej poziomu terenu przyległego do budynku oraz umarza postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń stałej pracy: rozdzielni (nr 1.18), przygotowalni (nr 1.20), kuchni (nr 1.21), zmywalni (1.22) w budynku przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie przy ul. Parkowej 2.

Dla zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych należy przestrzegać warunku zawartego w niniejszej decyzji.

Integralną częścią decyzji jest rysunek nr 02, stanowiący załączniki do decyzji, na którym znajduje się pieczęć Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Rysunek nr 02

Otrzymują:

1. Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina 2 (ePUAP)
2. a/a

Do wiadomości:

1. OIP w Poznaniu (ePUAP)
B.R.