



#### LEGENDA:

- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
- DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ
- STREFA POŻAROWA ZL II
- WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA
- HYDRANT WEWNĄTRZNY

#### UWAGA:

- W poszczególnych pomieszczeniach możliwe będzie przebywanie jednocześnie poniżej 50 osób.
- Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez poszczególne elementy oddzielenia poż. należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej wymaganej dla danego elementu.
- Budynek wyposażony będzie w gaśnice przenośne lub przewoźne. Rozmieszczenie gaśnic zostanie określone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewnione z istniejących hydrantów zewnętrznych.

#### OZNACZENIA:



Centrala sygnalizacji włamania i napadu w obudowie OMI4  
- zasilaczem oraz akumulatorem 18Ah



Moduł rozszerzeń w obudowie OMI4  
- zasilaczem oraz akumulatorem 18Ah



Czujka PIR



Czujka dualna



Manipulator



Sygnalizator akustyczny zewnętrzny



Sygnalizator akustyczny wewnętrzny



Czujka magnetyczna



YTDY 6x0,5 PIR



YTKSY 4x2x0,6



YTKSY 4x2x0,8

UWAGI:

Instalacje układać pod tynkiem

#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
0.1	Wiatrołap	5.00
0.2	Komunikacja	52.38
0.3	Łazienka	9.82
0.4	Sala przedszkolna	58.68
0.5	Sala przedszkolna	55.85
0.6	Łazienka	8.92
0.7	Komunikacja - klatka schodowa	37.55
0.7a	Szatnia	7.65
0.8	Toaleta	2.64
0.9	Łazienka	8.86
0.10	Sala przedszkolna	41.29
0.11	Sala przedszkolna	41.23
0.12	Łazienka	10.27
0.13	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	4.43
0.14	Rozdzielnia	9.85
0.15	Zmywalnia	4.98
0.16	Sala przedszkolna	64.02
0.17	Łazienka	9.91
0.18	Komunikacja	15.51
RAZEM:		448.84

#### PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań e-mail: antczak@tonet.pl  
tel./fax: (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

INWESTOR :	Gmina Golina ul. Nowa 1 62-590 Golina	Nr rysunku:	10
OBIEKT :	Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Golinie - budynek byłego dworu i przynależnej oficyny ul. Parkowa 2 62-590 Golina dz. nr 1288/47 (część), obr. 0001 Golina		
ZADANIE PROJEKTOWE :	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku byłego dworu i przynależnej oficyny, obecnie pełniących funkcję Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie, wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.		
PROJEKTANT :	Ireneusz Berger 09629171	FAZA:	SKALA:
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	Zbigniew Aniola 02779961	PROJEKT techniczny	1:100
OPRACOWANIE :	Paweł Król 191P/2012 L-0014589	BRANŻA:	DATA:
		Instalacje teletechniczne	09.2023 r.
TREŚĆ :	INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA PARTER		