



- ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH**
- S1-120x267 - SPK-20 - 4ø9,3 - 7 SZT.
  - S2-120x458- SPK-20 - 4ø9,3 - 5 SZT.
  - S3-120x474- SPK-20 - 6ø9,3 - 3 SZT.
  - S4-120x520- SPK-20 - 5ø12,5 - 4 SZT.
  - S5-120x537- SPK-20 - 6ø9,3 - 2 SZT.
  - S6-60x537- SMART 20/60 - 4ø9,3 +2ø6,85- 1 SZT.
  - S7-120x623- SPK-20 - 5ø12,5 - 7 SZT.
  - S8-60x623- SMART 20/60 - 2ø12,5 +2ø9,3 +2ø6,85- 1 SZT.
  - S9-120x628- SPK-20 - 7ø12,5 - 2 SZT.
  - S10-120x646- SPK-20 - 7ø12,5 - 5 SZT.
  - S11-120x653- SPK-20 - 7ø12,5 - 8 SZT.
- BETON PŁYT C40/50 XC3**  
**ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 60**  
**DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE 2,0 kN/M2**  
**ŚCIANKI DZIAŁOWE 12 CM BET-KOM M 600**  
**OBRUSIONNY TYNK GIPSOWY 1 CM**  
**OBCIĄŻENIE ZASTĘPCZE OD ŚCIANEK 1,2 kN/M2**  
**OBCIĄŻENIE LINIOWE Z PŁATWI 13,8x1,4 kN/MB**

BETON C20/25  
STAL A-III N, A-0

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE PARTERU
- PROJEKTOWANE ŚCIANY PODDAŻA

- UWAGA:
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem konstrukcyjnym i opiszem wykończeń branżowych.
  - Nie składować i nie poruszać wykończeń bezpośrednio z rysunku.
  - Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i średnice przed rozpoczęciem prac budowlanych z uwzględnieniem wszelkich zmian i doposażeń technicznych związanych z realizacją projektu.
  - Pracodawca nie odpowiada za skutki niewłaściwej interpretacji projektu.
  - W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niedostateczności lub wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
  - Wszystkie szczegóły wykonania uzgodnień na etapie wykonawczym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Kórniku.

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak</b> ul. Umieńskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań tel./fax: (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-94-88 e-mail: antczak@onet.pl				Nr rysunku:	
<b>INWENTARZ:</b>		Grzegorz Góral		1	
<b>OPRACOWANIE:</b>		Pracownia Projektowa Architekt Zbigniew Antczak		K-03	
<b>PROJEKTOWANIE:</b>		mgr inż. arch. Zbigniew Antczak		PROJEKT TECHNICZNY	
<b>PROJEKTANT:</b>		mgr inż. arch. Zbigniew Antczak		SKALA:	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</b>		mgr inż. arch. Magdalena Dąbala		1:50	
<b>PROJEKTANT:</b>		mgr inż. arch. Zbigniew Antczak		DATA:	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</b>		mgr inż. inż. Zbigniew Antczak		KONSTRUKCJA	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</b>		mgr inż. inż. Zbigniew Antczak		07-2023 r.	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</b>		mgr inż. inż. Zbigniew Antczak		RZUT KONSTRUKCJI STROPU	
<b>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:</b>		mgr inż. inż. Zbigniew Antczak			