

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1: Oddział Chirurgii Ogólnej – meble

Specyfikacja ogólna dotycząca niżej wymienionych mebli:

Konstrukcja: korpus i front

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Zaoferowany - wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Elementy konstrukcji płycinowej wykonane w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm – w szafach wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 25 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów)

Nóżki do szaf i szafek niskich

Meble na nóżkach metalowych o wysokości min 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm, wykonanych z aluminium. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Biurka i stoły robocze

Błaty biurek o grubości min. 25 mm i blaty robocze o grubości min 38 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę z płyty 18 mm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu.

Krawędzie

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem.

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich będą montowane w ilości min 3szt na skrzydło.

Zlewy ze stali nierdzewnej, baterie medyczne z długą wylewką i długą dźwignią medyczną

Kolorystyka

Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.

Wykonawca dokona pomiarów pomieszczeń i sporządzi szkice/projekty poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 15%, w uzgodnieniu z Zamawiającym i po Jego akceptacji.

Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020/2021), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa

Lp	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto w złotych	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/typ/producent
Pokój lekarzy – nr pomieszczenia 3.5.21								
1	Biurko	Biurko w kształcie litery C o wymiarach poszczególnych boków: 2500 x 5510 x 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 7 kontenerów jezdnych. Każdy ontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko w kształcie litery C o wymiarach poszczególnych boków: 2500 x 5510 x 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 7 kontenerów jezdnych. Każdy ontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	13 038,00 zł	23	13 038,00 zł	Biurko /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
2	Komoda	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w dwa rzędy po trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 2200 mm dł. x 450 mm gł. x 1200 mm wys. Komoda osadzona na cokole.	1	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w dwa rzędy po trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 2200 mm dł. x 450 mm gł. x 1200 mm wys. Komoda osadzona na cokole.	4 120,50 zł	23	4 120,50 zł	Komoda/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
3	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa jednokomorowa, zamykana pojedynczym frontem na klucz, wyposażona od góry w dwie półki, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 450 mm szer. x 600 mm gł. x 1900 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką,	7	Szafa ubraniowa jednokomorowa, zamykana pojedynczym frontem na klucz, wyposażona od góry w dwie półki, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy:	1 506,75 zł	23	10 547,25 zł	Szafa ubraniowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		nadstawka zamykana pełnym frontem. Wymiary nadstawki 450 mm szer. x 600 mm gł. x 700 mm wys. Szafa osadzona na cokole		450 mm szer. x 600 mm gł. x 1900 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana pełnym frontem. Wymiary nadstawki 450 mm szer. x 600 mm gł. x 700 mm wys. Szafa osadzona na cokole				
4	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	7	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	367,77 zł	23	2 574,39 zł	MANAGER , Nowy Styl
Pokój lekarza dyżurnego – nr pomieszczenia 3.5.19								
5	Aneks kuchenny	Aneks kuchenny składająca się z 5-CIU szafek wiszących i 4 - stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 500 mm wyposażona w 4 szuflady, szafka pod zlew o szerokości ok. 600 mm. dwie szafki o szerokości ok. 660 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w dwie półki. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat w kształcie litery L krótszy bok podparty na nogach metalowych. Zabudowa dolna osadzona na cokole. Szafki wiszące w konfiguracji: 5 szafek jednokomorowych otwieranych pełnymi frontami ku górze na siłownikach teleskopowych. Wymiary zabudowy dolnej: 2420 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 2420 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys.	1	Aneks kuchenny składająca się z 5-CIU szafek wiszących i 4 - stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 500 mm wyposażona w 4 szuflady, szafka pod zlew o szerokości ok. 600 mm. dwie szafki o szerokości ok. 660 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w dwie półki. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat w kształcie litery L krótszy bok podparty na nogach metalowych. Zabudowa dolna osadzona na cokole. Szafki wiszące w konfiguracji: 5 szafek jednokomorowych otwieranych pełnymi frontami ku górze na siłownikach	6 396,00 zł	23	6 396,00 zł	Aneks kuchenny, Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

				teleskopowych. Wymiary zabudowy dolnej: 2420 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 2420 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys.				
6	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 2400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 2400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2 568,24 zł	23	2 568,24 zł	Biurko/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
7	Półka	Półka wykonana z płyty meblowej o wymiarach 1200 mm dł. x 300 mm gł. x 25 mm. wys.	1	Półka wykonana z płyty meblowej o wymiarach 1200 mm dł. x 300 mm gł. x 25 mm. wys.	246,00 zł	23	246,00 zł	Półka/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
8	Stolik kawowy na kołach	Stolik kawowy na kołach, o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, półka dolna wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm. Stolik wyposażony w koła jezdne.	1	Stolik kawowy na kołach, o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, półka dolna wykonana z płyty wiórowej o grubości 25 mm.	600,24 zł	23	600,24 zł	Stolik kawowy na kołach/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

				Stolik wyposażony w koła jezdne.				
9	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	367,77 zł	23	367,77 zł	MANAGER , Nowy Styl
10	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	1	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	480,93 zł	23	961,86 zł	CLUB, Nowy Styl
11	Kanapa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	1 697,40 zł	23	1 697,40 zł	Kanapa/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Sala OINK – nr pomieszczenia 3.5.6								
12	Biurko	Biurko w kształcie litery L o wymiarach: 1700 x 1400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko w kształcie litery L o wymiarach: 1700 x 1400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2 660,49 zł	23	2 660,49 zł	Biurko/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
13	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących w kształcie litery L. Część pierwsza o wymiarach 2130 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys - dwie szafki o szerokości ok. 465 mm wyposażone w dwa rzędy szuflad po 4 szuflady, - szafka pod zlew o szerokości 600 mm., - szafka o szerokości ok 600 mm - narożna zamykana pojedynczym frontem,	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących w kształcie litery L. Część pierwsza o wymiarach 2130 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys - dwie szafki o szerokości ok. 465 mm wyposażone w dwa rzędy szuflad po 4 szuflady,	18 142,50 zł	23	18 142,50 zł	Zabudowa zabiegowa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		<p>Część druga o wymiarach 5150 dl. x 600 mm gl. x 860 mm wys</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka o szerokości ok. 850 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, - trzy rzędy szuflad po trzy szuflady (każdy rząd o szerokości ok. 700 mm), - szafka o szerokości ok. 500 mm wyposażona w cztery szuflady oraz szafka o szerokości - dwie szafki o szerokości 450 mm zamykane pełnym frontem wyposażone w dwie półki, - szafka o szerokości ok. 800 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, <p>Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL, osadzone na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - szafka pod zlew o szerokości 600 mm., - szafka o szerokości ok 600 mm - narożna zamykana pojedynczym frontem, <p>Część druga o wymiarach 5150 dl. x 600 mm gl. x 860 mm wys</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka o szerokości ok. 850 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, - trzy rzędy szuflad po trzy szuflady (każdy rząd o szerokości ok. 700 mm), - szafka o szerokości ok. 500 mm wyposażona w cztery szuflady oraz szafka o szerokości - dwie szafki o szerokości 450 mm zamykane pełnym frontem wyposażone w dwie półki, - szafka o szerokości ok. 800 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w dwie półki, <p>Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL, osadzone na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>				
14	Fotel biurowy	<p>Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)</p>	1	<p>Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary</p>	367,77 zł	23	367,77 zł	MANAGER , Nowy Styl

				fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys				
Gabinet ordynatora- nr pomieszczenia 3.5.10								
15	Szafa	Szafa ubraniowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana dwoma pełnymi frontami. Wymiary nadstawki 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 650 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana dwoma pełnymi frontami. Wymiary nadstawki 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 650 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	3 198,00 zł	23	3 198,00 zł	Szafa/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
16	Regał	Regał dwukomorowy dzielony w poziomie, od dołu zamykany jednym pełnym frontem, od góry trzema przeszklonymi frontami otwieranymi ku górze na siłownikach teleskopowych. Wymiary regału: 880 mm szer. x 350 mm gł. x 2910 mm wys. Regał osadzony na cokole.	1	Regał dwukomorowy dzielony w poziomie, od dołu zamykany jednym pełnym frontem, od góry trzema przeszklonymi frontami otwieranymi ku górze na siłownikach teleskopowych. Wymiary regału: 880 mm szer. x 350 mm gł. x 2910 mm wys. Regał osadzony na cokole.	2 460,00 zł	23	2 460,00 zł	Regał/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
17	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1800 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1800 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2 029,50 zł	23	2 029,50 zł	Biurko/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
18	Komoda	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w środkowej części trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi	1	Komoda wolnostojąca trzykomorowa wyposażona w środkowej części trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym	2 260,74 zł	23	2 260,74 zł	Komoda/Wykonanie specjalne/

		jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 1450 mm dł. x 400 mm gł. x 1300 mm wys. Komoda osadzona na cokole.		na klucz w dwóch zewnętrznych komorach drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem, wyposażone w jedną półkę. Komoda o wymiarach 1450 mm dł. x 400 mm gł. x 1300 mm wys. Komoda osadzona na cokole.				KLISZ MEBLE
19	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	367,77 zł	23	367,77 zł	Manager, Nowy Styl
20	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	399,75 zł	23	399,75 zł	Stolik kawowy/Wy konanie specjalne/ KLISZ MEBLE
21	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	480,93 zł	23	961,86 zł	CLUB, Nowy Styl
Punkt pielęgniarski - nr pomieszczenia 3.5.3								
22	Szafa dokumentowa	Szafa dokumentowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona w półki. Wymiary szafy: 1420 mm szer. x 500 mm gł. x 2400 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa dokumentowa dwukomorowa, zamykana dwoma przesuwными frontami na klucz, wyposażona w półki. Wymiary szafy: 1420 mm szer. x 500 mm gł. x 2400 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	3 813,00 zł	23	3 813,00 zł	Szafa dokumentow a/Wykonani e specjalne/ KLISZ MEBLE
23	Biurko z nadstawką	Biurko z nadstawką o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Nadstawka nad biurko o wymiarach 1200 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Biurko wyposażone w kontener	1	Biurko z nadstawką o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Nadstawka nad biurko o	2 137,74 zł	23	2 137,74 zł	Biurko z nadstawką/ Wykonanie specjalne/

		jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.		wymiarach 1200 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.				KLISZ MEBLE
24	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	2	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	367,77 zł	23	735,54 zł	Manager, Nowy Styl
25	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1600 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1600 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2 029,50 zł	23	2 029,50 zł	Biurko/Wyk onanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Przygotowanie pielęgniarek - nr pomieszczenia 3.5.5								
26	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka o szerokości ok. 540 mm wyposażona 4 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, szafka pod zlew o szerokości ok. 500 mm, 2x szafka o szerokości 540 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym. Szafki wiszące w konfiguracji, pięć szafek jednokomorowych otwieranych pojedynczym przeszklonym frontem zamykanych na zamek	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka o szerokości ok. 540 mm wyposażona 4 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, szafka pod zlew o szerokości ok. 500 mm, 2x szafka o szerokości 540 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem	11 562,00 zł	23	11 562,00 zł	Zabudowa zabiegowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		<p>Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2660 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 2660 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>		<p>centralnym. Szafki wiszące w konfiguracji, pięć szafek jednokomorowych otwieranych pojedynczym przeszklonym frontem zamykanych na zamek Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2660 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 2660 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>				
27	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie Szafki jednokomorowe zamykane podwójnymi frontami wyposażone w dwie półki, Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe każda z szafek otwierane dwoma pełnymi frontami Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1500 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>	1	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie Szafki jednokomorowe zamykane podwójnymi frontami wyposażone w dwie półki, Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe każda z szafek otwierane dwoma pełnymi frontami Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1500 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł x 350 mm gł. x 600 mm wys Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.</p>	3 921,24 zł	23	3 921,24 zł	Zabudowa zabiegowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
28	Szafa na leki	<p>Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana czterema frontami na klucz</p>	1	<p>Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana</p>	2 275,50 zł	23	2 275,50 zł	Szafa na leki/Wykona

		wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 800 mm szer. x 550 mm gł. x 2100 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.		czterema frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 800 mm szer. x 550 mm gł. x 2100 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.				nie specjalne/ KLISZ MEBLE
Pokój socjalny - nr pomieszczenia 3.5.4								
29	Aneks kuchenny	Aneks kuchenny w kształcie litery L składająca się z szafek wiszących i stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 450 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod zlew o szerokości ok. 500 mm. szafka narożna z frontem o szerokości ok. 250 mm. oraz szafka pod lodówkę do zabudowy. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 2 szafki jednokomorowe otwierane dwoma pełnymi frontami. Wymiary zabudowy dolnej: 1800 x 1400 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 1300 x 1400 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys. Zabudowa dolna osadzona na cokole.	1	Aneks kuchenny w kształcie litery L składająca się z szafek wiszących i stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 450 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod zlew o szerokości ok. 500 mm. szafka narożna z frontem o szerokości ok. 250 mm. oraz szafka pod lodówkę do zabudowy. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Szafki wiszące w konfiguracji: 2 szafki jednokomorowe otwierane dwoma pełnymi frontami. Wymiary zabudowy dolnej: 1800 x 1400 mm dł x 600 mm gł x 860 mm wys, wymiary zabudowy górnej: 1300 x 1400 mm dł x 350 mm gł x 400 mm wys. Zabudowa dolna osadzona na cokole.	6 580,50 zł	23	6 580,50 zł	Aneks kuchenny/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
30	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	399,75 zł	23	399,75 zł	Stolik kawowy/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
31	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela:	480,93 zł	23	961,86 zł	Club, Nowy Styl

				770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.				
32	Narożnik	Kanapa narożna rozkładana, tapicerowana materiałem zmywalnym. Wymiary: 2280 mm dł. x 920 mm x 1600 mm szer. x 920 mm wys. (± 5%)	1	Kanapa narożna rozkładana, tapicerowana materiałem zmywalnym. Wymiary: 2280 mm dł. x 920 mm x 1600 mm szer. x 920 mm wys.	2 404,65 zł	23	2 404,65 zł	Narożnik/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Gabinet diagnostyczno- zabiegowy septyczny - nr pomieszczenia 3.5.22								
33	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1400 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1400 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1 906,50 zł	23	1 906,50 zł	Biurko/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
34	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	367,77 zł	23	367,77 zł	MANAGER , Nowy Styl
35	Zabudowa	Zabudowa składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowe zamykana pełnym frontem pod zlew o szerokości ok. 500 mm, szafka jednokomorowa wyposażona w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym o szerokości ok. 700 mm. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.	1	Zabudowa składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowe zamykana pełnym frontem pod zlew o szerokości ok. 500 mm, szafka jednokomorowa wyposażona w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym o szerokości ok. 700 mm. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	2 721,99 zł	23	2 721,99 zł	Zabudowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

				Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.				
Gabinet diagnostyczno- zabiegowy aseptyczny - nr pomieszczenia 3.5.23								
36	Zabudowa	Zabudowa składająca się z szafek stojących niskich i regału. Szafki stojące w konfiguracji: 2x Szafka jednokomorowa o szer. ok. 600 mm zamykana podwójnym frontem wyposażona w dwie półki zamykana na zamek, dwie szafki o szerokości ok. 700 mm jednokomorowe wyposażone w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 500 mm pod zlew jednokomorowy, Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 3100 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm. Regał o szerokości ok. 600 mm, i wysokości ok. 2200 mm dzielona w poziomie na dwie komory. Każda z komór zamykana pełnym frontem na zamek.	1	Zabudowa składająca się z szafek stojących niskich i regału. Szafki stojące w konfiguracji: 2x Szafka jednokomorowa o szer. ok. 600 mm zamykana podwójnym frontem wyposażona w dwie półki zamykana na zamek, dwie szafki o szerokości ok. 700 mm jednokomorowe wyposażone w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 500 mm pod zlew jednokomorowy, Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 3100 mm dł x 600 mm gł. x 860 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm. Regał o szerokości ok. 600 mm, i wysokości ok. 2200 mm dzielona w poziomie na dwie komory. Każda z komór zamykana pełnym frontem na zamek.	6 350,49 zł	23	6 350,49 zł	Zabudowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Gabinet pielęgniarki oddziałowej - nr pomieszczenia 3.5.24								
37	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 2800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w	1	Biurko proste o wymiarach: 2800 mm dł. x 600 mm gł. x	3 720,75 zł	23	3 720,75 zł	Biurko/Wyk onanie

		dwa kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.		760 mm wys. Biurko wyposażone w dwa kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.				specjalne/ KLISZ MEBLE
38	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	2	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	367,77 zł	23	735,54 zł	MANAGER , Nowy Styl
39	Szafa	Szafa dokumentowa trzykomorowa, zamykana trzema przesuwными frontami na klucz, pierwsze dwie komory wyposażone w półki na całej wysokości, trzecia komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 3000 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa dokumentowa trzykomorowa, zamykana trzema przesuwными frontami na klucz, pierwsze dwie komory wyposażone w półki na całej wysokości, trzecia komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 3000 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	7 164,75 zł	23	7 164,75 zł	Szafa/Wyko nanie specjalne/ KLISZ MEBLE
40	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	399,75 zł	23	399,75 zł	Stolik kawowy/Wy konanie specjalne/ KLISZ MEBLE
41	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	480,93 zł	23	961,86 zł	CLUB, Nowy Styl
Brudownik- nr pomieszczenia 3.5.25								

42	Szafa	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana czterema frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 550 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana czterema frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 550 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1 353,00 zł	23	1 353,00 zł	Szafa/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Śluz U-F- nr pomieszczenia 3.5.26								
43	Szafa	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 500 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 500 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1 353,00 zł	23	1 353,00 zł	Szafa/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Komunikacja- nr pomieszczenia 3.5.1								
44	Szafa na bieliznę	Szafa na bieliznę czterokomorowa. Każda z komór wyposażona na całej wysokości w półki min. 7 zamykana dwoma pełnymi drzwiami na klucz. Dwie środkowe komory o wymiarach 1000 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. dwie zewnętrzne komory wymiar ok. 1150 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa na bieliznę czterokomorowa. Każda z komór wyposażona na całej wysokości w półki min. 7 zamykana dwoma pełnymi drzwiami na klucz. Dwie środkowe komory o wymiarach 1000 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. dwie zewnętrzne komory wymiar ok. 1150 mm szer. x 300 mm gł. x 2600 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	7 687,50 zł	23	7 687,50 zł	Szafa na bieliznę/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM w złotych: 147.510,21								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

Pakiet nr 3: Oddział Pediatryczny – meble

Specyfikacja ogólna dotycząca niżej wymienionych mebli:

Konstrukcja: korpus i front

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Zaoferowany - wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Elementy o konstrukcji płycinowej wykonane w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm – w szafach wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 25 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów)

Nóżki do szaf i szafek niskich

Meble na nóżkach metalowych o wysokości min 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm, wykonanych z aluminium. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Biurka i stoły robocze

Błaty biurek o grubości min. 25 mm i blaty robocze o grubości min 38 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę z płyty 18 mm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu.

Krawędzie

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem.

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych ważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich będą montowane w ilości min 3szt na skrzydło.

Zlewy ze stali nierdzewnej, baterie medyczne z długą wylewką i długą dźwignią medyczną

Kolorystyka

Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.

Wykonawca dokona pomiarów pomieszczeń i sporządzi szkice/projekty poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 15%, w uzgodnieniu z Zamawiającym i po Jego akceptacji.

Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020/2021), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa

Lp	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto w złotych	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/typ/producent
Pomieszczenie porządkowe – nr pomieszczenia 2.3.5								
1	Szafa magazynowa	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1 414,50 zł	23	1 414,50 zł	Szafa magazynowa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Pokój oddziałowej – nr pomieszczenia 2.3.6								
2	Biurko	Biurko narożne o wymiarach: 1900 mm x 1000 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach: 1900 mm x 1000 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2 260,74 zł	23	2 260,74 zł	Biurko /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
3	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys	367,77 zł	23	367,77 zł	Fotel biurowy /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
4	Szafa narożna	Szafa narożna o wymiarach 2170 mm x 1900 mm dł. x 550 mm x 450 mm gł. x 2200 mm wys. z dodatkową nadstawką na całej długości szafy. Dłuższy bok szafy zamykany dwoma przesuwными pełnymi frontami na zamek. Szafa wyposażona w ¾ w min. 6 półek na całej wysokości. W ¼ od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty.	1	Szafa narożna o wymiarach 2170 mm x 1900 mm dł. x 550 mm x 450 mm gł. x 2200 mm wys. z dodatkową nadstawką na całej długości szafy. Dłuższy bok szafy zamykany dwoma przesuwными pełnymi frontami	9 440,25 zł	23	9 440,25 zł	Szafa narożna/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		Krótszy bok szafy wyposażony w komorę o szerokości ok. 900 mm. oraz komorę o szer. ok. 450 mm. Komora wyposażona w trzy szuflady o szerokości ok. 900 mm. i wys. 350 mm oraz szafkę jednokomorową zamykaną na klucz dwoma pełnymi frontami wyposażoną w jedną półkę. Komora o szerokości ok. 450 mm wyposażona w min. 6 półek na całej wysokości zamykana pełnym frontem. Na całej długości szafy 4 nadstawki o wymiarach ok. 700 mm dł. x 400 mm wys. x 550 mm gł.		na zamek. Szafa wyposażona w ¾ w min. 6 półek na całej wysokości. W ¼ od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. Krótszy bok szafy wyposażony w komorę o szerokości ok. 900 mm. oraz komorę o szer. ok. 450 mm. Komora wyposażona w trzy szuflady o szerokości ok. 900 mm. i wys. 350 mm oraz szafkę jednokomorową zamykaną na klucz dwoma pełnymi frontami wyposażoną w jedną półkę. Komora o szerokości ok. 450 mm wyposażona w min. 6 półek na całej wysokości zamykana pełnym frontem. Na całej długości szafy 4 nadstawki o wymiarach ok. 700 mm dł. x 400 mm wys. x 550 mm gł.				
Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – nr pomieszczenia 2.3.8								
5	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka pod zlew jednokomorowy o szer. ok. 500 mm, Szafka pod lodówkę do zabudowy o szer. ok 600 mm, szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca dwa kosze na śmieci o szerokości ok. 800 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: trzy szafki jednokomorowe o wymiarach 850 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. zamykane dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2600 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 2660 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka pod zlew jednokomorowy o szer. ok. 500 mm, Szafka pod lodówkę do zabudowy o szer. ok 600 mm, szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca dwa kosze na śmieci o szerokości ok. 800 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: trzy szafki jednokomorowe o wymiarach 850 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	6 703,50 zł	23	6 703,50 zł	Zabudowa zabiegowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.		zamykane dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2600 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 2660 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.				
6	Regał	Regał jednokomorowy dzielony w poziomie, od dołu do wysokości 1200 mm wyposażony w trzy szuflady o wys. frontu ok. 350 mm. Do wysokości regału 2250 trzy otwarte półki o wysokości ok. 350 mm. Wymiary regału: 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2250 mm wys. Regał osadzony na nóżkach 10 cm.	1	Regał jednokomorowy dzielony w poziomie, od dołu do wysokości 1200 mm wyposażony w trzy szuflady o wys. frontu ok. 350 mm. Do wysokości regału 2250 trzy otwarte półki o wysokości ok. 350 mm. Wymiary regału: 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2250 mm wys. Regał osadzony na nóżkach 10 cm.	1 830,24 zł	23	1 830,24 zł	Regał /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
7	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 550 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca kosz na śmieci o szerokości ok. 550 mm. Szafki wiszące w konfiguracji, pojedyncza szafka jednokomorowa zamykana dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafka o wymiarach 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1100 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 550 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca kosz na śmieci o szerokości ok. 550 mm. Szafki wiszące w konfiguracji, pojedyncza szafka jednokomorowa zamykana dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną	3 183,24 zł	23	3 183,24 zł	Zabudowa zabiegowa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		górnjej: ok. 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.		półkę. Szafka o wymiarach 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1100 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.				
8	Szafki wiszące	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 720 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2890 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	1	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 720 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2890 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	1 353,00 zł	23	1 353,00 zł	Szafki wiszące/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
9	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szer. ok. 700 mm zamykana podwójnym frontem na zamek, szafka o szerokości ok. 600 mm otwarta z półkami. Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe zamykane podwójnym frontem na zamek, wyposażone w jedną półkę. Wymiar szafki 700 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat wycięty przy krawędzi w kształt litery S.	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szer. ok. 700 mm zamykana podwójnym frontem na zamek, szafka o szerokości ok. 600 mm otwarta z półkami. Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe zamykane	4 274,25 zł	23	4 274,25 zł	Zabudowa zabiegowa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		Wymiary zabudowy dolnej: 2000 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1400 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.		podwójnym frontem na zamek, wyposażone w jedną półkę. Wymiar szafki 700 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Błat wycięty przy krawędzi w kształt litery S. Wymiary zabudowy dolnej: 2000 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1400 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.				
Pokój socjalny pielęgniarek- nr pomieszczenia 2.3.9								
10	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składający się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie szafki o szerokości ok. 500 mm wyposażone w 3 szuflady, szafka pod lodówkę o szerokości ok. 600 mm do zabudowy, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na cokole.	1	Aneks kuchenny składający się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie szafki o szerokości ok. 500 mm wyposażone w 3 szuflady, szafka pod lodówkę o szerokości ok. 600 mm do zabudowy, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na cokole.	4 551,00 zł	23	4 551,00 zł	Zabudowa kuchenna /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

11	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23	430,50 zł	Stolik kawowy /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
12	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	480,93 zł	23	961,86 zł	CLUB/ Nowy styl
13	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	1 697,40 zł	23	1 697,40 zł	Sofa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
14	Szafka z ociekaczem	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	1	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	492,00 zł	23	492,00 zł	Szafa z ociekaczem /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Śluza U-F- nr pomieszczenia 2.3.12								
15	Szafa magazynowa	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1 353,00 zł	23	1 353,00 zł	Szafa magazynowa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Kuchenska oddziałowa- nr pomieszczenia 2.3.2								
16	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 600 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod lodówkę do zabudowy o szerokości ok. 600 mm, dwie szafki jednokomorowe o szerokości ok. 550 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2300 mm dł. x	1	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 600 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod lodówkę do zabudowy o szerokości ok. 600 mm, dwie szafki jednokomorowe o szerokości	4 320,99 zł	23	4 320,99 zł	Zabudowa kuchenna /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

		600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm		ok. 550 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2300 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm				
17	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: szafka pod zlew dwukomorowy o szerokości ok. 600 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami o szerokości ok. 850 mm wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1450 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm	1	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: szafka pod zlew dwukomorowy o szerokości ok. 600 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami o szerokości ok. 850 mm wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1450 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm	2 244,75 zł	23	2 244,75 zł	Zabudowa kuchenna /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
18	Stół	Stół, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, osadzony na 4 metalowych nogach. Wymiary: 1400 mm dł. x 800 mm szer. x 760 mm wys.	1	Stół, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, osadzony na 4 metalowych nogach. Wymiary: 1400 mm dł. x 800 mm szer. x 760 mm wys.	907,74 zł	23	907,74 zł	Stół /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
19	Krzeseł	Krzeseł konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.	4	Krzeseł konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.	127,92 zł	23	511,68 zł	ISo, Nowy Styl

Brudownik- nr pomieszczenia 2.3.3								
20	Szafa magazynowa	Szafa magazynowa Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa magazynowa Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1 353,00 zł	23	1 353,00 zł	Szafa magazynowa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Pokój lekarzy- nr pomieszczenia 2.3.24								
21	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa trzykomorowa, zamykana trzema pojedynczymi frontami na zamek, każda komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Nad każdą komorą nadstawka jednokomorowa wyposażona w półkę, zamykana dwoma pełnymi frontami Wymiary nadstawki: 720 mm dł. x 600 mm gł. x 400 mm wys. Wymiary szafy: 2130 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowa trzykomorowa, zamykana trzema pojedynczymi frontami na zamek, każda komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Nad każdą komorą nadstawka jednokomorowa wyposażona w półkę, zamykana dwoma pełnymi frontami Wymiary nadstawki: 720 mm dł. x 600 mm gł. x 400 mm wys. Wymiary szafy: 2130 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	5 212,74 zł	23	5 212,74 zł	Szafa ubraniowa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
22	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 3200 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 3200 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	5 934,75 zł	23	5 934,75 zł	Biurko /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
23	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	3	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela	367,77 zł	23	1 103,31 zł	Manager, Nowy Styl

				pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys				
24	Szafki wiszące	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 700 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2800 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm	1	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 700 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2800 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm	1 199,25 zł	23	1 199,25 zł	Szafki wiszące /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
25	Regał	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: 600 mm szer. x 400 mm gł. x 2200 mm wys.	1	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: 600 mm szer. x 400 mm gł. x 2200 mm wys.	799,50 zł	23	799,50 zł	Regał /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
26	Szafka	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	1	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	492,00 zł	23	492,00 zł	Szafka /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
27	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1 414,50 zł	23	1 414,50 zł	Zabudowa kuchenna /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
28	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	1 697,40 zł	23	1 697,40 zł	Sofa /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
29	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika	430,50 zł	23	430,50 zł	Stolik kawowy /Wykonanie specjalne/

				wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm				KLISZ MEBLE
30	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	480,93 zł	23	961,86 zł	Club, Nowy styl
Pokój ordynatora - nr pomieszczenia 2.3.23								
31	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 1800 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 1800 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2 583,00 zł	23	2 583,00 zł	Biurko/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
32	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys. (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys.	367,77 zł	23	367,77	Manager, Nowy styl
33	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowo dokumentowa dwukomorowa drzwi przesuwne. ¾ długości szafy przeznaczone na część ubraniową od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. W ¼ części szafy na całej wysokości min. 6 półek. Szafa o wymiarach 1400 mm dł. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowo dokumentowa dwukomorowa drzwi przesuwne. ¾ długości szafy przeznaczone na część ubraniową od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. W ¼ części szafy na całej wysokości min. 6 półek. Szafa o wymiarach 1400 mm dł. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	2 490,75 zł	23	2 490,75 zł	Szafa ubraniowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
34	Regał	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: ok. 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys.	1	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: ok. 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys.	891,75 zł	23	891,75 zł	Regał/Wykonanie specjalne/

								KLISZ MEBLE
35	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1414,50 zł	23	1414,50 zł	Zabudowa kuchenna/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
36	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23	430,50 zł	Stolik kawowy/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
37	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	480,93 zł	23	961,86 zł	Club, Nowy Styl
38	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	1697,40 zł	23	1697,40 zł	Szafa ubraniowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Pokój przygotowawczy pielęgniarski- nr pomieszczenia 2.3.22								
39	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 3000 mm x 1700 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 3000 mm x 1700 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	5688,75 zł	23	5688,75 zł	Biurko/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
40	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna.	3	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz	367,77 zł	23	1103,31 zł	Manager, Nowy Styl

		Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys. ($\pm 5\%$)		mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys.				
41	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	430,50 zł	23	430,50 zł	Stolik kawowy/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
42	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. ($\pm 5\%$)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	480,93 zł	23	961,86 zł	Club, Nowy Styl
43	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 700 mm wyposażona w trzy szuflady oraz szafki pod zlew o szerokości ok. 500 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: Dwie szafki jednokomorowe zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w półkę, szafka o wymiarach 750 mm szer. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł. x 350 mm gł x 860 mm wys	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 700 mm wyposażona w trzy szuflady oraz szafki pod zlew o szerokości ok. 500 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: Dwie szafki jednokomorowe zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w półkę, szafka o wymiarach 750 mm szer. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł. x 350 mm gł x 860 mm wys	3459,99 zł	23	3459,99 zł	Zabudowa kuchenna /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

44	Szafka wisząca	Szafka wisząca otwarta, wyposażona w min 4 półki o wymiarach 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1200 mm wys.	1	Szafka wisząca otwarta, wyposażona w min 4 półki o wymiarach 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1200 mm wys.	522,75zł	23	522,75zł	Szafka wisząca/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Komunikacja - nr pomieszczenia 2.3.26								
45	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa dwukomorowa, dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na zamek, każda z komór wyposażona w półkę. Wymiary szafy: 400 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	6	Szafa ubraniowa dwukomorowa, dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na zamek, każda z komór wyposażona w półkę. Wymiary szafy: 400 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1107,00zł	23	6642,00zł	Szafa ubraniowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Świetlica, pokój rodziców - nr pomieszczenia 2.3.27								
46	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1752,75 zł	23	1752,75 zł	Biurko/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
47	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys. (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. x 1080 – 1170 mm wys.	367,77zł	23	367,77zł	Manager, Nowy Styl
48	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa dwukomorowa drzwi pełne przesuwane, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: ok. 700 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowa dwukomorowa drzwi pełne przesuwane, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: ok. 700 mm szer. x 600 mm gł. x	2583,00zł	23	2583,00zł	Szafa ubraniowa/ Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE

				2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.				
49	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 500 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 500 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1168,50	23	1168,50	Zabudowa kuchenna/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
50	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. ($\pm 5\%$)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	1697,40	23	1697,40	Sofa/Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Łazienka odwiedzających - nr pomieszczenia 2.3.28								
51	Szafka wisząca	Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 900 mm szer. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	1	Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 900 mm szer. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	446,49	23	446,49	Szafka wisząca /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
Łazienka personelu - nr pomieszczenia 2.3.25								
52	Szafka	Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1000 mm wys. Szafka osadzona na nóżkach.	1	Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1000 mm wys. Szafka osadzona na nóżkach.	1107,00	23	1107,00	Szafka /Wykonanie specjalne/ KLISZ MEBLE
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM w złotych: 107.666,82								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**