

Pakiet nr 3: Oddział Pediatryczny – meble

Specyfikacja ogólna dotycząca niżej wymienionych mebli:

Konstrukcja: korpus i front

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Zaoferowany - wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Elementy o konstrukcji płycinowej wykonane w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm – w szafach wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 25 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych. (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów)

Nóżki do szaf i szafek niskich

Meble na nóżkach metalowych o wysokości min 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm, wykonanych z aluminium. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Biurka i stoły robocze

Błaty biurek o grubości min. 25 mm i blaty robocze o grubości min 38 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę z płyty 18 mm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu.

Krawędzie

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem.

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych ważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie. Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich będą montowane w ilości min 3szt na skrzydło.

Zlewy ze stali nierdzewnej, baterie medyczne z długą wylewką i długą dźwignią medyczną

Kolorystyka

Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Konstrukcja mebli umożliwi wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.

Wykonawca dokona pomiarów pomieszczeń i sporządzi szkice/projekty poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 15%, w uzgodnieniu z Zamawiającym i po Jego akceptacji.

Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020/2021), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa

Lp	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Parametr oferowany	Cena jednostkowa brutto w złotych	Stawka VAT	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/typ/producent
Pomieszczenie porządkowe – nr pomieszczenia 2.3.5								
1	Szafa magazynowa	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1199,25	23%	1199,25	Meble Concept Marcin Teterka
Pokój oddziałowej – nr pomieszczenia 2.3.6								
2	Biurko	Biurko narożne o wymiarach: 1900 mm x 1000 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach: 1900 mm x 1000 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1567,02	23%	1567,02	Meble Concept Marcin Teterka
3	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 716 mm szer. x 1065 – 1155 mm wys	959,40	23%	959,40	MANAGER-KD TS06 PF18 TILT/C/ Nowy Styl
4	Szafa narożna	Szafa narożna o wymiarach 2170 mm x 1900 mm dł. x 550 mm x 450 mm gł. x 2200 mm wys. z dodatkową nadstawką na całej długości szafy. Dłuższy bok szafy zamykany dwoma przesuwными pełnymi frontami na zamek. Szafa wyposażona w $\frac{3}{4}$ w min. 6 półek na całej wysokości. W $\frac{1}{4}$ od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. Krótszy bok szafy wyposażony w komorę o	1	Szafa narożna o wymiarach 2170 mm x 1900 mm dł. x 550 mm x 450 mm gł. x 2200 mm wys. z dodatkową nadstawką na całej długości szafy. Dłuższy bok szafy zamykany dwoma przesuwными pełnymi frontami na zamek. Szafa wyposażona w	7355,40	23%	7355,40	Meble Concept Marcin Teterka

		<p>szerokości ok. 900 mm. oraz komorę o szer. ok. 450 mm. Komora wyposażona w trzy szuflady o szerokości ok. 900 mm. i wys. 350 mm oraz szafkę jednokomorową zamykaną na klucz dwoma pełnymi frontami wyposażoną w jedną półkę. Komora o szerokości ok. 450 mm wyposażona w min. 6 półek na całej wysokości zamykana pełnym frontem. Na całej długości szafy 4 nadstawki o wymiarach ok. 700 mm dł. x 400 mm wys. x 550 mm gł.</p>		<p>$\frac{3}{4}$ w min. 6 półek na całej wysokości. W $\frac{1}{4}$ od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. Krótszy bok szafy wyposażony w komorę o szerokości ok. 900 mm. oraz komorę o szer. ok. 450 mm. Komora wyposażona w trzy szuflady o szerokości ok. 900 mm. i wys. 350 mm oraz szafkę jednokomorową zamykaną na klucz dwoma pełnymi frontami wyposażoną w jedną półkę. Komora o szerokości ok. 450 mm wyposażona w min. 6 półek na całej wysokości zamykana pełnym frontem. Na całej długości szafy 4 nadstawki o wymiarach ok. 700 mm dł. x 400 mm wys. x 550 mm gł.</p>				
Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – nr pomieszczenia 2.3.8								
5	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka pod zlew jednokomorowy o szer. ok. 500 mm, Szafka pod lodówkę do zabudowy o szer. ok 600 mm, szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca dwa kosze na śmieci o szerokości ok. 800 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: trzy szafki jednokomorowe o wymiarach 850 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. zamykane dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2600 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 2660 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach</p>	1	<p>Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka pod zlew jednokomorowy o szer. ok. 500 mm, Szafka pod lodówkę do zabudowy o szer. ok 600 mm, szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca dwa kosze na śmieci o szerokości ok. 800 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: trzy szafki jednokomorowe o wymiarach 850 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. zamykane dwoma frontami na</p>	3501,81	23%	3501,81	Meble Concept Marcin Teterka

		metalowych o wysokości ok. 10 cm.		zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2600 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 2660 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.				
6	Regał	Regał jednokomorowy dzielony w poziomie, od dołu do wysokości 1200 mm wyposażony w trzy szuflady o wys. frontu ok. 350 mm. Do wysokości regału 2250 trzy otwarte półki o wysokości ok. 350 mm. Wymiary regału: 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2250 mm wys. Regał osadzony na nóżkach 10 cm.	1	Regał jednokomorowy dzielony w poziomie, od dołu do wysokości 1200 mm wyposażony w trzy szuflady o wys. frontu ok. 350 mm. Do wysokości regału 2250 trzy otwarte półki o wysokości ok. 350 mm. Wymiary regału: 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2250 mm wys. Regał osadzony na nóżkach 10 cm.	1519,05	23%	1519,05	Meble Concept Marcin Teterka
7	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 550 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca kosz na śmieci o szerokości ok. 550 mm. Szafki wiszące w konfiguracji, pojedyncza szafka jednokomorowa zamykana dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafka o wymiarach 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1100 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 550 mm wyposażona w 3 szuflady zamykanych zamkiem centralnym, pojedyncza wysuwana szuflada mieszcząca kosz na śmieci o szerokości ok. 550 mm. Szafki wiszące w konfiguracji, pojedyncza szafka jednokomorowa zamykana dwoma frontami na zamek wyposażone w min. jedną półkę. Szafka o wymiarach	2238,60	23%	2238,60	Meble Concept Marcin Teterka

		wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.		1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1100 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1100 mm dł. x 250 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.				
8	Szafki wiszące	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 720 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2890 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	1	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 720 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2890 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	2558,40	23%	2558,40	Meble Concept Marcin Teterka
9	Zabudowa zabiegowa	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szer. ok. 700 mm zamykana podwójnym frontem na zamek, szafka o szerokości ok. 600 mm otwarta z półkami. Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe zamykane podwójnym frontem na zamek, wyposażone w jedną półkę. Wymiar szafki 700 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Blat wycięty przy krawędzi w kształt litery S. Wymiary zabudowy dolnej: 2000 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy	1	Zabudowa zabiegowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 700 mm wyposażona w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym, szafka jednokomorowa o szer. ok. 700 mm zamykana podwójnym frontem na zamek, szafka o szerokości ok. 600 mm otwarta z półkami. Szafki wiszące w konfiguracji, dwie szafki jednokomorowe zamykane podwójnym frontem na zamek,	3837,60	23%	3837,60	Meble Concept Marcin Teterka

		górnej: ok. 1400 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.		wyposażone w jedną półkę. Wymiar szafki 700 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Błat wycięty przy krawędzi w kształt litery S. Wymiary zabudowy dolnej: 2000 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Wymiary zabudowy górnej: ok. 1400 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Zabudowa dolna na osadzona na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm.				
Pokój socjalny pielęgniarek- nr pomieszczenia 2.3.9								
10	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składający się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie szafki o szerokości ok. 500 mm wyposażone w 3 szuflady, szafka pod lodówkę o szerokości ok. 600 mm do zabudowy, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na cokole.	1	Aneks kuchenny składający się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Dwie szafki o szerokości ok. 500 mm wyposażone w 3 szuflady, szafka pod lodówkę o szerokości ok. 600 mm do zabudowy, szafka jednokomorowa o szerokości ok. 600 mm zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na cokole.	4285,32	23%	4 285,32	Meble Concept Marcin Teterka
11	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika	559,65	23%	559,65	Meble Concept Marcin

				wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm				Teterka
12	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	639,60	23%	1 279,20	club/Nowy Styl
13	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	2558,40	23%	2 558,40	Sofa/Concept Marcin Teterka
14	Szafka z ociekaczem	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	1	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	639,60	23%	639,60	Meble Concept Marcin Teterka
Śluzka U-F- nr pomieszczenia 2.3.12								
15	Szafa magazynowa	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1	Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1567,02	23%	1 567,02	Meble Concept Marcin Teterka
Kuchenska oddziałowa- nr pomieszczenia 2.3.2								
16	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 600 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod lodówkę do zabudowy o szerokości ok. 600 mm, dwie szafki jednokomorowe o szerokości ok. 550 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2300 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm	1	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka o szerokości ok. 600 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka pod lodówkę do zabudowy o szerokości ok. 600 mm, dwie szafki jednokomorowe o szerokości ok. 550 mm zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym	4477,20	23%	4 477,20	Meble Concept Marcin Teterka

				wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 2300 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm				
17	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: szafka pod zlew dwukomorowy o szerokości ok. 600 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami o szerokości ok. 850 mm wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1450 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm	1	Aneks kuchenny składająca się z szafek stojących. Szafki stojące w konfiguracji: szafka pod zlew dwukomorowy o szerokości ok. 600 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami o szerokości ok. 850 mm wyposażona w min. jedną półkę. Szafki stojące pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1450 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm	2878,20	23%	2 878,20	Meble Concept Marcin Teterka
18	Stół	Stół, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, osadzony na 4 metalowych nogach. Wymiary: 1400 mm dł. x 800 mm szer. x 760 mm wys.	1	Stół, blat z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm, osadzony na 4 metalowych nogach. Wymiary: 1400 mm dł. x 800 mm szer. x 760 mm wys.	719,55	23%	719,55	Meble Concept Marcin Teterka
19	Krzeseło	Krzeseło konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. x 820 mm wys.	4	Krzeseło konferencyjne, tapicerowane oparcie i siedzisko. Tkanina zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne, możliwość sztaplowania do 10 sztuk krzeseł. Wymiary: 545 mm szer. x 425 mm gł. nóg, całkowita głębokość 560 mm x 820 mm wys.	175,89	23%	703,56	ISO 4L-BL /Nowy Styl
Brudownik- nr pomieszczenia 2.3.3								
20	Szafa magazynowa	Szafa magazynowa Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x	1	Szafa magazynowa Szafa jednokomorowa zamykana dwoma frontami na klucz	1263,21	23%	1 263,21	Meble Concept Marcin

		500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.		wyposażona w min. 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.				Teterka
Pokój lekarzy- nr pomieszczenia 2.3.24								
21	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa trzykomorowa, zamykana trzema pojedynczymi frontami na zamek, każda komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Nad każdą komorą nadstawka jednokomorowa wyposażona w półkę, zamykana dwoma pełnymi frontami Wymiary nadstawki: 720 mm dł. x 600 mm gł. x 400 mm wys. Wymiary szafy: 2130 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowa trzykomorowa, zamykana trzema pojedynczymi frontami na zamek, każda komora wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Nad każdą komorą nadstawka jednokomorowa wyposażona w półkę, zamykana dwoma pełnymi frontami Wymiary nadstawki: 720 mm dł. x 600 mm gł. x 400 mm wys. Wymiary szafy: 2130 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	2078,70	23%	2 078,70	Meble Concept Marcin Teterka
22	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 3200 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 3200 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	5596,50	23%	5 596,50	Meble Concept Marcin Teterka
23	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	3	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 716 mm szer. x 1065 – 1155 mm wys	959,40	23%	2 878,20	MANAGER -KD TS06 PF18 TILT/C/ Nowy Styl
24	Szafki wiszące	Szafki wiszące w konfiguracji: 4 szafki	1	Szafki wiszące w konfiguracji:	2558,40	23%	2 558,40	Meble

		jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 700 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2800 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm		4 szafki jednokomorowe otwierane ku górze na siłownikach teleskopowych zamykanych pełnymi frontami. Wymiar pojedynczej komory ok. 700 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm wys. Wymiar zabudowy górnej: ok. 2800 mm dł. x 350 mm gł. x 450 mm				Concept Marcin Teterka
25	Regał	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: 600 mm szer. x 400 mm gł. x 2200 mm wys.	1	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: 600 mm szer. x 400 mm gł. x 2200 mm wys.	799,50	23%	799,50	Meble Concept Marcin Teterka
26	Szafka	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	1	Szafka jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w ociekacz na naczynia. Szafka o wymiarach 600 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	639,60	23%	639,60	Meble Concept Marcin Teterka
27	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1199,25	23%	1 199,25	Meble Concept Marcin Teterka
28	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	2558,40	23%	2 558,40	Sofa/Conce pt Marcin Teterka
29	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	559,65	23%	559,65	Meble Concept Marcin Teterka
30	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	639,60	23%	1 279,20	club/Nowy Styl

Pokój ordynatora - nr pomieszczenia 2.3.23								
31	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 1800 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 1800 mm x 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	2078,70	23%	2 078,70	Meble Concept Marcin Teterka
32	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys. (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 716 mm szer. x 1065 – 1155 mm wys	959,40	23%	959,40	MANAGER -KD TS06 PF18 TILT/C/ Nowy Styl
33	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowo dokumentowa dwukomorowa drzwi przesuwne. $\frac{3}{4}$ długości szafy przeznaczone na część ubraniową od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. W $\frac{1}{4}$ części szafy na całej wysokości min. 6 półek. Szafa o wymiarach 1400 mm dł. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowo dokumentowa dwukomorowa drzwi przesuwne. $\frac{3}{4}$ długości szafy przeznaczone na część ubraniową od góry półka, wieszak na ubrania oraz półka na buty. W $\frac{1}{4}$ części szafy na całej wysokości min. 6 półek. Szafa o wymiarach 1400 mm dł. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1758,90	23%	1 758,90	Meble Concept Marcin Teterka
34	Regał	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: ok. 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys.	1	Regał otwarty wyposażony w półki na całej wysokości min. 6 o wymiarach: ok. 600 mm szer. x 450 mm gł. x 2200 mm wys.	719,55	23%	719,55	Meble Concept Marcin Teterka
35	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 700 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem	1199,25	23%	1 199,25	Meble Concept Marcin Teterka

				laminowanym wysokociśnieniowym HPL.				
36	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	559,65	23%	559,65	Meble Concept Marcin Teterka
37	Fotel wypoczynkowy	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)	2	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł.	639,60	23%	1 279,20	club/Nowy Styl
38	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	2558,40	23%	2 558,40	Sofa/Conce pt Marcin Teterka
Pokój przygotowawczy pielęgniarski- nr pomieszczenia 2.3.22								
39	Biurko	Biurko narożne o wymiarach 3000 mm x 1700 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko narożne o wymiarach 3000 mm x 1700 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w 4 kontenery jezdne. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	4637,10	23%	4 637,10	Meble Concept Marcin Teterka
40	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys. (± 5%)	3	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 716 mm szer. x 1065 – 1155 mm wys	959,40	23%	2 878,20	MANAGER -KD TS06 PF18 TILT/C/ Nowy Styl
41	Stolik kawowy	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	1	Stolik kawowy o wymiarach ok. 600 mm dł. x 800 mm szer. x 450 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm	559,65	23%	559,65	Meble Concept Marcin Teterka
42	Fotel	Fotel tapicerowany materiałem zmywalnym,	2	Fotel tapicerowany materiałem	639,60	23%	1 279,20	club/Nowy

	wypoczynkowy	wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł. (± 5%)		zmywalnym, wymiary fotela: 770 mm wys. x 700 mm. szer. x 630 mm. gł				Styl
43	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 700 mm wyposażona w trzy szuflady oraz szafki pod zlew o szerokości ok. 500 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: Dwie szafki jednokomorowe zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w półkę, szafka o wymiarach 750 mm szer. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł. x 350 mm gł x 860 mm wys	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: Szafka jednokomorowa o szerokości ok. 700 mm wyposażona w trzy szuflady oraz szafki pod zlew o szerokości ok. 500 mm. Szafki wiszące w konfiguracji: Dwie szafki jednokomorowe zamykane dwoma pełnymi frontami wyposażone w półkę, szafka o wymiarach 750 mm szer. x 350 mm gł. x 600 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL. Wymiary zabudowy dolnej: 1200 mm dł. x 600 mm gł x 860 mm wys, Zabudowa dolna osadzona na nóżkach 10 cm Wymiary zabudowy górnej: 1500 mm dł. x 350 mm gł x 860 mm wys	2878,20	23%	2 878,20	Meble Concept Marcin Teterka
44	Szafka wisząca	Szafka wisząca otwarta, wyposażona w min 4 półki o wymiarach 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1200 mm wys.	1	Szafka wisząca otwarta, wyposażona w min 4 półki o wymiarach 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1200 mm wys.	879,45	23%	879,45	Meble Concept Marcin Teterka
Komunikacja - nr pomieszczenia 2.3.26								
45	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa dwukomorowa, dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na zamek, każda z komór wyposażona w półkę. Wymiary szafy: 400 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	6	Szafa ubraniowa dwukomorowa, dzielona w poziomie zamykana dwoma frontami na zamek, każda z komór wyposażona w półkę. Wymiary szafy: 400 mm szer. x 500 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1039,35	23%	6 236,10	Meble Concept Marcin Teterka

Światlica, pokój rodziców - nr pomieszczenia 2.3.27								
46	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1	Biurko proste o wymiarach: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w kontener jezdny. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys.	1119,30	23%	1 119,30	Meble Concept Marcin Teterka
47	Fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys. (± 5%)	1	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w regulację wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego oraz mechanizm bujania się. Podstawa fotela pięcioramienna. Wymiary fotela 716 mm szer. x 1065 – 1155 mm wys	959,40	23%	959,40	MANAGER -KD TS06 PF18 TILT/C/ Nowy Styl
48	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa dwukomorowa drzwi pełne przesuwane, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: ok. 700 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1	Szafa ubraniowa dwukomorowa drzwi pełne przesuwane, wyposażona od góry w półkę, wieszak na ubrania oraz półkę na buty. Wymiary szafy: ok. 700 mm szer. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. Szafa osadzona na cokole.	1199,25	23%	1 199,25	Meble Concept Marcin Teterka
49	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 500 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	1	Zabudowa kuchenna składająca się z szafki jednokomorowej wyposażonej w trzy szuflady o wymiarach: 500 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafka stojąca pod blatem laminowanym wysokociśnieniowym HPL.	639,60	23%	639,60	Meble Concept Marcin Teterka
50	Sofa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys. (± 5%)	1	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, rozkładana o wymiarach: 2150 mm dł x 850 mm gł. x 950 mm wys.	2558,40	23%	2 558,40	Meble Concept Marcin Teterka
Łazienka odwiedzających - nr pomieszczenia 2.3.28								

51	Szafka wisząca	Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 900 mm szer. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	1	Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 900 mm szer. x 350 mm gł. x 450 mm wys.	719,55	23%	719,55	Meble Concept Marcin Teterka
Łazienka personelu - nr pomieszczenia 2.3.25								
52	Szafka	Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1000 mm wys. Szafka osadzona na nóżkach.	1	Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami wyposażona w półkę. Szafka o wymiarach: 600 mm szer. x 350 mm gł. x 1000 mm wys. Szafka osadzona na nóżkach.	799,50	23%	799,50	Sofa/Concept Marcin Teterka
WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM w złotych: 104 270,79								

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**