

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy¹: YAZAMCO POLAND SP. Z O.O.Adres Wykonawcy¹

(ulica, nr domu, nr lokalu): OKULICKIEGO 19

(kod, miejscowość, województwo): 05-500 PIASECZNO, MAZOWIECKIE

NIP: 525 10 30 449 REGON: 011775675

Numer telefonu: 22 702 1150

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy²:

- mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 jednoosobowa działalność gospodarcza
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 inny rodzaj

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dzierżawa urzędzeń do dystrybucji wody pitnej wraz z pełną obsługą serwisową**, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, oferujemy:

- Wykonanie zamówienia za cenę brutto w wysokości 404 298,54 zł
Zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik nr 5 do umowy).
- Przekazanie i montaż dystrybutorów w terminie 30³ [50/40/30] dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
- Reakcję serwisu w czasie 24⁴ [48/36/24] godzin od chwili zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Wzoru umowy wraz z załącznikami, których postanowienia w pełni akceptujemy.

1 w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

2 informacja do celów statystycznych, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Definicje kategorii przedsiębiorstw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. z dnia 30.12.2020 r. poz. 2406).

3 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów w kryterium pozacenowym i uznaniem, że Wykonawca oferuje przekazanie i montaż dystrybutorów w terminie 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów w kryterium pozacenowym i uznaniem, że Wykonawca oferuje reakcję serwisu w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego.

5 Wypełnić, jeśli dotyczy.

6 Niewłaściwie skreślić. Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

7 Skreślić w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Ponadto oświadczamy, że:

- 1) złożona oferta wiąże nas do upływu terminu określonego w specyfikacji warunków zamówienia;
- 2) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- 3) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach następujących podmiotów:⁵

Nazwa (firma):

w zakresie:

- 4) zamówienie ~~zamierzamy~~/nie zamierzamy⁶ powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:.....

Nazwa (firma):

Należy podać wartość podwykonawstwa lub procentowy udział podwykonawstwa w całości przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy i o ile jest znany) zł lub%;

- 5) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁷

Data: 20.07.2021

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym

1 w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

2 informacja do celów statystycznych, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Definicje kategorii przedsiębiorstw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. z dnia 30.12.2020 r. poz. 2406).

3 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów w kryterium pozacenowym i uznaniem, że Wykonawca oferuje przekazanie i montaż dystrybutorów w terminie 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4 Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów w kryterium pozacenowym i uznaniem, że Wykonawca oferuje reakcję serwisu w czasie 48 godzin od chwili zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego.

5 Wypełnić, jeśli dotyczy.

6 Niewłaściwie skreślić. Niewypełnienie powyższego pola skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

7 Skreślić w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa i adres Wykonawcy:

YAZAMCO POLAND SP. Z O.O.
05-500 PIASECZNO, OKULICKIEGO 19

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU¹

- 1) Oświadczam, że wyżej wymieniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-5 ustawy.
- 2) Oświadczam, że w stosunku do wyżej wymienionego Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-5 ustawy).
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, które należy poniżej wymienić i opisać:

.....
.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
WSPÓLNIE Z INNYMI WYKONAWCAMI ²**

Oświadczam, że wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie opisanym w pkt V 1. 2) SWZ:

.....
.....

(należy podać odpowiednie warunki udziału w postępowaniu, które będzie spełniał dany Wykonawca)

1. Zaznaczyć właściwe.
2. Należy wypełnić, w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę wspólną (np. w ramach konsorcjum, spółki cywilnej).

OŚWIADCZENIE
o zgodności oferowanych urządzeń
z Opiszem parametrów technicznych

Nazwa i adres Wykonawcy¹:

..... YAZAMCO POLAND SP. Z O.O.
..... OKULICKIEGO 19, 05-500 PIASECZNO

Oświadczam, że dostawa (urządzenia) oferowana przez Firmę,/y, którą/e reprezentuję/my, spełnia wszystkie wymagania zawarte w Opisie parametrów technicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Data... 20.07.2021

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym

1. Wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

INFORMACJA
dotycząca grupy kapitałowej

Nazwa i adres Wykonawcy¹:

..... YAZAMCO POLAND SP. Z O.O.
..... UL. OKULICKIEGO 19, 05-500 PIASECZNO

Oświadczam/y, że ww. Wykonawca:

nie należy do grupy kapitałowej²,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

należy do grupy kapitałowej²,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu³:

-
.....
-
.....

Data:..... 20.07.2021

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest podanie nazw i adresów każdego z Wykonawców.
2. Zaznaczyć właściwe.
3. Wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić dowody (dokumenty lub inne informacje) potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wykaz dostaw

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się spełnieniem warunku zgodnie z pkt V 1.2) SWZ

Przedmiot dostawy (opis zgodny z pkt V 1.2) SWZ)	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana/ jest wykonywana (nazwa i adres)	Wartość brutto zrealizowanej dostawy [zł]	Termin wykonania/ wykonywania od...- do... (dzień- miesiąc-rok)	Wykonawca dostawy ^(*)
dostawa, montaż wraz z dzierżawą wyrobieni do dystrybucji wody pitnej, podłączonych bezpośrednio do	PIT RADAR S.A.	807 962,40zł	23.08.2007 i t.v.d.	
lokalnej sieci wodociągowej instalacji elektrycznej				

(*) Kolumnę „Wykonawca dostawy” należy wypełnić w przypadku gdy wykonawcą dostawy był:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - podać tego Wykonawcę, który wykonał przedmiotową dostawę,
- Podać Podmiot udostępniający zasoby w zakresie zdolności technicznych i zawodowych.

Data: 20.07.2021

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym



REFERENCJE

PIT-RADWAR S.A. ma podpisaną umowę z Yazamco Poland Sp. z o.o. od 23.08.2007 na odpłatny najem butlowych dystrybutorów wody pitnej podłączonych bezpośrednio do lokalnej sieci wodociągowej i instalacji elektrycznej o wartości 807 962,40 zł brutto na dzień 20.07.2021.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i dobrego serwisu.

Z poważaniem




Warszawa 20.07.2021 r.


Leszek Dubiński

Biurowo Inwestycji i Gospodarki Własnej

Dział Obsługi Spółki

Tel. (+48) 22 540 2958





Tami Bar dba o zdrowie!

TANA WATER oczyści każdą wodę z cząsteczek stałych, tlenków metali, związków chemicznych, żywych organizmów i innych zanieczyszczeń dzięki przepływowemu wielostopniowemu systemowi uzdatniania wody.

Sposób uzdatniania wody w urządzeniach TANA WATER:

Filtr z aktywnym węglem impregnowany mikronową warstwą srebra - eliminuje zawarty w wodzie CHLOR, zabezpieczający ją przed tworzeniem się mikroorganizmów i alg, które powstają w nie chlorowanej wodzie już po 12 godzinach po otwarciu butli. Eliminuje zły SMAK i nieprzyjemny ZAPACH. Zastosowana metoda aktywnego węgla wiąże z aktywnym węglem wszystkie agresywne dla naszego organizmu pierwiastki, które niesie ze sobą woda - chlor, żelazo, mangan i inne związki m.in. chlorków. Metoda ta pozostawia w wodzie wszystkie pierwiastki mineralne, jakie powinny znajdować się w wodzie pitnej - nie są one wiązane z aktywnym węglem ze względu na wartości liczb atomowych.

Filtr mikronowy - usuwa wszystkie nawet najmniejsze zanieczyszczenia niesione przez wodę o średnicy niewidocznej dla oka ludzkiego - 0,5 mikrona. Zbudowany na bazie wełny mineralnej ma bardzo wysoką trwałość - w rejonie warszawskim 8 miesięcy.

System ultrafioletowy (filtr biologiczny) - promienie UV sterylizują wodę poprzez niszczenie szkodliwych BAKTERII i MIKROORGANIZMÓW, których nie da się uniknąć w przypadku butli długo przechowywanych (powyżej 24 godzin). Jest to system elektryczny, sterowany elektronicznym układem regulacji natężenia sprzężony z czujnikiem stopnia biodegradacji filtra z aktywnym węglem, czuwającym nad jakością wody pitnej.

Filtr antywapienny - jest dołączany tylko dla układu wody gorącej w trosce o układy grzewcze urządzenia i urządzeń mogących z nim współpracować. Dzięki temu filtrowi na układach tych nie osadza się tzw. kamień, czyli tlenek wapnia skracający zwykle wydajność i żywotność elementów.

System EUV - innowacyjny system biologicznej filtracji wody, polegający na umieszczeniu lampy UV bezpośrednio przed punktem poboru wody. Zastosowana technologia pozwala uzyskać krystalicznie czystą wodę bez:

- bakterii
- grzybów
- mikroorganizmów.





NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0822/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **DRINKA SODA SLIM, DRINKA SODA SLIM MINI, DRINKA SODA COMPACT, DRINKA SODA COMPACT MINI, DRINKA SLIM, DRINKA SLIM MINI, DRINKA SODA NEW, SODA NEW MINI, DRINKA NEW, EUV DRINKA SODA SLIM, EUV DRINKA SLIM, EUV DRINKA SODA SLIM MINI, EUV DRINKA SLIM MINI**

Zawierający / containing: zbiorniki ze stali nierdzewnej, grzałki 450W, 1200W, 1800W, otulinę termoizolacyjną na zbiorniku gorącej wody, przewód zasilający z poliuretanu; filtry: mechaniczny z polipropylenu, węglowy, antywapienny; lampę UV

Przeznaczony do / destined: dystrybucji, oczyszczania, chłodzenia i podgrzewania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody do przygotowywania napojów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenia przeznaczone do zasilania wodą wodociągową.

Do wyrobów należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o sposobie ich montażu i eksploatacji, w tym o zalecanym czasie wymiany wkładów filtracyjnych.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

CHAMP DESIGN Co., Ltd.

12 Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial Park

Da Liao District, Kaohsiung city 831, Tajwan

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

YAZAMCO POLAND Sp. z o.o.

05-500

Piaseczno

ul. Okulickiego 19

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.07.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.07.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lipca 2020

The date of issue of the certificate: 27th July

2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland



Poland Spółka z o.o.

Yazamco Poland Sp. z o.o.

Ul. Okulickiego 19

05-500 Piaseczno

tel.: (22) 541-37-60

fax. (22) 332-75-61

www.yazamco.com.pl



Rodzaje filtracji:

1) filtracja mechaniczna, usuwająca w szczególności zanieczyszczenia stałe tj. piasek, rdza, osady, itp. (filtr mikronowy o gęstości 0,5 mikrona);

2) filtracja węglowa, która eliminuje zanieczyszczenia chemiczne, w szczególności: chlor, żelazo, dichlorobenzen, toksafen; mangan, ołów, miedź

3) filtracja zapobiegająca osadzaniu się kamienia korygująca twardość wody

4) filtrowanie lampą ultrafioletową o mocy 11 W w celu usuwania zanieczyszczeń biologicznych (lampa zainstalowana za zbiornikiem z zimną wodą, bezpośrednio przed wylewką).

Sposób uzdatniania wody w urządzeniach EUV Drinka Slim, EUV Drinka Slim mini, EUV Drinka Soda Slim i EUV Drinka Slim mini

- **Filtr z aktywnym węglem impregnowany mikronową warstwą srebra** – eliminuje zawarty w wodzie CHLOR zabezpieczający ją przed tworzeniem się mikroorganizmów i alg, które powstają w nie chlorowanej wodzie już po 12 godzinach po otwarciu butli. Eliminuje zły SMAK i nieprzyjemny ZAPACH. Zastosowana metoda aktywnego węgla wiąże z aktywnym węglem wszystkie agresywne dla naszego organizmu pierwiastki, które niesie ze sobą woda – chlor, żelazo, mangan i inne związki m.in. chlorków. Metoda ta pozostawia w wodzie wszystkie pierwiastki mineralne, jakie powinny znajdować się w wodzie pitnej – nie są one wiązane z aktywnym węglem ze względu na wartości liczb atomowych.
- **Filtr mikronowy** – usuwa wszystkie nawet najmniejsze zanieczyszczenia niesione przez wodę o średnicy niewidocznej dla oka ludzkiego – 0,5 mikrometra. Zbudowany na bazie wełny mineralnej ma bardzo wysoką trwałość..
- **System ultrafioletowy (filtr biologiczny)** – promienie UV 11W sterylizują wodę poprzez niszczenie szkodliwych BAKTERII i MIKROORGANIZMÓW, zainstalowana za zbiornikiem z zimną wodą, bezpośrednio przed wylewką
- **Filtr antywapienny** – jest dołączany tylko dla układu wody gorącej w trosce o układy grzewcze urządzenia i urządzeń mogących z nim współpracować. Dzięki temu filtrowi na układach tych nie osadza się tzw. Kamień, czyli tlenek wapnia skracaający zwykle wydajność i żywotność elementów.

Karta techniczna oferowanych urządzeń EUV Drinka Slim, EUV Drinka Slim mini, EUV Drinka Soda Slim i EUV Drinka Soda Slim mini

1. Urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny B-BK-60210-0822/20 i Certyfikat CE
2. Parametry techniczne:
 - dwa zbiorniki
 - przepływ wody 3 litry na minutę
 - wymiary Slim, Soda Slim: wysokość: 120 cm, głębokość: 35 cm, szerokość: 23 cm. oraz Slim mini: wysokość: 40 cm, głębokość: 42 cm, szerokość: 23 cm.
 - w modelach z gazem butla z CO₂ chowana jest w środku urządzenia, atestowana, wyposażona w reduktor i manometr pozwalający regulować nasycenie CO₂, o wydajność 1200 l wody gazowanej z jednej butli CO₂.
 - woda gazowana podawana w trybie ciągłym
 - filtr mikronowy o gęstości 0,5 mikrona usuwający zanieczyszczenia mechaniczne
 - filtr z aktywnym węglem z dodatkiem srebra, oczyszczający wodę chemicznie
 - filtr z czynnikiem anty wapiennym zapobiegający osadzaniu się kamienia i usuwający nadmierną ilość wapnia
 - lampa ultrafioletowa o mocy 11 W Philips usuwająca zanieczyszczenia biologiczne – w formie **jarzeniówki, zainstalowana za zbiornikiem – bezpośrednio przed wylotem wody do kubka.** Jest to najbardziej efektywny sposób oczyszczania wody z bakterii.
 - przewód zasilający urządzenia wodą o średnicy 8 mm, teflonowy, kolor czarny
 - podłączenie do sieci wodociągowej za pomocą metalowych złączek skręcanych, nie wsuwanych
 - zakres regulacji temperatury wody zimnej od 5° C do 14° C
 - pobór wody z urządzenia odbywa się w pozycji wyprostowanej,
 - łatwe nabieranie wody zarówno do kubka/szklanki, jak i do dzbanka, karafki czy czajnika
 - wydajność urządzenia to 40 litrów na godzinę
 - dioda na panelu informująca o zużyciu lub uszkodzeniu systemu filtracji
 - leak detector - system ochrony przed zalaniem, automatyczne odcięcie wody przy ok 50ml wycieku wody
 - żadnych plastikowych końcówek i plastikowych elementów podłączenia urządzenia do wody
 - bardzo niski poziom hałasu, bezszronowy system oddawania energii
 - ociekacz o pojemności od 0,5 do 5 l
 - elektroniczny czujnik kontroli napełnienia ociekacza sygnalizujący potrzebę wylania wody ze zbiornika i wyposażony w sygnał dźwiękowy
 - czytelna i zrozumiała grafika i instrukcja korzystania i obsługi dystrybutora;
 - panel dotykowy, obsługa wszystkich trybów wody za pośrednictwem przycisków;
 - urządzenia podają wodę tylko w momencie przyciśniętego przycisku wody;
 - urządzenia mają możliwość zamontowania podajnika/uchwyty na kubki jednorazowe;
 - ochrona przeciwprzepięciowa;
 - każde urządzenie posiada informacje o przeprowadzonej sanityzacji.
 - kolor grafitowy/srebrny

Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do umowy

Tabela A

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	miesięczna opłata netto za jeden dystrybutor	VAT %	cena jedn. brutto	wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 7)	wartość brutto za 36 miesięcy za max 95 dystrybutorów (kolumna nr 8 x 36 miesięcy)	Nazwa dystrybutora nabywającego i producenta	Nazwa dystrybutora wolnostojącego i producenta
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	najem dystrybutora z wodą zimną oraz wodą gorącą	szt.	95	89,00 zł	23%	109,47 zł	10 399,65 zł	374 387,40 zł	EUV Drinka Slim mini, Champ Design Co, LTD	EUV Drinka Slim, Champ Design Co, LTD

Tabela B

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	miesięczna opłata netto za jeden dystrybutor	VAT %	cena jedn. brutto	miesięczna wartość brutto (kolumna nr 4 x kolumna nr 7)	wartość brutto za 36 miesięcy za max 5 dystrybutorów (kolumna nr 8 x 36 miesięcy)	Nazwa dystrybutora nabywającego i producenta	Nazwa dystrybutora wolnostojącego i producenta
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	najem dystrybutora z funkcją gazowania wody (woda zimna gazowana, woda zimna oraz woda gorąca)	szt.	5	135,00 zł	23%	166,05 zł	830,25 zł	29 889,00 zł	EUV Drinka Soda Slim mini, Champ Design Co, LTD	EUV Drinka Soda Slim, Champ Design Co, LTD

Tabela C

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	cena jednostkowa netto za wymlanę 1 szt. butli	VAT %	cena jedn. brutto	wartość brutto za max 18 butli (kolumna nr 4 x kolumna nr 7)
1		3	4	5	6	7	8
1	wymiana 1 szt. butli CO ₂ w przypadku przekroczenia miesięcznego limitu	szt.	18	1,00 zł	23%	1,23 zł	22,14 zł

Tabela A - należy przzenieść wartość z kolumny nr 9	374 387,40 zł
Tabela B - należy przzenieść wartość z kolumny nr 9	29 889,00 zł
Tabela C - należy przzenieść wartość z kolumny nr 8	22,14 zł
RAZEM:	404 298,54 zł

Data:

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zwykłym/podpisem osobistym