

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1 – ŚRODKI DO SPRZĄTANIA

Lp	NAZWA PRODUKTU	JEDNOS TKA MIARY	ILOŚĆ NA OKRES 1- GO ROKU	CENA BRUTTO ZA JEDNOSTKĘ MIARY W ZŁOTYCH	STAWKA VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM W ZŁOTYCH	NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
1	Profesjonalny środek do codziennej pielęgnacji wszelkich posadzek wodoodpornych zapewniający dobry efekt myjący, bez smugowy. Neutralny dla mytych powierzchni, szybkościący, antypoślizgowy, niepiejący. Środek pozostawiający przyjemny zapach, neutralizujący przykre zapachy. Do posadzek z gresu, pcv i innych delikatnych powierzchni. Stosowanie do mycia ręcznego i maszynowego, podatny na biodegradację. Koncentrat pH 8,5. Gęstość przy 20°C ok 1,0004g/cm ³ . Dozowanie w proporcjach 40-100 ml/10 litrów wody przy myciu ręcznym i maszynowym. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów.	LITR	300	8,36	23	2508,00	Taski Jontec 300 / 5l
2	Wysoce skoncentrowany, niskopięniący preparat do codziennego mycia podłóg. Produkt w butelce z wbudowanym zamkniętym systemem dozującym pozwalającym na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie skoncentrowanego produktu. Steżenie robocze koncentratu : 0,1 - 0,2 % , pH roztworu (1:500 / 0,2%) 7.5 (+/- 0.5)Produkt powinien spełniać wymagania EU-Flower oraz 2005/344/EC. Opakowanie butelki dozującej : 1 - 2 litry.	LITR	20	63,96	23	1279,20	Taski Jontec 300 Pur-Eco SD / 1,4l

3	Alkaliczny preparat myjący w postaci bezbarwnej cieczy przeznaczony do stosowania w automatach szorujących, do mycia ręcznego. Zapewniający mycie i skuteczne usuwanie brudu, tłuszczu oraz nawarstwione produkty konserwujące. Zawierający w składzie p-kumenosulfonian sodu, wodorotlenek potasu, alkohol alkilowy alkoksylowany Produkt o pH koncentratu > 12. gęstość : 1.06 g/cm ³ do stosowania w rozcieńczeniu do maszyn : 1-2%. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	250	10,43	23	2607,50	TASKI Jontec Jonclean 800 51
4	Preparat w postaci gotowej do użycia, o efektywnej formule do mycia szyb, przeszkleń, lustek oraz wodoodpornych powierzchni błyszczących tj. stal nierdzewna, ceramika, pleksi. Produkt nie zawierający substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w stężeniach wyższych od tych, dla których należałoby je uwzględnić w Karcie Charakterystyki (SDS). Opakowanie - kanister o poj. 10 litrów. Preparat z tej samej serii co pozycja 5	LITR	80	7,12	23	569,60	Taski Sprint Glass / 101
5	Preparat profesjonalny w postaci gotowej do użycia, o efektywnej formule do mycia szyb, przeszkleń, lustek oraz wodoodpornych powierzchni błyszczących tj. stal nierdzewna, ceramika, pleksi Opakowanie w butelce operacyjnej o poj. 075l z profesjonalnym spryskiwaczem wielokrotnego użytku. Preparat z tej samej serii co pozycja 4	LITR	36	12,69	23	456,84	Taski Sprint Glass / 0,75l
6	Profesjonalny preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni. Neutralny chemicznie, pozostawiający świeży, przyjemny zapach. Zgodnie z SEKCJĄ 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ - Karty charakterystyki produktu : NIE KLASYFIKOWANY. Produkt o pH koncentratu ok 7,0 - 8,0. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	140	7,75	23	1085,00	Taski Sprint 200 / 5l

7	<p>Wysoce skoncentrowany, niskopieniący preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni, lekko perfumowany. Produkt w butelce z wbudowanym systemem dozującym pozwalającym na łatwą, bezpieczną i dokładną dozowanie skoncentrowanego produktu. Stężenie robocze koncentratu : 0,3 - 1 %, pH koncentratu ok. 7,0 Produkt powinien spełniać wymagania EU-Flower. Opakowanie butelki dozującej : 1 - 2 litry. (wymagana butelka operacyjna ZE SPRYSKIWACZEM)</p>	LITR	20	65,19	23	1303,80	Taski Sprint 200 Pur-Eco SD / 1,4l
8	<p>Profesjonalny preparat do codziennego mycia kwasoodpornych powierzchni w toaletach. Nie agresywny chemicznie dla armatury chromowanej i ze stali nierdzewnej, pozostawiający świeży, cytrynowy zapach. Zgodnie z SEKCJĄ 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ - Karty charakterystyki produktu : NIE KLASYFIKOWANY. Produkt o pH koncentratu ok 2,0 - 2,8 Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;</p>	LITR	340	9,71	23	3301,40	Taski Sani Cid / 5l
9	<p>Preparat - ciecz w koncentracje, lekko perfumowany w kolorze czerwonym, przeznaczony do usuwania osadów z kamienia wapiennego z kwasoodpornych powierzchni. Przeznaczony do wszystkich powierzchni łazienkowych : podłogi, ściany, urządzenia sanitarne itp. Preparat na bazie kwasu fosforowego, związków powierzchniowo czynnych oraz inhibitorów korozji, pH koncentratu < 2. Preparat w opakowaniach : z polietylenu o dużej gęstości (2 HDPE) 1) o pojemności minimum 1 l wraz z główką typu szpryca oraz podziatką co 50ml 2) Opakowanie 1l. Okres trwałości produktu : minimum 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.</p>	LITR	60	65,19	23	3911,40	Taski Sani Cid SD Pur-Eco / 1,4l

10	Zel na bazie podchlorynu sodu czyszczaco-dezynfekujący do sanitariatów o szerokim spektrum działania w opakowaniu od 1,5 do 5 litrów pojemności. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy, gotowy do użycia lub do rozcieńczenia przy dużych powierzchniach. Preparat profesjonalny lekko perfumowany pH koncentratu > 12. Typu - Domestos	LITR	80	6,00	8	480,00	Domestos Fresh zel WC / 5l
11	Profesjonalny, skoncentrowany i wysokopienny preparat do prania wszystkich rodzajów dywanów i tapicerki. Eliminuje kurz i rozliza pozostawia świeży, przyjemny zapach. pH koncentratu 5,3 - 6,9 - bez zawartości fosforanów. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	5	40,59	23	202,95	TASKI Tapi Shampoo / 5l
12	Środek czyszczący typu aerosol na bazie olejków cytrusowych, o właściwościach zmiękczających powierzchnie gumowe, usuwający papierowe naklejki i etykiety z różnych powierzchni, rozpuszczający tłuszcze, żywice, smołę, nieutwardzane kleje i usuwający tusz i farbę drukarską oraz tłuste zabrudzenia ze stali nierdzewnej, o miłym zapachu. Pojemność nie mniej niż 400ml. Zmywacz Cytrusowy	LITR	8	43,05	23	344,40	Zmywacz Cytrusowy / 0,4l
13	Preparat do konserwacji i nabłyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej 1. Tworzący warstwę ochronną i zabezpieczający stalowe powierzchnie przed plamami z wody i tłuszczów a także przed widocznymi odciskami palców. Zawierający węglowodory parafinowe, izoparafinowe. Wartość pH (koncentrat): ok. 6, Gęstość: 0,80 g/ml. Opakowanie w butelce o poj. 0,5 l z profesjonalnym spryskiwaczem	LITR	15	52,89	23	793,35	ProSteel / 0,5l
14	Mleczko czyszczące do użytku profesjonalnego z zawartością chloranu sodu, o właściwościach wybielających, pH: > 12 (nie rozcihone) i gęstość: minimum 1,5g/cm3. Opakowanie butelki ze szprycą dozującą: 1 - 2 litry.	LITR	60	14,30	23	858,00	Cif Cream With Bleach / 2 l

15	Powłoka zabezpieczająca do posadzek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniająca wysoką trwałość i połyśn. Stosowany na różnego rodzaju posadzki np. winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny, naturalny kamień itp. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Posiada właściwości anty poślizgowe, produkt odporny na środki dezynfekujące. Posiadający atest PZH, wartość pH 8,3, gęstość względna 1,038 g/cm ³ , preparat w kolorze białym oraz o łagodnym zapachu, zawartość substancji lotnych 78%. Wydajność z jednego litra polimeru to 50 - 65m ² przy jednej warstwie. Zawiera w swoim składzie Diethylene Glycol Monoethyl Ether 3-7%, Polyurethane Polymer 3-7%, 2-propanoic acid polymer with ethene 1-5%, Ethene, homopolymer 1-5%. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	5	30,75	23	153,75	Swish Duration / 5l
16	Specjalny zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych. Lekko perfumowany. Nie wymaga neutralizacji. Kompatybilny ze środkami z poz 23. Opakowanie - kanister o poj. 5 litrów;	LITR	5	29,52	23	147,60	TASKI Jontec N°1 / 5l
17	Białe mydło do mycia rąk lekko zapachowe, gęste - o lepkości ok.3200 cP	LITR	1200	2,39	23	2868,00	Mydło Mleko i kokos / 5L
18	Dzierżawa systemu dozującego do pozycji 1,6,8 wraz z kalibracją do wymaganych stężeń, koszt montażu, serwisu oraz demontażu dozowników po stronie dostawcy	SZTUK A	12	11,07	23	132,84	Dzierżawa systemu dozującego / 1 szt.
19	Preparat do jednofazowego mycia i dezynfekcji o neutralnym zapachu. Działający w stężeniach od 0,2%. Nie zawierający lotnych substancji aktywnych. Szerokie spektrum działania (w tym Tbc), wirusy, grzyby. Aktywność grzybobójcza i bakteriobójcza już w czasie 5 minut. Oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych, nie zawierający aldehydów, fenoli i alkoholu. Zawiera kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne. Opakowanie 5l	LITR	100	24,08	8	2408,00	TASKI SPRINT DEGERM / 5L

20	Profesjonalny neutralizator piany do maszyn czyszczących. Zapobiega tworzeniu się piany w zbiornikach z brudną wodą. Stosowany w stężeniu 100ml/10l. pH: 7 Opakowanie 10l	LITR	100	23,37	23	2337,00	Buzil Buz Defoam 10l
----	---	------	-----	-------	----	---------	----------------------

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieć osiem 63/100 PLN brutto
 WARTOŚĆ BRUTTO OGÓLEM: 27748,63

1. Zamawiający wymaga dostarczenia z pierwszym zamówieniem ulotek informacyjnych do produktów oraz kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez producenta przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga załączenia zapasowych oryginalnych samoprzylepnych etykiet lub systemu równoważnego oraz butelek operacyjnych do pakietu nr 1 – pozycje 6, 7, 8, 10, 19 w ilości 30 sztuk do każdego rodzaju preparatu.
3. Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń jest po stronie dostawcy środków.
4. Wymagane jest szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stosowania produktów, minimum 2.

Beata Karolczyk
 "BEKA" Beata Karolczyk
 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1
 tel./fax 85 662 76 67
 tel. 85 662 72 94, 85 662 72 95
 NIP 966-006-00-07, REGON 200159527

[Signature]
 6