

Część 5 Roztwory ponadtlenkowe do płukania ran

L.p	ASORTYMENT	jm	Ilość	Proponowany preparat	Cena jedn netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Roztwór do płukania ran z atomizerem zawierający 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu. Opakowanie 250 ml	op	20	Granudacyn spray 250 ml	28,00	560,00	8%	604,80
2	Roztwór przeznaczony do płukania śródoperacyjnego i terpaii ran zawierający 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu. Opakowanie 500 ml	op	300	Granudacyn płyn 500 ml	31,50	9 450,00	8%	10 206,00
3	Roztwór przeznaczony do płukania śródoperacyjnego i terpaii ran zawierający 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu. Opakowanie 990 ml	op	10	Granudacyn płyn 1000 ml	41,25	412,50	8%	445,50
4	Hydrożel do odkażania ran zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40 ppm. Opakowanie a 60 g	op	58	Granudacyn gel 50 g	38,50	2 233,00	8%	2 411,64
5	Hydrożel do odkażania ran zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40 ppm. Opakowanie a 120 g	op	7	Granudacyn gel 100 g	44,00	308,00	8%	332,64
						12 963,50		14 000,58

Opakowania z poz. 4, 5 przeliczona ilość zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego.