

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.10.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Wydzierżawienie 45 szt. parkomatów (tj. urządzeń do pobierania opłat parkingowych) oraz 6 szt. urządzeń kontrolerskich wraz z oprogramowaniem mobilnym do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingów Komunalnych wraz z instalacją i szkoleniem”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

„Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 3.3. OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby parkomaty spełniające wymagania OPZ, pochodzące od tego samego producenta zostały dostarczone w 2 wersjach kolorystycznych, w tym RAL 9001 ?

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt. 3.1. OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby parkomaty nie musiały posiadać powłoki lakierniczej w sytuacji gdy są wykonane z aluminium, które charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz wpływ warunków atmosferycznych ?

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt. 3.11. OPZ

Prosimy o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający wymaga takiego rozwiązania ?

Jednocześnie wnioskujemy, aby dla strefy sezonowej Zamawiający zezwolił na zastosowanie takich samych zamków do wszystkich urządzeń (osobna referencja dla przedziału technicznego i kasowego).

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt. 3.13. OPZ

a) Czy na terenie SPP znajdują się podstawy pod parkomaty ?

b) Jeśli tak to:

c) • Czy ich lokalizacje pokrywają się z lokalizacjami wyznaczonymi dla tego postępowania ?

d) • Czy Zamawiający jest ich właścicielem i czy udostępni je bezpłatnie Wykonawcy ?

e) • Dodatkowo prosimy o udostępnienie wymiarów oraz zdjęć wraz z odległościami pomiędzy otworami montażowymi ?

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt. 3.29. OPZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu w sytuacji gdy w systemie zarządzającym parkomatami będą znajdowały się szczegółowe dane dotyczące wszystkich kolekcji, przychodów, poszczególnych transakcji oraz zdarzeń serwisowych ?

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt. 3.29. OPZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby parkomaty wysyłały na bieżąco wszystkie dane finansowe oraz serwisowe do CPD (Centrum Przetwarzania Danych) za pośrednictwem transmisji bezprzewodowej ? Dane z CPD będą dostępne dla użytkowników oprogramowania (pracownicy Zamawiającego) z poziomu przeglądarki internetowej.

Pytanie nr 7

Dotyczy treści OPZ

Prosimy o wyjaśnienie kto będzie ponosił następujące koszty w trakcie trwania umowy:

- a a) Koszty utrzymania systemu kontroli i windykacji ?
- b b) Koszty utrzymania systemu zarządzania parkomatami ?

Pytanie nr 8

Dotyczy pkt 3.34 OPZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wyposażenia parkomatów w klawiaturę do wpisywania numerów rejestracyjnych.

W związku z dużą liczbą pytań i kwestii, które Zamawiający powinien doprecyzować i wyjaśnić wnosimy o wydłużenie terminu na składanie ofert, gdyż jest on bardzo krótki.”

Odpowiedź Zamawiającego.

Ad. 1 Kolory parkomatów zgodne ze specyfikacją.

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 3 Wymagania Zamawiającego pozostają bez zmian.

Ad. 4 We wskazanych lokalizacjach istnieją fundamenty z możliwością bezpłatnego wykorzystania po uprzedniej weryfikacji przez Oferenta pod względem adaptacji do odpowiedniego typu parkomatów.

Ad. 5 Wymagania zamawiającego pozostają bez zmian

Ad. 6 Brak wymogu.

Ad 7 Koszty ponosi Wykonawca

Ad 8 Brak wymogu.

W chwili obecnej Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski