

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa węzła socjalnego oraz zmiana sposobu użytkowania jego części na toaletę w budynku "F" zlokalizowanym na terenie stacji uzdatniania wody PWiK Sp. z o.o. przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu**

Adres obiektu budowlanego: **Dz. nr 677/1, 67/9, 677/3, obr. 0004 Brzezinka, j. ew. 121301_1 Oświęcim - miasto**

Nazwa i adres zamawiającego: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni etap 6, 32-603 Oświęcim**

Data opracowania przedmiaru robót: **2020-04-08**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane**

Nazwa jednostki opracowującej: **Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oświęcim**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Przebudowa węzła socjalnego oraz zmiana sposobu użytkowania jego części na toaletę w budynku "F" zlokalizowanym na terenie stacji uzdatniania wody PWiK Sp. z o.o. przy ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu			
1	Element	B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	szt	1	
2	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,0*3,53*0,36-0,76*2,1*0,36		1,96704	
		RAZEM:	m3	2,0	
3	KNRW 401/812/5	Skucie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju (Rx0,5) R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	4,5	
4	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	4,5	
5	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa (rozebranie Rx0,25) R = 0,250 M = 0,000 S = 0,000	m2	4,5	
6	KNRW 202/608/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa (rozebranie Rx0,25) R = 0,250 M = 0,000 S = 0,000	m2	4,5	
7	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa (rozebranie Rx0,25) R = 0,250 M = 0,000 S = 0,000	m2	4,5	
8	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach	m2	3,8	
9	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	7,6	
10	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1+2,0		2,10000	
		RAZEM:	m3	2,1	
11	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km	m3	2,1	9
12		Dodatek za składowanie na wysypisku	m3	2,1	
2	Element	B-04.00.00 ROBOTY MURARSKIE, ŚCIANKI GK			
13	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 140-mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,3*2		4,60000	
		RAZEM:	m	4,6	
14	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	4,6	
15	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,3*0,64		1,47200	
		RAZEM:	m2	1,5	
16	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,36*0,04*3,37		0,04853	
		0,12*0,14*3,37		0,05662	
		RAZEM:	m3	0,11	
17	KNR 202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,2	
18	KNR 14/2010/3 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,36+2,98)*3,41-1,0*2,1		12,69940	
		RAZEM:	m2	12,7	
3	Element	B-05.00.00 PODKŁADY I POSADZKI			
19	KNR 202/607/1	Izolacja z folii PE gr. 0,4 mm	m2	4,5	
20	KNR 202/609/3	Izolacja z płyt styropianowych podposadzkowych gr. 5 cm	m2	4,5	
21	KNR 202/607/1	Izolacja z folii PE gr. 0,4 mm	m2	4,5	
22	KNR 202/1102/1	Wylewka cementowa grubości 20-mm, zatarta na ostro	m2	4,5	
23	KNR 202/1102/3	Wylewka, dodatek za zmianę grubości o 10-mm	m2	4,5	3
24	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	4,5	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
4	Element	B-07.00.00 STOLARKA DRZWIOWA			
25	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnica drzwiowa stalowa do drzwi wewnątrzlokalowych, FD11 z uszczelką do ścian g-k, malowana	szt	1	
26	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,015		1,81350	
		RAZEM:	m2	1,8	
5	Element	B-09.00.00 TYNKI I OKŁADZINY			
27	KNR 401/711/13 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,0*0,4		0,80000	
		RAZEM:	m2	0,8	
28	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,25*0,4		1,30000	
		3,25*0,58		1,88500	
		RAZEM:	m2	3,2	
6	Element	B-10.00.00 ROBOTY MALARSKIE			
29	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża, gruntowanie 1-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,0+7,6		11,60000	
		RAZEM:	m2	11,6	
30	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,8+3,2		4,00000	
		RAZEM:	m2	4,0	
31	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	4,5		4,50000	
	ściany	4,24*3,41		14,45840	
		4,44*3,41		15,14040	
		RAZEM:	m2	34,1	
32	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,93+0,31)*3,41		7,63840	
		RAZEM:	m2	7,6	
33	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,5	