

Część od 1 do 71 - Antybiotyki

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać, dawka	Jedn. miary	Ilość	ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena netto za op. (jednostkę miary)	Wartość Netto (Wartość netto = cena netto x ilość)	Stawka podatku VAT %	Wartość VAT (Wartość VAT = wartość netto x stawka podatku VAT)	Wartość brutto (Wartość brutto = wartość netto + wartość VAT)	Dodatkowe informacje - wypełnić (producent, nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość w opakowaniu zbiorczym)	Cena brutto za pojedyncze opakowanie
1	Aciclovirum	tabl. - 200 mg	szt.	120	4	8,71	34,84	8%	2,79	37,63	Hascovir, 200 mg, tabl., 30 szt,bl(2x15)\HASCO-LEK\122536	9,41
2	Aciclovirum	tab.- 800 mg	szt.	300	10	27,38	273,80	8%	21,90	295,70	Hascovir, 800 mg, tabl., 30 szt\HASCO-LEK\141075	29,57
3	Acidum clavulanicum + Amoxicillinum	inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) - 1200 mg	szt.	5000	5000	5,89	29 450,00	8%	2 356,00	31 806,00	Taromentin,1000mg+200mg,p r.ds.roz.d/wst,inf,1fiol\POLFA TARCHOMIN\125500	6,36
4	Acidum clavulanicum + Amoxicillinum	inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) - 600 mg	szt.	50	50	3,91	195,50	8%	15,64	211,14	Taromentin, 500mg+100mg,prosz.ds.r.d/w st,inf,1fiol\POLFA TARCHOMIN\129468	4,22
5	Acidum clavulanicum + Amoxicillinum	tabl. powl. - 625 mg	szt.	1050	50	10,09	504,50	8%	40,36	544,86	Taromentin, 500 mg+125 mg, tabl.powl., 21 szt\POLFA TARCHOMIN\78005	10,90
6	Acidum clavulanicum + Amoxicillinum	tabl. powl. - 1000 mg	szt.	1008	72	14,06	1 012,32	8%	80,99	1 093,31	Taromentin,875 mg+125 mg,tabl.powl.,14 szt,bl(2x7)\POLFA TARCHOMIN\113925	15,18
7	Acidum clavulanicum + Amoxicillinum	zawiesina - 457mg/5ml 70ml	szt.	9	9	14,11	126,99	8%	10,16	137,15	Taromentin,(400mg+57mg)/5 ml,pr.d/sp.zaw.dou.,70ml\POLFA TARCHOMIN\139593	15,24
8	Amikacinum	inj.roztw.do infuzji 2,5mg/ml 100ml	szt.	70		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9	Amikacinum	inj.roztw.do infuzji 5mg/ml 100ml	szt.	300		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10	Amoxicillinum	kaps. - 1g.	szt.	2100	105	12,96	1 360,80	8%	108,86	1 469,66	Amotaks,1 g, tabl., 20 szt\POLFA TARCHOMIN\208752	14,00
11	Amoxicillinum	kaps. - 500 mg	szt.	40	2	8,10	16,20	8%	1,30	17,50	Amotaks, 500 mg, kaps.twarde, 20 szt\POLFA TARCHOMIN\208753	8,75

12	Ampicillinum	inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) - 1000 mg	szt.	800	800	10,55	8 440,00	8%	675,20	9 115,20	Ampicillin TZF, 1 g, prosz. d/sp.roztw.d/wstrz., 1 fioł\POLFA TARCHOMIN\11875	11,39
13	Ampicillinum	inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) - 500 mg	szt.	100	100	7,57	757,00	8%	60,56	817,56	Ampicillin TZF, 500mg, prosz. d/sp.roztw.d /wst., 1 fioł\POLFA TARCHOMIN\11156	8,18
14	Azithromycinum	syrop - 100 mg/5 ml	szt.	1	1	12,66	12,66	8%	1,01	13,67	Sumamed, 100 mg/5ml, gran.d/sp.zaw.doustn., 20 ml\TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA\43750	13,67
15	Cefazolinum	inj. - 1g	szt.	1750	1750	5,94	10 395,00	8%	831,60	11 226,60	Biofazolin, 1 g, prosz. d/sp.roztw.d/wstrz., 1 fioł\POLPHARMA S.A.\53095	6,42
16	Cefotaximum	inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) - 1000 mg	szt.	1600	1600	7,00	11 200,00	8%	896,00	12 096,00	Biotaksym, 1 g, prosz. d/sp.roztw.d/wstrz., 1 fioł\POLPHARMA S.A.\12611	7,56
17	Cefepimum	inj - 1g	szt.	30	3	253,23	759,69	8%	60,78	820,47	Cefepime Kabi, 1g, prosz. d/sp.rozt.d/wst, 20ml, 10 fioł\FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.\145744	273,49
18	Ceftazidimum	inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) - 1000 mg	szt.	360	360	4,69	1 688,40	8%	135,07	1 823,47	Biotum, 1 g, prosz. d/sp.roztw.d/wstrz, inf., 1 fioł\POLPHARMA S.A.\23197	5,07
19	Ceftriaxonum	inj. (s.subst.) - 1000 mg	szt.	5500	5500	3,55	19 525,00	8%	1 562,00	21 087,00	Biotrakson, 1 g, prosz. d/sp.roztw.d/wstrz., 1 fioł\POLPHARMA S.A.\12622	3,83
20	Cefuroximum	inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) - 750 mg	szt.	200	200	4,08	816,00	8%	65,28	881,28	Biofuroksym, 750mg, pr.d/sp.roztw, zaw. d/wstrz, 1 fioł\POLPHARMA S.A.\12623	4,41
21	Cefuroximum	inj. iv. (proszek do p. roztworu) - 1500 mg	szt.	2000	2000	5,30	10 600,00	8%	848,00	11 448,00	Biofuroksym, 1,5g, prosz. d/sp.roztw.d/wstrz., 1 fioł\POLPHARMA S.A.\12624	5,72
22	Cefuroximum	tabl. powł. - 250 mg	szt.	50	5	3,04	15,20	8%	1,22	16,42	Tarsime, 250 mg, tabl.powł., 10 szt\POLFA TARCHOMIN\252975	3,28

23	Cefuroximum	granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml op. 100ml	szt.	10	10	25,75	257,50	8%	20,60	278,10	Ceroxim, 125mg/5ml, prosz.d/sp.zaw.doust.,100ml\ RANBAXY\112601	27,81
24	Cefuroximum	tabl. powl. - 500 mg	szt.	100	10	7,09	70,90	8%	5,67	76,57	Tarsime, 500 mg, tabl.powl., 10 szt\POLFA TARCHOMIN\252976	7,66
25	Cilastatinum + Imipenemum	inj. iv. (proszek do p. roztworu) - 500mg + 500mg	szt.	400	40	130,26	5 210,40	8%	416,83	5 627,23	Imipenem/Cilastatin Kabi,500mg+500mg,pr.d/inf,10 fiol\FRESENIUS KABI\141214	140,68
26	Ciprofloxacinum	roztwór do infuzji 2mg/ml 100 ml	szt.	6500	162,5	82,35	13 381,88	8%	1 070,55	14 452,43	Cipronex, 2 mg/ml, roztw.do infuz.,100 ml, 40 poj.\POLPHARMA S.A.\269962	88,94
27	Ciprofloxacinum	tabl. powl. - 500 mg	szt.	1000	100	2,74	274,00	8%	21,92	295,92	Cipronex, 500 mg, tabl.powl., 10 szt\POLPHARMA S.A.\27994	2,96
28	Clarithromycinum	tabl. powl. - 500 mg	szt.	560	40	17,81	712,40	8%	56,99	769,39	Taclar, 500 mg, tabl.powl., 14 szt\POLFA TARCHOMIN\102099	19,23
29	Clarithromycinum	inj.500mg fiol	szt.	200	200	19,59	3 918,00	8%	313,44	4 231,44	Clarithromycin Adamed,500mg,pr.d/sp.roztw. d/inf,1f\ADAMED\272838	21,16
30	Clarithromycinum	zawiesina 125mg/5ml 60ml	szt.	15	15	12,27	184,05	8%	14,72	198,77	Klacid, 125 mg/5ml, gran.d/sp.zaw.doustr., 60 ml\MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.\26903	13,25
31	Clarithromycinum	zawiesina 250mg/5ml 60ml	szt.	20	20	24,53	490,60	8%	39,25	529,85	Klacid, 250 mg/5ml, gran.d/sp.zaw.doustr., 60 ml\MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.\44552	26,49
32	Clindamycinum	inj. - 600mg/4ml	szt.	350	70	26,11	1 827,70	8%	146,22	1 973,92	Clindamycin Kabi,150mg/ml;4ml,roztw.d/ws trz, 5 amp\FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.\131581	28,20
33	Clindamycinum	inj. im./iv. (roztwór) - 300 mg/2 ml	szt.	20	4	18,23	72,92	8%	5,83	78,75	Clindamycin Kabi,150mg/ml;2ml,roztw.d/ws trz, 5 amp\FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.\131580	19,69
34	Clindamycinum	kaps. - 150 mg	szt.	640	40	7,12	284,80	8%	22,78	307,58	Dalacin C, 150 mg, kaps., 16 szt\PFIZER EUROPE MA EEIG\12692	7,69

35	Clindamycinum	kaps. - 300 mg	szt.	240	15	12,47	187,05	8%	14,96	202,01	Klimicin, 300 mg, kaps.twarde, 16 szt, blist.\SANDOZ\258489	13,47
36	Cloxacillinum	inj a 1g	szt.	100	100	15,87	1 587,00	8%	126,96	1 713,96	Syntarpen, 1 g, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz., 1 fio\POLFA TARCHOMIN\31964	17,14
37	Colistinum	inj proszek do roztw.1mln.j.m.	szt.	160	8	330,66	2 645,28	8%	211,62	2 856,90	ColistinTZF,1000000IU,liof.d/s .r.d/wst,inf,inh,20\POLFA TARCHOMIN\78785	357,11
38	Chloramphenicol	maść 1% 5 g	szt.	5	5	10,76	53,80	8%	4,30	58,10	Detreomycyna 1%, 10 mg/g, maść, 5 g\CHEMA-ELEKTROMET\12640	11,62
39	Chloramphenicol	maść 2% 5 g	szt.	20	20	10,91	218,20	8%	17,46	235,66	Detreomycyna 2%, 20 mg/g, maść, 5 g\CHEMA-ELEKTROMET\12641	11,78
40	Doxycyclinum	kaps. - 100 mg	szt.	500	50	4,73	236,50	8%	18,92	255,42	Doxycyclinum Polfarmex, 100 mg,kaps.twarde,10 szt.\POLFARMEX\251195	5,11
41	Flukonazolum	kaps. - 50 mg	szt.	84	12	3,04	36,48	8%	2,92	39,40	Mycosyst, 50 mg, kaps., 7 szt, blister\GEDEON RICHTER POLSKA\93509	3,28
42	Flukonazolum	inj. 2mg/1ml 100ml	szt.	400	40	85,17	3 406,80	8%	272,54	3 679,34	Fluconazole Kabi, 2 mg/ml;100ml,roztw.d/inf.,10but \FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.\144930	91,98
43	Flukonazolum	kaps. - 100mg	szt.	280	10	18,16	181,60	8%	14,53	196,13	Mycosyst, 100 mg, kaps., 28 szt, bl(4x7)\GEDEON RICHTER POLSKA\93510	19,61
44	Flukonazolum	syrop - 5mg/ml 150ml	szt.	1	1	16,04	16,04	8%	1,28	17,32	Flucorta, 50 mg/10 ml, syrop, 150 ml\POLFARMEX\139608	17,32
45	Furaginum	tabl. - 50 mg	szt.	3600	120	3,23	387,60	8%	31,01	418,61	Furaginum Adamed, 50 mg, tabl., 30 szt\ADAMED\22205	3,49
46	Gentamicinum	roztwór do infuzji 3mg/ml 120ml	szt.	30		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
47	Gentamicinum	roztwór do infuzji 3mg/ml 80ml	szt.	200		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
48	Gentamicinum	roztwór do infuzji 1mg/ml 80ml	szt.	300		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
49	Gentamycinum	gąbka 2mg/cm2-130mg rozm: 10x10x0,5	szt.	2	2	284,51	569,02	8%	45,52	614,54	Garamycin,2mg/cm2,130mg gent,gąbk,10x10x0,5cm,1szt\E USA PHARMA\12976	307,27

50	Gentamicinum	krople do oczu 3mg/1ml a 5ml	szt.	7	7	5,57	38,99	8%	3,12	42,11	Gentamicin WZF 0.3%, krople do oczu, 5 ml\POLFA WARSZAWA\50389	6,02
51	Levofloxacinum	tabl. powl. 500mg	szt.	650	65	14,63	950,95	8%	76,08	1 027,03	Levofloxacin Aurovitas, 500 mg, tabl.powl., 10 szt\AUROVITAS PHARMA POLSKA\256135	15,80
52	Lincomycinum	inj. im./iv. (roztwór) - 300 mg/ml	szt.	10	10	10,19	101,90	8%	8,15	110,05	Lincocin, 300 mg/ml; 2 ml,roztw.d/wstrz,inf,1 fiol\PFIZER EUROPE MA EEIG\13153	11,01
53	Neomycinum	aerozol na skórę - 6,8 mg/ml 55 ml	szt.	35	35	19,17	670,95	8%	53,68	724,63	Neomycinum TZF, aer, do stos.na skórę,32 g (55ml)\POLFA TARCHOMIN\38184	20,70
54	Neomycinum	maść do oczu - 0,5 %	szt.	35	35	26,23	918,05	8%	73,44	991,49	Neomycinum Jelfa, 0,5%, maść do oczu, 3 g\BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED\13301	28,33
55	Neomycinum	tabl. - 250 mg	szt.	32	2	30,39	60,78	8%	4,86	65,64	Neomycinum TZF, 250 mg, tabl., 16 szt\POLFA TARCHOMIN\13302	32,82
56	Neomycinum	maść 0,5% a 5g	szt	7	7	9,99	69,93	8%	5,59	75,52	Unguentum Neomycini, 5 mg/g, maść, 5 g,tuba\CHEMA- ELEKTROMET\71215	10,79
57	Nifuroksazyd	tabl.100mg	szt.	408	17	4,05	68,85	8%	5,51	74,36	Nifuroksazyd Gedeon Richter,100 mg,tabl.p., 24szt\GEDEON RICHTER POLSKA\141476	4,37
58	Nystatinum	draż.0,5mln.j.m.	szt.	96	6	15,05	90,30	8%	7,22	97,52	Nystatyna Teva, 500.000 j.m., tabl.dojelit.,16 szt\TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA\131501	16,25
59	Nystatinum	granulat do sp.za.doust.2,4mln.j. m./5g	szt.	45	45	18,16	817,20	8%	65,38	882,58	Nystatin TZF, 100 000 IU/ml,pr.d/sp.zaw.d,5g(24ml)\ POLFA TARCHOMIN\276156	19,61
60	Metronidazolum	tabl.250mg	szt.	1000	50	21,42	1 071,00	8%	85,68	1 156,68	Metronidazol Polpharma, 250 mg, tabl., 20 szt\POLPHARMA S.A.\13246	23,13

61	Meropenemum	inj -1000mg fiolka	szt.	1200	120	139,10	16 692,00	8%	1 335,36	18 027,36	Meropenem Kabi, 1g, pr. d/sp. rozt. d/wst, inf, 20 ml, 10fiol\FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.\146351	150,23
62	Meropenemum	inj -500mg fiolka	szt.	50	5	98,86	494,30	8%	39,54	533,84	Meropenem Kabi, 500mg, pr. d/sp. r-r. d/wst, inf, 10fiol\FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.\146350	106,77
63	Piperacillinum + Tazobactamum	inj. iv. (лиофилизат до р. розтвору) - 4,5 g	szt.	3800	380	147,74	56 141,20	8%	4 491,30	60 632,50	Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g+0.5g, prosz., inf, 10f\FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.\145445	159,56
64	Rifaxyminum	tabl. 200 mg	szt.	1680	140	26,03	3 644,20	8%	291,54	3 935,74	Xifaxan, 200mg, tabl. powl., (i. r. w), Delf, Włochy, 12szt\DELFAR MA\ALFASIGMA\148228	28,11
65	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	inj. iv. (roztwór) - 480 mg/5 ml	szt.	1200	120	95,27	11 432,40	8%	914,59	12 346,99	Trimesolpar, (80mg+16mg)/ml; 5ml, konc. d/inf, 10amp\POLFA WARSZAWA\12743	102,89
66	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	tabl. - 480 mg	szt.	1200	60	15,43	925,80	8%	74,06	999,86	Biseptol 480, 400 mg + 80 mg, tabl., 20 szt\ADAMED\14154	16,66
67	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	zawiesina doustna - 240 mg/5 ml	szt.	10	10	8,37	83,70	8%	6,70	90,40	Biseptol, (200 mg + 40 mg)/5 ml, zaw. doustna, 100ml\POLPH ARMA S.A..\51813	9,04
68	Teicoplaninum	inj. iv. 200mg	szt.	20		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
69	Teicoplaninum	inj. iv. 400mg	szt.	70		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
70	Vancomycinum	proszek do sp. roztw. do inf. i roztw. doust. 1g	szt.	450		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
71	Vancomycinum	proszek do sp. roztw. do inf. i roztw. doust. 0,5g	szt.	620		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

0,00

Uwaga: Część 30,31 i 63 - okres obowiązywania umowy 11 miesięcy

73	Dalteparinum natricum	5000j.m.Anty-Xa 0,2 ml	szt.	2150	215	118,49	25 475,35	8%	2 038,03	27 513,38	Fragmin, 5000 jm/0,2 ml,roztw.d/wstrz,10amp-strz\PFIZER EUROPE MA EEIG\119795	127,97
----	-----------------------	------------------------	------	------	-----	--------	-----------	----	----------	-----------	---	--------