



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą
druk oferta

DANE WYKONAWCY/ WYKONAWCÓW		Powielić tyle razy, ile to potrzebne
1. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:		
imię i nazwisko:	Maciej Zagórski	
stanowisko:	Członek Zarządu	
2. Nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy składającego ofertę: dane adresowe		
nazwa firmy:	FIT PARK Sp. z o.o. - Sp. K.	
ulica:	Turkusowa 60	
kod pocztowy:	87-100	
miejsowość:	Toruń	
województwo:	Kujawsko - pomorskie	
kraj:	Polska	
3. Dane identyfikacyjne:		
<input checked="" type="checkbox"/> KRS:		
	https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html	
<input type="checkbox"/> CEIDG:		
	https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx	
<input type="checkbox"/> Pesel		
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej		

Maciej Zagórski

Członek Zarządu



Gmina Bełżyce

znak sprawy ZP.271/06/22/B/MW

strona 49 z 127



Fit Park

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REGON 361006388 NIP 9562310727

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą
druk oferta

NIP:	956 231 07 27
REGON:	361 006 388

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

imię i nazwisko:	Katarzyna Giaracka
stanowisko:	konsultant handlowy
telefon:	531 448 002
e-mail:	kona@fitpark.pl

Zamawiający prowadzi korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem za pomocą platformy zakupowej na w/w adres poczty elektronicznej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj:

W przypadku nie wybrania żadnego z wariantów, Zamawiający przyjmie mikroprzedsiębiorstwo.

Maciej Zagórski
Członek Zarządu

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na przedmiotowe zadanie, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót





Fit Park

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

REGON 361006388 NIP 9562310727

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą
druk oferta

budowanych zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumenta-
cji technicznej) oraz SWZ i projekcie umowy **za następującą cenę oferty
brutto:**

roboty budowlane – wynagrodzenie ryczałtowe				
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach				
zakres zamówienia obejmuje	cena netto w zł	stawka podatku VAT	wartość podatku VAT w zł	wartość brutto w zł (cena oferty)
budowę siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu, zamontowanie lamp wraz z dostarczeniem obiektów małej architektury, sprzętu sportowego do ćwiczeń oraz tablicy zawierającej regulamin korzystania z siłowni	154.680,00	23 %*	35.576,40	190.256,40

*W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT należy przekreślić wpisaną 23% stawkę podatku VAT, a obok wpisać właściwą stawkę podatku VAT i złożyć do oferty uzasadnienie zastosowania innej niż podstawowa stawki podatku VAT.

kryterium: **okres gwarancji na wykonane roboty budowlane**

oferujemy okres gwarancji: 5 lat

(nie krótszy niż pełne 3 lata i nie dłuższy niż pełnych 5 lat licząc od dnia podpisania pozytywnego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.



Marek Zagórski
Członek Zarządu



Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000548289



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą
druk oferta

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ

- Oświadczamy, że powyższa zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty na zasadach wynikających z projektu umowy.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, a minimalny okres gwarancji wynosi pełne 3 lata.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
- Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z SWZ i projektem umowy.
- Oświadczamy, że akceptujemy instrukcję użytkowania i korzystania z platformy zakupowej, zawierającą wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z platformy w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu.
- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w plikach pod nazwą:

I.p.	oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	nazwa pliku



Małgorzata Zagórska
Członek Zarządu



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.

ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REGON 361006388 NIP 9562310727

KRS 0000518289

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą druk oferta

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte w pozostałych plikach oferty są jawne.

(W przypadku utajnienia części oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia.
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*
**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

Maciej Zagórski
Członek Zarządu





Fit Park
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń
 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REGON 361006388 NIP 9562310727
 #1300091029

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą
 druk oferta

ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.

10. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Podwykonawstwo

Przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe):

sami

z udziałem Podwykonawców

(wskazać Podwykonawców, o ile są znani na tym etapie):

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni ustępu 11 Zamawiający przyjmie, że nie dotyczy on Wykonawcy.

Podwykonawcy		
lp.	nazwa i dane teleadresowe Podwykonawcy	zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy
1		
2		

12. Spis treści:

Integralną część oferty stanowią następujące pliki:

1. Niniejszy druk oferta – załącznik nr 1 do SWZ
2. Załącznik nr 2 do SWZ
3. *karty katalogowe produktów*
4. *cechyłki*

Maciej Zagórski
 Członek Zarządu





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 1 do SWZ składany wraz z ofertą
druk oferta

Składając ofertę jednocześnie potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000548289

Maciej Zagórski
Członek Zarządu

druk oferta





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

Fit Park

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. z o.o.

ul. Turkusowa 60

87-100 Toruń

REGON 361006388 NIP 9562310727

KRS 0000518289

**załącznik nr 2 do SWZ składany wraz z ofertą
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia**

Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:


nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:

FIT PARK Sp. z o.o. - Sp. k.

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 oraz 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o braku podstaw **WYKLUCZENIA** podstawy wykluczenia opisane są w rozdziale 7 SWZ

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oświadczamy, co następuje:

1. Oświadczamy, że (zaznaczyć właściwe):



NIE

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.



TAK

Tak, podlegamy wykluczeniu - jesteśmy umieszczeni (osoby / podmioty) na aktualnych listach na podstawie obowiązujących przepisów tzw. „polskiej ustawy antyrosyjskiej”.



Tak, podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

Jeżeli Podmiot podlega wykluczeniu (sekcja wypełniana jedynie w przypadku, gdy odpowiedź brzmi TAK):

Maciej Zagórski
Członek Zarządu





Fit Park „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k. Europa inwestująca w obszary wiejskie”
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń

REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000573289

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

**załącznik nr 2 do SWZ składany wraz z ofertą
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia**

Oświadczamy, że podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustęp 1 pkt ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).

Jednocześnie oświadczamy, że na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie poniższe przesłanki (samooczyszczenie):

W celu wykazania, że Wykonawca pomimo zaistnienia podstawy wykluczenia nie będzie podlegał wykluczeniu konieczne jest jednoczesne wykazanie wszystkich poniższych okoliczności. Wykonawca także oprócz nich może przedstawić inne niż wymienione w przepisie środki.

Zamawiający nie będzie mógł uwzględnić wyjaśnień, jeśli nie będą poparte dowodami! Wykonawca musi przedstawić dowody na potwierdzenie, że przedsięwziął stosowne środki.

Zamawiający zaniecha wykluczenia dopiero wówczas, kiedy Wykonawca rzeczywiście udowodni swoją rzetelność poprzez wykazanie rzeczywistego podjęcia środków.

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne tj.:

*Maciej Zagorski
Członek Zarządu*





Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REGON 361066288 NIP 0562301000
KRS 0000518289

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 2 do SWZ składany wraz z ofertą
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

.....
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym tj.:

.....
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności tj.:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy

.....
- zreorganizował personel

.....
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli

.....
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów

.....
- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Wacław Zagorski
Członek Zarządu





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach”

załącznik nr 2 do SWZ składany wraz z ofertą
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

	<p>.....</p> <p>Zamawiający ocenia czy podjęte przez czynności wskazane powyżej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu. Jeżeli podjęte czynności nie są wystarczające, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.</p>
<p>2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji:</p> <p>Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą.</p>	

Maciej Zagórski

Członek Zarządu

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289



TAI CHI MAŁE KOŁA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Wymiary urządzenia: wysokość 1997 mm, szerokość: 1149 mm, długość: 821 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 4149 mm, długość 3821 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

• PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,
PN-EN 16630:2015

- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

La zgodność
z oryginałem
Maciej Zagorski
Członek Zarządu

MOTYL REWERS

(urządzenie integracyjne – składane siedzisko)

Symbol: FITD32B



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 1412 mm, długość: 1344 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 4412 mm, długość 4344 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia z HDPE
- siedziska ruchome
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005,


- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

Za zgodność
z oryginałem
Marek Zagórski
Członek Zarządu

ORBITREK

Symbol: FIT D11



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 641 mm, długość: 1995 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 3641 mm, długość 4995 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- stopnice z aluminium
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000548289

Za zgodność
z oryginałem

Maciej Kąkolowski
Prezident Zarządu

MOTYL REWERS

Symbol: FITD32B



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 1412 mm, długość: 1344 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 4412 mm, długość 4344 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia z HDPE
- siedziska ruchome
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliesterowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-2:2006, PN-EN 957-9:2005,
- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B


Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

Za zgodność
z oryginałem

Marek Zagórski
Członek Zarządu

DRABINKA

Symbol: FIT D28



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2081 mm, szerokość: 1021 mm, długość: 881 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 4021 mm, długość 3881 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**


- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 16630:2015, PN-EN 1090
- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000548289

Za zgodność
z oryginałem
Maciej Zagórski
Członek Zarządu

TAI CHI duże koło i TAI CHI małe koła

Symbol: FIT D06 i FIT D14



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 1150 mm, długość: 1538 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 4150 mm, długość 4538 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

Za zgodność
z oryginałem
Maciej Zagórski
Członek Zarządu

WYCIĄG GÓRNY

Symbol: FIT D02



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 742 mm, długość: 2393 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 3742 mm, długość 5393 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia z HDPE
- siedziska ruchome
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090
- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B


Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

Za zgodność
z oryginałem

Marek Zajączkowski
Członek Zarządu

STEPPER I TWISTER

Symbol: FIT D19 I FIT D08



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 593 mm, długość: 1689 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 3593 mm, długość 4689 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- stopnice z aluminium
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000548289

Za zgodność
z oryginałem

Maciej Zagórski
członek zarządu

BIEGACZ I ORBITREK

Symbol: FIT D04 I FIT D11



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 830 mm, długość: 3237 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 3830 mm, długość 6237 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- stopnice z aluminium
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003, PN-EN 1090


- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000548289

Za zgodność
z oryginałem
Maciej Zagórski
Członek Zarządu

MASAŻER

Symbol: FIT D12



Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Wymiary urządzenia: wysokość 2000 mm, szerokość: 783 mm, długość: 1687 mm

Wymiary Strefy bezpieczeństwa: szerokość 3783 mm, długość 4687 mm

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 1090
- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B


Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000548289

Za zgodność
z oryginałem

Maciej Zagórski
Członek Zarządu

TABLICA Z REGULAMINEM

500 mm (szerokość dibondu) x 700 mm (wysokość dibondu) x
2000 mm (wysokość tablicy)




Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

- stelaż wykonany z profili stalowych, ocynkowanych i podwójnie malowanych proszkowo
- światło tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa płyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji
- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25

Za zgodność
z oryginałem

Marek Zagórski
Członek Zarządu

ŁAWKA ŁÓDZKA



Parametry

- Długość ławki – 170 cm
- Szerokość ławki – 60 cm
- Wysokość ławki – 71 cm
- Długość siedziska – 170 cm
- Szerokość siedziska – 40 cm
- Wysokość siedziska – 40 cm
- Elementy drewniane – świerk

Montaż

Produkt jest przystosowany do montażu na stałe poprzez przykręcenie kołkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojąco.

Ławka

w elementach do samodzielnego montażu.


PRODUKT CERTYFIKOWANY

zgodny z normą PN-EN 1176



facebook.com/RekordSystemyMalejArchitektury

Dostępna kolorystyka drewna




Jest to najbardziej popularny model ławki parkowej, która znajduje zastosowanie w każdej przestrzeni publicznej. Odnacza się uniwersalną i klasyczną stylistyką. Stosując w przestrzeni miejskiej ławki z serii Łódzka, dopasowane do nich kosze z tej samej serii oraz stojaki rowerowe zachowamy spójność architektoniczną zagospodarowywanych terenów zielonych.

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

Zagradność
oryginałem
Maciej Zagórski
Członek Zarządu

KOSZ MIEJSKI



Parametry


- Wysokość całkowita – 100 cm
- Pojemność – 30 l
- Wysokość pojemnika – 48 cm
- Średnica wkładu – 28 cm
- Popielnica we wkładzie – NA ZAMÓWIENIE

Montaż

Produkt jest przystosowany do montażu na stałe poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego.

PRODUKT CERTYFIKOWANY

zgodny z normą PN-EN 1176




Kosz na śmieci łączący atrakcyjną formę i niską cenę. Uniwersalna stylistyka kosza na śmieci doskonale komponuje się z wieloma ławkami, dzięki czemu pasuje do różnorodnych aranżacji. Dzięki prostej formie będzie służył długie lata, nie tracąc nic ze swojej funkcjonalności i atrakcyjności.

Fit Park
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
 ul. Turkusowa 60
 87-100 Toruń
 REGON 361006388 NIP 9562310727
 KRS 0000518289

*Za zgodność
 z oryginałem*
 Maciej Zagórski
 Członek Zarządu

Stojak na rowery ECHO-6



ilość stanowisk: 6
szerokość stojaka/wieszaka: 222cm
wysokość: 33cm
głębokość: 43cm
szerokość stanowiska: 6,5cm
odległość między stanowiskami: 42cm
przekrój rurki: 18mm
grubość rurki: 2mm
profil stojaka: 30x30x1,5mm
materiał: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna
regulacja stanowisk: zakres od 90 do 45 st.
sposób mocowania: do podłoża lub ściany
metoda montażu: do przykręcenia
waga: 12kg
montaż: 8 kołków rozporowych \varnothing 12x60mm na śruby \varnothing 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13

Stojak na rowery dwustronnego parkowania ECHO-6. Przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów (z wyłączeniem rowerów z hamulcami tarczowymi). Możliwość montażu stojaka do podłoża lub ściany.

Fit Park
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 0000518289

- możliwość parkowania obustronnego
- antykorozyjna-ocynkowana powłoka stojaka zabezpiecza go przed korozją gwarantując tym samym wieloletnie użytkowanie
- solidna konstrukcja utrzymująca bezpiecznie rower w pionie
- możliwość przypięcia roweru za ramę, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieżą
- łatwy montaż przy pomocy śrub
- optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerów niezależnie od ich wielkości i rodzaju
- możliwość indywidualnego zamówienia stojaka na dowolną liczbę stanowisk
- opcjonalnie istnieje możliwość pomalowania stojaka na dowolny kolor dostępny w paletce kolorów RAL
- śruby montażowe w zestawie
- na życzenie Klienta wystawiamy Świadectwo Jakości i Zgodności z polskimi normami
- produkt krajowy wykonany przez polskiego producenta Krosstech

Za zgodność
z oryginałem

Madziej Zagórski
Cami
Prezident Zarządu

MODEL EKO4



* przybliżony czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatorów do 100%

Fit Park
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
 ul. Turkusowa 60
 87-100 Toruń
 REGON 361006388 NIP 9562310727
 KRS 00005:8289

	EKO4 50/270
Moc LED regulowany -	20-50 W
Strumień świetlny -	2800-7000 lm
Wysokość źródła światła -	4 m / słup 4 m
Czas autonomii -	Do 3 dni
Przybliżony czas pracy -	8-14 h*
Moc panela -	1x270W poli
Typ akumulatora -	Żelowy
Pojemność akumulatora -	1x100 Ah
Tryb załączenia -	Czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

Zgodnym
 oryginalnym
 Maciej Zagórski
 Członek Zarządu



AC 184

CERTYFIKAT

Nr 16/03/2020/02/02

Posiadacz certyfikatu:

FIT PARK Sp. z o. o. – Sp. k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń

Zakład produkcyjny:

FIT PARK Sp. z o. o. – Sp. k.
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń

Nazwa wyrobu:

Urządzenia siłowni zewnętrznej

Wykaz wyrobów wchodzących w skład certyfikatu jest wymieniony w załączniku nr 1.

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06,

Typ programu certyfikacji: **3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01**

Program certyfikacji: **CB-1/DCW**

Nr umowy o certyfikację: **U/12/20/03/2020**

Certyfikat ważny od dnia: 06-08-2021 r. do dnia: 05-05-2023 r.

Certyfikat dotyczy jedynie wyrobów posiadających identyczne właściwości konstrukcyjne i materiałowe jak wzór przedstawiony do badań

Autentyczność i aktualność tego certyfikatu można potwierdzić na stronie
<https://www.centrumjakości.pl/baza-certyfikatow.html>

Warszawa, dnia 06-08-2021 r.

Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów
Paweł Przesmycki

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp.k.
Fit Park
ul. Turkusowa 60
87-100 Toruń
REGON 361006388 NIP 9562310727
KRS 000518289

Za zgodność
z oryginałem

Waciej Zagórski
Członek Zarządu



Załącznik nr 1 do certyfikatu nr 16/03/2020/02/02

Urządzenia siłowni zewnętrznej

Lp.	Nazwa modułu
1.	Biegacz
2.	Drabinka
3.	Drażek do podciągania
4.	Jeździec
5.	Krześło do wyciskania
6.	Ławka
7.	Masażer
8.	Motył
9.	Narty
10.	Orbitrek
11.	Pajacyk
12.	Pedaty
13.	Podciąg nóg
14.	Poręcz
15.	Prasa nożna
16.	Prostownik pleców
17.	Rower
18.	Stepper
19.	Stół do chińczyka
20.	Surfer
21.	Szachownica
22.	Tai chi duże koło
23.	Tai chi małe koła
24.	Trenażer
25.	Twister
26.	Walec
27.	Wioslarz
28.	Wspornik
29.	Wyciąg górny
30.	Stół do gry w tenisa stołowego

Maцей Zagórski
Członek Zarządu

Za zgodność z oryginałem



Załącznik nr 1 do certyfikatu nr 16/03/2020/02/02

Urządzenia siłowni zewnętrznej c.d.

Lp.	Nazwa modułu
31.	Prostownik nóg
32.	Wyciskanie leżąc

Urządzenia: Biegacz, Jeździec, Narty, Orbitrek, Rower, Wioslarz, występują w 3 wersjach: z pylonem, słupem i wolnostojące.

Urządzenia: Drabinka, Drażek do podciągania, Krzesło do wyciskania, Ławka, Masażer, Motyl, Pajacyk, Podciąg nóg, Poręcz, Prasa nożna, Prostownik pleców, Stepper, Surfer, Tai chi duże koła, Tai chi małe koła, Trenażer, Twister, Wyciąg górny, występują w 2 wersjach: z pylonem i słupem, Twister i Drażek do podciągania ze słupem występują również jako trzystanowiskowy.

Urządzenia: Pedaty, Szachownica, Walec, Stół do chińczyka, występują jako wolnostojące.

Urządzenia siłowni zewnętrznej dla niepełnosprawnych

Lp.	Nazwa modułu
1.	Drażek
2.	Rower do ćwiczenia nóg
3.	Rower do ćwiczenia rąk
4.	Rower do ćwiczenia rąk i nóg
5.	Sitacz
6.	Surfer do ćwiczenia rąk
7.	Sztanga do wypychania
8.	Tai chi duże koła
9.	Tai chi małe koła
10.	Trenażer
11.	Wyciąg dolny
12.	Wyciąg górny

Warszawa, dnia 06-08-2021 r.

Europejskie Centrum Jakości i Promocji sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów
Paweł Przesmycki

P. Przesmycki