


RZUT II PIĘTRA - BUDYNEK A 1:50

- ściany do wyburzenia
ściany istniejące
zakres opracowania

UWAGA: Powierzchnie i wymiary pomieszczeń zostaną zweryfikowane po ustaleniu rodzaju i grubości materiałów izolacji akustycznej.

POWIERZCHNIE

0.1	Klatka schodowa 2 piętro 46,42 m ²
-----	--



WARSTWY:

Sw1	ŚCIANA PROJ. wewnętrzna
-	tynek/gładź 1cm
-	ściana GK na stelażu 2,5cm/7,5cm/12,5cm
Sw2	ŚCIANA PROJ. wewnętrzna
-	tynek/gładź 1cm
-	Silka 12cm
Sw3	ŚCIANA PROJ. wewnętrzna
-	lustro 1cm
-	ściana GK na stelażu 12,5cm
Sw4	ŚCIANA IST. wewnętrzna
-	okleina dekoracyjna 1cm
-	ściana istniejąca
Sw5	ŚCIANA IST. wewnętrzna
-	okleina dekoracyjna kamienno 1,25-2,5cm
-	ściana istniejąca
Sw6	ŚCIANA IST. wewnętrzna
-	tynek/gładź 1cm
-	ściana istniejąca

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	okleina dekoracyjna 1cm
-	ściana istniejąca
Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
-	tynek/gładź 1cm
-	ściana istniejąca

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
 - RYUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 - ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI
 - PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
 - REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH wg OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW.
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
 - POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJĄCYM KORYTARZU
 - H OZNACZA WYSOKOŚĆ OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI DO KONSTRUKCJI. h OZNACZA WYSOKOŚĆ OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI DO DOŁU SUFITU PODWIESZANEGO
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
 - PRZED ZAMÓWIENIEM WINDY SZYB OBNIERZYĆ I ZWERYFIKOWAĆ.
 - PRZED ZANÓWIENIEM WINDY DOSTAWAĆ SZYB DO WSZYSTKICH WYMÓGÓW PRODUCENTA.
 - ZAPROJEKTOWANO GRZEJNIKI I MASKOWNICE W KOLORZE RAL 7037. OSTATECZNE POTWIERDZENIE KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTÓW

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
pro-Art KONOPKA s.c.
50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3
tel: 71 321 90 09
e-mail: biuro@proartkonopka.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Przebudowa wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu		
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław		
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Maciej Konopka	20/01/DUW	
architektura sprawdził	Dariusz Ropacki	163/93/UW	
architektura współprac.	Dorota Mielcarek		
NR KOPII	STADIUM projekt techniczny aktualizacja	DATA 08.2016 09.2023	SKALA 1:50
	TYTUŁ RYSUNKU RZUT II PIĘTRA -klatka schodowa aktualizacja		RYS. NR A_KL2