



Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)


I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | | WARTOŚĆ WYMAGANA |
|----------|---------------------|---|---|
| | SYMBOL | NAZWA | |
| 1 | Ab2 | Rozkładana kanapa | 43 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 | | producent | P.W. MAR- MAR Woźniak Mariola |
| 1.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 1.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 1.4 | | opis | x |
| | | • konstrukcja, | • z bocznymi oparciami, • rozkładana, • z pojemnikiem na pościel, |
| | | • tapicerowanie | • materiałem zmywalnym - typu skaj, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • odporne na działanie środków do dezynfekcji, |
| 1.5 | | parametry | x |
| | | • długość całkowita | 2000 mm ± 100 mm |
| | | • szerokość całkowita | 900 mm ± 100 mm |
| | | • wysokość całkowita | 800 mm ± 100 mm |
| 2 | Bb1 | Krzesło - siedzisko plastikowe | 48 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 | | producent | NOWY STYL Sp. z o.o. |
| 2.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 2.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 2.4 | | opis | x |
| | | • stelaż | • stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, |



Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

| | | | |
|----------|------------|---|---|
| | | • siedzisko i oparcie | • wykonane z tworzywa sztucznego - łatwe do utrzymania w czystości, • odporne na działanie środków do dezynfekcji, |
| 2.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • głębokość całkowita | 400 mm ± 50 mm |
| | | • szerokość całkowita | 400 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość całkowita | 800 mm ± 30 mm |
| 3 | Bb2 | Krzesło tapicerowane | 392 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 | | producent | NOWY STYL SP. Z O.O. |
| 3.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 3.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 3.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • stelaż | • stalowy chromowany, • nogi zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, |
| | | • tapicerowanie | • warstwa wierzchnia 100% winyl (imitacja skóry), • podkład 100% poliester, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji, |
| 3.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • głębokość całkowita | 550 mm ± 20 mm |
| | | • szerokość całkowita | 600 mm ± 20 mm |
| | | • wysokość całkowita | 880 mm ± 20 mm |
| 4 | Bb3 | Fotel do biurka | 226 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 | | producent | NOWY STYL SP. Z O.O. |
| 4.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 4.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 4.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |



Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

| | | | |
|----------|------------|--|--|
| | | • tapicerka oparcia i siedziska | • o bardzo dużej odporności na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • zmywalna, |
| | | • regulacja | • niezależna regulacja kąta odchylenia oparcia i wysokości oparcia, • płynna regulacja wysokości siedziska, • regulacja wysokości podłokietników, |
| | | • nakładki podłokietników | • wykonane z miękkiego poliuretanu, |
| | | • podstawa | • jezdnia 5-ramienna, • kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych, |
| 4.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • głębokość całkowita | 660 mm ± 50 mm |
| | | • szerokość całkowita | 660 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość całkowita | 950 mm ± 50 mm |
| 5 | Bb4 | Krzesło konferencyjne tapicerowane | 103 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 5.1 | | producent | NOWY STYL SP. Z O.O. |
| 5.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 5.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 5.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • stelaż | • stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, |
| | | • tapicerowanie | • tkanina z wierzchnią bardzo wysoką odpornością na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), zmywalna, • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji, |
| | | | • siedzisko oraz oparcie ergonomicznie profilowane, |
| | | | • siatkowe oparcie dostosowujące się do kształtu pleców użytkownika, odpowiednia cyrkulacja powietrza, |
| 5.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • głębokość całkowita | 450 mm ± 50 mm |
| | | • szerokość całkowita | 550 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość całkowita | 810 mm ± 50 mm |


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

| | | | |
|----------|--------------|---|--|
| 6 | Bb5 | Zestaw krzeseł dla 5 osób | 23 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 6.1 | | producent | Grospol |
| 6.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 6.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 6.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • stelaż | • stalowy malowany farbą proszkową w kolorze RAL, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, |
| | | • siedzisko | • 5 osobowe, • profilowane, • wykonane z trwałego i estetycznego materiału (trudnozapalne, odporność UV, łatwozmywalne), • powierzchnia siedziska i oparcia posiadająca antypoślizgową strukturę, • odporne na działanie środków do dezynfekcji, |
| 6.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | wysokość | 790 mm ± 50 mm |
| | | szerokość | 2500 mm ± 50 mm |
| | | głębokość | 600 mm ± 50 mm |
| 7 | Bb5.1 | Zestaw krzeseł dla 4 osób | 3 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 7.1 | | producent | Grospol |
| 7.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 7.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 7.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • stelaż | • stalowy malowany farbą proszkową w kolorze RAL, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, |


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

| | | | |
|----------|--------------|---|--|
| | | • siedzisko | <ul style="list-style-type: none"> • 4 osobowe, • profilowane, • wykonane z trwałego i estetycznego materiału (trudnozapalne, odporność UV, łatwozmywalne), • powierzchnia siedziska i oparcia posiadająca antypoślizgową strukturę, • odporne na działanie środków do dezynfekcji, |
| 7.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | wysokość | 790 mm ± 50 mm |
| | | szerokość | 2000 mm ± 50 mm |
| | | głębokość | 600 mm ± 50 mm |
| 8 | Bc1 | Fotel wypoczynkowy typ A | 47 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 8.1 | | producent | ELIOR POLSKA |
| 8.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 8.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 8.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • stelaż | <ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja drewniana, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, |
| | | • tapicerowanie | <ul style="list-style-type: none"> • tkanina wierzchnia z bardzo wysoką odpornością na ścieranie, • siedzisko oraz oparcie ergonomicznie profilowane, |
| 8.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • głębokość całkowita | 580 mm ± 20 mm |
| | | • szerokość całkowita | 750 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość całkowita | 1050 mm ± 50 mm |
| 9 | Bc1.1 | Fotel wypoczynkowy typ B | 27 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 9.1 | | producent | REHA-BED Sp. z o.o. |

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

| | | | |
|------|-------|---|---|
| 9.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 9.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 9.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • fotel | • w zestawie z podnóżkiem lub z podnóżkiem rozkładanym |
| | | • materiał | • z wysokiej jakości sztucznej skóry, • wodoodporny, • łatwy do czyszczenia, • bardzo wysoka odporność na ścieranie, • odporny na działanie środków do dezynfekcji, |
| | | • regulacja | • regulowane oparcie, |
| | | • kształt siedziska i zagłówka | • ergonomiczny, |
| | | • konstrukcja | • stalowa, • maksymalne obciążenie min. 125 kg, |
| 9.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • głębokość całkowita fotela pozycja siedząca | 870 mm ± 50 mm |
| | | • szerokość całkowita fotela pozycja siedząca | 680 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość całkowita fotela pozycja siedząca | 1070 mm ± 50 mm |
| | | • głębokość fotela pozycja leżąca | 1620 mm ± 50 mm |
| | | • szerokość fotela pozycja leżąca | 680 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość fotela pozycja leżąca | 900 mm ± 50 mm |
| | | • głębokość całkowita podnóżka | 260 mm ± 50 mm |
| | | • szerokość całkowita podnóżka | 520 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość całkowita podnóżka | 460 mm ± 50 mm |
| 10 | Bc1.2 | Fotel wypoczynkowy typ C | 101 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 10.1 | | producent | METALOWIEC SP. Z O.O. |
| 10.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 10.3 | | oznakowanie CE | tak |
| 10.4 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 10.5 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • stelaż | • z kształtowników stalowych, leże fotela z siatki metalowej • malowany farbą proszkową, |
| | | • nóżki | • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, |
| | | • materac | • wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek, • wypełniony pianką poliuretanową, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 150000 cykli |

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

| | | | |
|-----------|--------------|---|--|
| | | | Martindale), • odporny na działanie środków do dezynfekcji, |
| 10.6 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • długość całkowita | 980 mm ± 50 mm |
| | | • długość całkowita po rozłożeniu | 1950 mm ± 50 mm |
| | | • szerokość całkowita | 670 mm ± 50 mm |
| | | • wysokość całkowita | 970 mm ± 50 mm |
| 11 | Bb2.1 | Fotel wypoczynkowy typ D | 55 szt. |
| | |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 11.1 | | producent | P.W. MAR – MAR Woźniak Mariola |
| 11.2 | | kraj pochodzenia | POLSKA |
| 11.3 | | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 11.4 | | <i>opis</i> | <i>x</i> |
| | | • kształt | • podłokietniki zintegrowane z oparciem i siedziskiem, • zabezpieczenie przed zarysowaniem posadzki, |
| | | • tapicerowanie | • w całości tapicerowany, • warstwa wierzchnia 100% winyl (imitacja skóry), • podkład 100% poliester, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji, |
| 11.5 | | <i>parametry</i> | <i>x</i> |
| | | • głębokość całkowita | 580 mm ± 30 mm |
| | | • szerokość całkowita | 580 mm ± 30 mm |

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SYMBOL | IŁOŚĆ (szt./kpl.) | CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ | STAWKA VAT w % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ | WARTOŚĆ BRUTTO w ZŁ (8=4*7) |
|-----|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rozkładana kanapa | Ab2 | 43 | 2 875,00 | 23% | 3536,25 | 152 058,75 |
| 2 | Krzesło - siedzisko plastikowe | Bb1 | 48 | 110,00 | 23% | 135,30 | 6 494,40 |
| 3 | Krzesło tapicerowane | Bb2 | 392 | 400,00 | 23% | 492,00 | 192 864,00 |
| 4 | Fotel do biurka | Bb3 | 226 | 375,00 | 23% | 461,25 | 104 242,50 |

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-----|---------|-----|---------|-------------------|
| 5 | Krzesło konferencyjne tapicerowane | Bb4 | 103 | 245,00 | 23% | 301,35 | 31 039,05 |
| 6 | Zestaw krzeseł dla 5 osób | Bb5 | 23 | 1230,00 | 23% | 1512,90 | 34 796,70 |
| 7 | Zestaw krzeseł dla 4 osób | Bb5.1 | 3 | 1020,00 | 23% | 1254,60 | 3 763,80 |
| 8 | Fotel wypoczynkowy typ A | Bc1 | 47 | 920,00 | 23% | 1131,60 | 53 185,20 |
| 9 | Fotel wypoczynkowy typ B | Bc1.1 | 27 | 2170,00 | 8% | 2926,80 | 79 023,60 |
| 10 | Fotel wypoczynkowy typ C | Bc1.2 | 101 | 1635,00 | 8% | 1765,80 | 178 345,80 |
| 11 | Fotel wypoczynkowy typ D | Bb2.1 | 55 | 510,00 | 23% | 627,30 | 34 501,50 |
| RAZEM | | | | | | | 870 315,30 |

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: 870 315,30 złotych słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście złotych i 30/100

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

Poznań., dnia 02.08.2022 r.

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy